

**PAREXLANKO**

Welkom op de  
**BASIS TRAINING**

**PAREXLANKO**

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# Even voorstellen:



**Peter Boogaard**

Eigenaar Boogaard restaurateurs  
Adviseur/Demonstrateur



**Ko Gobbens**

Partner Boogaard restaurateurs  
Zelfstandig Adviseur/Verkoop



**Yorgo Poortvliet**

Stukadoor  
Demonstrateur



**Andy Hoskam**

Stukadoor  
Demonstrateur

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# Wie is PAREXLANKO:



- De PAREXGROUP heeft vestigingen in 20 landen.
- Heeft wereldwijd 55 productiesites en meer dan 3100 medewerkers.
- Kortom een grote speler in de wereld van de minerale oplossingen.
- PAREXLANKO is al meer dan 30 jaar dé specialist van industriële mortels in Frankrijk.
- 6 productiesites in Frankrijk.
- Alleen in Frankrijk wordt er een jaaromzet van € 250 m gerealiseerd.



# Wat zijn de productgroepen van PAREXLANKO:

- Het assortiment bevat producten die kunnen worden toegepast in drie grote toepassingsgebieden in de bouwsector.
1. Producten voor de bescherming en afwerking van gevels in de nieuwbouw sector, restauratiemortels en buitengevelisolatiesystemen.



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# Wat zijn de productgroepen van PAREXLANKO:

- Het assortiment bevat producten die kunnen worden toegepast in drie grote toepassingsgebieden in de bouwsector.
- 2. Producten voor het egaliseren van vloeren en wanden en het plaatsen van tegels.



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# Wat zijn de productgroepen van PAREXLANKO:

- Het assortiment bevat producten die kunnen worden toegepast in drie grote toepassingsgebieden in de bouwsector.
3. Speciale producten voor de bescherming en reparatie van betonnen bouwwerken.



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# Onze PAREXLANKO missie:

- Na 15 jaar de producten van PAREXLANKO te hebben verwerkt heeft Peter Boogaard de opdracht gekregen om een landelijk netwerk op te zetten van PAREXLANKO verwerkers.
- Zowel op het gebied van restauratie, renovatie en isolatie willen we PAREXLANKO als een belangrijke speler op de Nederlandse markt van minerale afwerkingen positioneren.  
Hierbij worden wij volledig gesteund door PAREXLANKO Frankrijk



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# Uitgangspunten:

- Persoonlijk rechtstreeks contact.
- Voor kleine en grote projecten.
- Professionele advisering door deskundige adviseurs.
- Bijbehorende begeleiding op de bouwplaats.
- Praktijk gerichte trainingen (basis training en training voor gevorderden en specialisten).
- Rechtstreekse verkoop zonder tussenhandel.



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS



# Wat hebben we nog meer:



- Vochtwering
- Vochtbestrijding
- Optrekkend vocht
- Zout neutraliseren



- Spuitmachines

PAREXLANKO + TECHNICHEM + EUROMAIR = TOTAALLEVERANCIER MET FOCUS!

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## MONOGRIS E:

- Raaplaag en eenlagige afwerkpleister (OC1)

### Samenstelling:

- Cement, luchtkalk, zand en specifieke toeslagstoffen.

### Eigenschappen:

- Type: OC (monocouche)
- Drukvastheid: CSII
- Rendement: 1,3 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte
- Max. Laagdikte: 15mm (gietbeton) - 20 mm (cellenbeton) – 25mm overig



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## MONOGRIS E:

### Ondergronden:

- Betonsteen RT3, RT2
- Baksteen RT3, RT2
- Cellenbeton RT1
- Gietbeton RT3, RT2
- Metselwerk van baksteen

### Verwerking:

- Handmatig: mengtijd 5 minuten
- Machinaal: continue menger / 2 fasen menger  
6,5 tot 7,5 ltr water per zak  
mengtijd 5 minuten



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## MONOGRIS E:

Mogelijke afwerkingen:

- Eenlagige afwerkpleister (schuurwerk en dichtschuren) charge nummer!
- Diversen PAREXLANKO afwerkpleisters
- Verf, muurkalk of RME

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

## De producten van vandaag:

### PAREXAL:

- Eenlagige afwerklaag.
- Verkrijgbaar in alle minerale kleuren.

### Samenstelling:

- Natuurlijke Hydraulische Kalk NHL 3.5, luchtkalk, hydraulische toevoegingen, vulstoffen, licht minerale toevoegingen, minerale pigmenten.

### Eigenschappen:

- Klasse: OC (monocouche)
- Drukvastheid: CSI
- Rendement: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte
- Laagdikte: 5 – 50mm (afhankelijk van ondergrond en opbouw)



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

## De producten van vandaag:

### PAREXAL:

#### Kenmerken:

- Volume gewicht:  $1400\text{kg/m}^3$
- Elasticiteitsmodule:  $2800\text{ Mpa}$
- Trekweerstand:  $1\text{ MPa}$
- Drukvastheid:  $2\text{ Mpa}$
- Capillairiteit:  $1\text{ g/dm}^2 \cdot \sqrt{\text{mn}}$
- Waterdampdoorlaatbaarheid:  $0,8\text{ g/m}^2$
- Dampdiffusie:  $10$



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

## De producten van vandaag:

### PAREXAL:

#### Ondergronden:

- Oud metselwerk van baksteen, natuursteen en zachte stenen.
- Stampaarde, Leem, etc.
- Nieuw metselwerk RT3, RT2, RT1

#### Verwerking:

- Handmatig: mengen, rusten en namengen
- Machinaal: 2 fasen menger  
6 tot 7 ltr water per zak  
mengtijd 5 minuten  
rusttijd 5 minuten



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## PAREXAL:

### Mogelijke afwerkingen:

- Gekrabd
- Rustiek
- Schuurbord
- Geschuurd

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS



# De producten van vandaag:



Woning IJzedijke

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## MONOREX GF:

- Eenlagige afwerkpleister (OC1)

### Samenstelling:

- Cement, luchtkalk, zand, lichte vulstoffen, minerale pigmenten en specifieke toeslagstoffen.

### Eigenschappen:

- Type: OC (monocouche)
- Drukvastheid: CSII
- Rendement: 1,3 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte
- Min. Laagdikte: 16mm gekrabd - 14 mm rustiek – 12mm schuurbord



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## MONOREX GF:

### Ondergronden:

- Betonsteen RT3, RT2, RT1
- Baksteen RT3, RT2, RT1
- Cellenbeton RT1
- Gietbeton RT3, RT2
- Metselwerk van baksteen
- Diversen raaplagen van PAREXLANKO

### Verwerking:

- Handmatig: mengen, rusten en namengen
- Machinaal: 2 fasen menger  
6,6 tot 7,5 ltr water per zak  
mengtijd 5 minuten  
rusttijd 5 minuten



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## MONOREX GF:

Mogelijke afwerkingen:

- Gekrabd
- Rustiek, geplet rustiek
- Geschuurd
- Schuurbord

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# Op naar de praktijk deel 1:

1. MONOREX GF: Monocouche afwerkpleister voor metselwerk ondergronden.
2. PAREXAL: Monocouche (eenlagige) afwerkpleister uit het erfgoed programma.
3. MONOGRIS E: Raap- en afwerkpleister voor metselwerk ondergronden.

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## PARMUREX Sans Poussiere:

- Sokkelpleister
- Raaplaag en eenlagige afwerkpleister (OC3)

## Samenstelling:

- Cement, luchtkalk, zand en specifieke toeslagstoffe

## Eigenschappen:

- Type: OC (monocouche)
- Drukvastheid: CSIV
- Rendement: 1,8 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte
- Min. Laagdikte: 15mm (gietbeton) – 25mm overig



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## PARMUREX Sans Poussiere:

### Ondergronden:

- Betonsteen RT3
- Baksteen RT3
- Gietbeton RT3
- Metselwerk van harde baksteen

### Verwerking:

- Handmatig: mengen, rusten en namengen
- Machinaal: 2 fasenmenger!  
5,0 tot 5,4 ltr water per zak  
mengtijd 5 minuten  
rusttijd 5 minuten



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## PARMUREX Sans Poussiere:

Mogelijke afwerkingen:

- Eenlagige afwerkpleister (schuurwerk en dichtschuren) charge nummer!
- Steenstrips
- Tegelwerk (voeg  $\geq 6\text{mm}$ )
- Verf, muurkalk of RPE

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS



# De producten van vandaag:

## PARLUMIERE CLAIR:

- Raaplaag voor zwakkere ondergronden.

### Samenstelling:

- Luchtkalk met hydraulische toevoeging, vulstoffen, lichte minerale toevoegingen.

### Eigenschappen:

- Klasse: GP (raaplaag)
- Drukvastheid: CSI
- Rendement: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte
- Laagdikte: 15 – 30 mm bestaand pleisterwerk, tot 5 cm op metselwerk.



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## PARLUMIERE CLAIR:

### Kenmerken:

- Volume gewicht:  $1400\text{kg/m}^3$
- Elasticiteitsmodule:  $3500\text{ Mpa}$
- Trekweerstand:  $1,2\text{ Mpa}$
- Waterretentie:  $94\%$
- Capillairiteit:  $6\text{ g/dm}^2 \cdot \sqrt{\text{mn}}$
- Weinig oplosbare zouten:  $0,10\%$
- Aangepaste poreusheid:  $>35\%$
- Waterdampdoorlaatbaarheid:  $0,8\text{ g/m}^2$
- Dampdiffusie:  $12$



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## PARLUMIERE CLAIR:

### Ondergronden:

- Oud metselwerk van baksteen, natuursteen, krijtsteen.
- Stampaarde, leem, etc.
- Bestaand pleisterwerk.
- Nieuw metselwerk.

### Verwerking:

- Handmatig: mengen, rusten en namengen
- Machinaal: 2 fasen menger  
5,4 tot 6,6 ltr water per zak  
mengtijd 5 minuten  
rusttijd 5 minuten



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## PARLUMIERE CLAIR:

- Raaplaag

Mogelijke afwerkingen:

- Gekrabd
- Rustiek, geplet rustiek
- Geschuurd
- Schuurbord



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:



Kerk Ooltgensplaat

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## CALCIDECO:

- Dunlagige, fijne afwerklaag.
- Verkrijgbaar in alle minerale kleuren.

## Samenstelling:

- 100% luchtkalk, vulstoffen, minerale pigmenten.

## Eigenschappen:

- Klasse: CR (gevelpleister)
- Drukvastheid: CSI
- Rendement: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte
- Laagdikte: 3 – 5mm



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## CALCIDECO:

### Kenmerken:

- Volume gewicht:  $1400\text{kg/m}^3$
- Elasticiteitsmodule: 2500 Mpa
- Drukvastheid: 1,8 Mpa



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## CALCIDECO:

### Ondergronden:

- Bestaand en nieuw pleisterwerk.
- Waterdichte raaplaag PAREXLANKO

### Verwerking:

- Handmatig: mengen, rusten en namengen
- Machinaal: 2 fasen menger  
8 tot 9 ltr water per zak  
mengtijd 5 minuten  
rusttijd 5 minuten



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS



# De producten van vandaag:

## CALCIDECO:

Mogelijke afwerkingen:

- Geschuurd
- Gepleisterd

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# Op naar de praktijk deel 2:

1. PARMUREX SP: Sokkelpleister toe te passen als raap- en afwerkpleister.
2. PARLUMIERE CLAIR: Raaplaag voor zwakkere ondergronden.
3. CALCIDECO: Afwerkpleister voor reeds bepleisterde ondergronden ondergronden.

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

## ITE PARISO PSE-M hydraulique:

- ITE=Isolation Thermique Exterieur
- PSE=Polystereen
- M=Mince (dunlagig)
- Hydraulique=mineraal

### Samenstelling:

1. Isolatieplaten (120x60cm!) pluggen indien nodig  
*PSE-SNO*
2. Lijm voor isolatieplaten  
*Maître Monocomposant*
3. Mortelweefsellaag/Wapeningsweefsel  
*Maître Monocomposant*
4. Minerale pleister  
*EHI GF*



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

ITE PARISO PSE-M hydraulique:



Woning Yerseke

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS


# De producten van vandaag:

## ITE PARISO PSE-M RME:

- ITE=Isolation Thermique Exterieur
- PSE=Polystereen
- M=Mince (dunlagig)
- RME=minerale spachtelpleister

### Samenstelling:

1. Isolatieplaten (120x60cm!) pluggen indien nodig  
*PSE-SNO*
2. Lijm voor isolatieplaten  
*Maître Monocomposant*
3. Mortelweefsellaag/Wapeningsweefsel  
*Maître Monocomposant*
4. Voorstrijk  
*RME regulateur*
5. Minerale spachtelpleister  
*RME*




UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De producten van vandaag:

ITE PARISO PSE-M systemen:



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# De kleuren van vandaag:

Kleurmogelijkheden:

Bâti  
CONSTRASTE



Bâti  
LUMIÈRE



Bâti  
TERRE D'OCRE



Bâti  
TECHNIQUE



48 "standaard" kleuren

196 minerale kleuren

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

# Zijn er nog vragen?



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS





UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

**PAREXLANKO**



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS



UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS

Namens:  
Peter Boogaard  
Ko Gobbens  
Yorgo Poortvliet  
Andy Hoskam.

**Bedankt voor uw aanwezigheid!**

UW LEVERANCIER:



**BOOGAARD**  
RESTAURATEURS