Bouwplaatoplossingen voor wanden

Veiliger, sneller, efficiënter



NL



"Met de waterdichte bouwplaatoplossingen van wedi kan ik badkamers in korte tijd renoveren. Bovendien bieden de systemen niet alleen ongeëvenaarde voordelen zoals warmte-isolatie, maar ze zorgen er bovendien voor dat mijn project financieel aantrekkelijk is"

XPS-schuim dus 100 % waterdicht


Voordelen bij de montage helpen tijd en geld te besparen

Gecertificeerd: voor waterdichting alleen wedi 610 vereist



1 wedi bouwplaten

De standaard platen van wedi voor vochtige ruimtes en andere bouwtoepassingen. Geschikt als ondergrond voor tegels, pleisterwerk enz.




5 wedi 610

Universele lijm van wedi voor het lijmen en afdichten van platen. Water- en vochtwerend.




2 wedi I-Board

Het wedi I-Board is de voorgeboorde bekledingsplaat voor de montage op alle soorten installatiewanden achter hangtoiletten.



3 wedi Mensolo-U

Geprefabriceerd U-element van wedi voor het maken van schappen en voor de bekleding van leidingen.





6

4

7

6 wedi rozetten

wedi rozet voor de montage van platen op draagstructuren. Gebruik 5 à 8 stuks per m².




4 wedi Bathboard

Plaat van wedi met verstelbare pootjes als onderbouw voor baden en douchebakken. Kan worden aangepast aan de afmetingen van de badkuip. Geschikt voor tegels, pleisterwerk enz.



7 wedi Mensolo-L

Geprefabriceerd hoekelement van wedi voor het maken van schappen en voor de bekleding van leidingen.



De 'sterke' voordelen die hun belofte nakomen!

- ✓ Optimale ondergrond voor tegels, met een echte meerwaarde
- ✓ Veiligheid door een compleet systeem
- ✓ Bespaart tot 50 % installatietijd
- ✓ Absoluut maatvast
- ✓ Hoge stabiliteit
- ✓ Zeer gering gewicht
- ✓ Bestand tegen vocht en schimmel
- ✓ Meer dan 30 jaar praktijkervaring
- ✓ Warmte-isolerend
- ✓ XPS met CO_2 als blaasmiddel (GWP 1)



1

wedi bouwplaat	Hoogte x breedte x dikte
wedi bouwplaat	1250 x 600 x 4 mm
wedi bouwplaat	1250 x 600 x 6 mm
wedi bouwplaat	2500 x 600 x 4 mm
wedi bouwplaat	2500 x 600 x 6 mm
wedi bouwplaat	2600 x 600 x 10 mm
wedi bouwplaat	2500 x 600 x 12,5 mm
wedi bouwplaat	2600 x 600 x 20 mm
wedi bouwplaat	2600 x 600 x 30 mm
wedi bouwplaat	2600 x 600 x 40 mm
wedi bouwplaat	2600 x 600 x 50 mm
wedi bouwplaat	2500 x 600 x 60 mm
wedi bouwplaat	2500 x 600 x 80 mm
wedi bouwplaat	2500 x 600 x 100 mm
wedi bouwplaat XL	2500 x 900 x 12,5 mm
wedi bouwplaat XL	2500 x 900 x 20 mm
wedi bouwplaat XL	2500 x 900 x 30 mm
wedi bouwplaat XL	2500 x 900 x 50 mm
wedi bouwplaat XXL	2600 x 1200 x 12,5 mm
wedi bouwplaat XXL	2500 x 1200 x 20 mm
wedi bouwplaat XXL	2500 x 1200 x 30 mm
wedi bouwplaat XXL	2500 x 1200 x 50 mm

2

wedi onderplaten hangtoiletten	Hoogte x breedte x dikte
wedi I-Board	1245 x 1200 x 20 mm

3

wedi hoekelementen	Zijden	Lengte x dikte
wedi Mensolo-U	200 x 200 x 200 mm	2600 x 20 mm
wedi Mensolo-U	150 x 300 x 150 mm	2600 x 20 mm

4

wedi badombouwelementen	Hoogte x breedte x dikte
wedi Bathboard	770 x 600 x 20 mm
wedi Bathboard	1800 x 600 x 20 mm
wedi Bathboard	2100 x 600 x 20 mm

5

wedi montagematerialen	Inhoud
wedi 610, lijm en afdichtmiddel	310 ml koker

6

wedi montagematerialen	Afmetingen
wedi Tools, slagplug, gegalvaniseerd	50 mm
wedi Tools, slagplug, gegalvaniseerd	80 mm
wedi Tools, slagplug, gegalvaniseerd	110 mm
wedi Tools, slagplug, gegalvaniseerd	140 mm
wedi Tools, slagplug, gegalvaniseerd	200 mm
wedi Tools, slagplug, rvs	80 mm
wedi Tools, slagplug, rvs	110 mm
wedi Tools, slagplug, rvs	140 mm
wedi Tools, rozet, gegalvaniseerd	Ø 35 mm
wedi Tools, rozet, rvs	Ø 35 mm
wedi Tools, weefselband	25 m x 125 mm
wedi Tools, weefselband	50 m x 600 mm
wedi Tools, weefselband zelfklevend	25 m x 125 mm
wedi Tools, weefselband zelfklevend	50 m x 600 mm
wedi Tools, afdichtingsband	50 m x 100 mm
wedi Tools, afdichtingsband	10 m x 120 mm
wedi Tools, afdichtingsband	50 m x 120 mm

7

wedi hoekelementen	Zijden	Lengte x dikte
wedi Mensolo-L	150 x 150 mm	2600 x 20 mm
wedi Mensolo-L	200 x 200 mm	2600 x 20 mm
wedi Mensolo-L	300 x 300 mm	2600 x 20 mm
wedi Mensolo-L	200 x 400 mm	2600 x 20 mm

wedi handelaar



wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Duitsland
Telefoon +49 2572 156-0 · Fax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.eu

D 12/13 K 12/13 A 606801/298 Technische wijzigingen voorbehouden.

NL