


2019  
2020

## Le Catalogue De Catalogus





# Le catalogue VMZINC

Édition 2019-2020

# De VMZINC-catalogus

Editie 2019-2020

# Sommaire

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>VMZINC®, marque &amp; services</b> | <b>6</b> |
| VM BUILDING SOLUTIONS                 | 6        |
| Une marque industrielle               | 7        |
| Construction durable                  | 8        |
| Patine et teintes                     | 9        |
| Transport et stockage                 | 11       |
| Services techniques à votre service   | 12       |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Façades</b>                   | <b>13</b> |
| Unicprofile facade               | 14        |
| Profil à clin                    | 18        |
| Profil à emboîtement 333 VMZINC® | 24        |
| Joint debout VMZINC®             | 28        |
| Profil à emboîtement VMZINC®     | 38        |
| Profil agrafé VMZINC®            | 50        |
| Ecailles VMZINC®                 | 52        |
| ADEKA®                           | 54        |
| Profil sinus 18/76 VMZINC®       | 58        |
| MOZAIK®                          | 62        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Toitures</b>                       | <b>69</b> |
| Joint debout G3 VMZINC®               | 70        |
| Joint debout VMZINC® - Toiture chaude | 74        |
| Joint debout VMZINC® - Toiture aérée  | 86        |
| ADEKA®                                | 92        |
| Tasseaux brevetés VMZINC®             | 96        |
| Ecailles VMZINC®                      | 98        |

# Inhoud

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>VMZINC, merk &amp; diensten</b> | <b>6</b> |
| VM BUILDING SOLUTIONS              | 6        |
| Een industrieel merk               | 7        |
| Duurzaam bouwen                    | 8        |
| Patina en tinten                   | 9        |
| Transport en opslag                | 11       |
| Technische ondersteuning           | 12       |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Gevels</b>                           | <b>13</b> |
| Unicprofile facade                      | 14        |
| Overlappingsprofiel                     | 18        |
| Gevelpaneel 333 VMZINC®                 | 24        |
| Staande naad VMZINC® - Felsnaad VMZINC® | 28        |
| Gevelpaneel VMZINC®                     | 38        |
| Aangehaakt profiel VMZINC®              | 50        |
| Ruiten VMZINC®                          | 52        |
| ADEKA®                                  | 54        |
| Sinus profiel 18/76 VMZINC®             | 58        |
| MOZAIK®                                 | 62        |
| +                                       |           |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Daken</b>                                 | <b>69</b> |
| Staande naad G3 VMZINC®/Felsnaad G3 VMZINC®  | 70        |
| Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Warm dak     | 74        |
| Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Verlucht dak | 86        |
| ADEKA®                                       | 92        |
| Gebrevetteerd roevensysteem VMZINC®          | 96        |
| Ruiten VMZINC®                               | 98        |



# Sommaire

## Zinc laminé 101

---

|          |     |
|----------|-----|
| Feuilles | 102 |
| Rouleaux | 106 |
| Bobines  | 110 |

## Évacuation des eaux pluviales 115

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Gouttières              | 118 |
| Gouttières hollandaises | 162 |
| Tuyaux ronds            | 164 |
| Tuyaux carrés           | 172 |
| Accessoires             | 175 |

## Accessoires 181

---

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| De ventilation pour toitures en zinc | 182 |
| En zinc pour toitures en ardoises    | 183 |
| En zinc pour toitures en tuiles      | 184 |
| Divers                               | 186 |

## Ornements 189

---

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Nouvelle gamme       | 190 |
| Gamme traditionnelle | 195 |

# Inhoud

## Gewalst zink 101

---

|          |     |
|----------|-----|
| Bladen   | 102 |
| Rollen   | 106 |
| Bobijnen | 110 |

## Regenwaterafvoersystemen 115

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Goten             | 118 |
| Nederlandse goten | 162 |
| Ronde buizen      | 164 |
| Vierkante buizen  | 172 |
| Toebehoren        | 175 |

## Accessoires 181

---

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Voor ventilatie van zinken daken | 182 |
| In zink voor leien daken         | 183 |
| In zink voor pannendaken         | 184 |
| Diversen                         | 186 |

## Ornamenten 189

---

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Nieuw gamma        | 190 |
| Traditioneel gamma | 195 |

# VM BUILDING SOLUTIONS

Le zinc laminé sous le nom de marque VMZINC® ainsi que les activités de VMZINC sont assurés par **VM BUILDING SOLUTIONS**.

Le "VM" souligne l'histoire et la réputation de "Vieille Montagne", qui en 2017 a célébré ses 180 ans.

"BUILDING SOLUTIONS" en revanche, se réfère à l'ambition de l'entreprise de proposer à long terme des solutions globales en matière d'enveloppes de construction.

VMZINC® est une marque internationale de produits laminés en zinc pour les enveloppes de construction.

Présente dans plus de 30 pays, la marque propose une gamme imposante de solutions système pour les façades, les toitures, la collecte des eaux pluviales et les ornements de qualité.

Pionnière dans le traitement de surfaces et forte d'une expertise de plus de 180 ans, VMZINC propose son savoir-faire dans une gamme de 14 réalisations de surface, en plus du travail sur mesure.

Les activités et services VMZINC comptent 950 employés, répartis sur 7 sites industriels en Europe et dans ses bureaux de par le monde.

Het gewalst zink onder de merknaam VMZINC®, evenals de activiteiten van VMZINC worden aangeboden door **VM BUILDING SOLUTIONS**.

De "VM" benadrukt de geschiedenis en de reputatie van het vroegere "Vieille Montagne" dat in 2017 zijn 180-jarig bestaan vierde.

"BUILDING SOLUTIONS" daarentegen, verwijst naar het streefdoel om globale oplossingen inzake bouwschillen aan te bieden.

VMZINC® is een internationaal merk van gewalste zinkproducten voor bouwschillen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 30 landen met een imposant gamma van systeemoplossingen voor gevels, daken, regenopvang, accessoires en kwaliteitsvolle decoratie.

Als pionier in behandeling van oppervlakken, en met een ervaring van 180 jaar, biedt VMZINC zijn knowhow aan in de vorm van zo'n 14 oppervlakte-uitvoeringen, naast maatwerk.

De activiteiten en diensten van VMZINC tellen 950 werknemers, verdeeld over 7 industriële sites in Europa en in kantoren wereldwijd.



# VMZINC

Une marque industrielle

# VMZINC

Een industrieel merk

VM ZINC  ZINC Co-Ti/TITANZINC  PREMIUMZINC Certified quality KOMO 7055 EN 988  V  0.70 \* 604302

La marque VMZINC est connue sur les marchés belges et internationaux comme référence de haute qualité, choisie pour sa durabilité, sa fiabilité et l'esthétique de son éventail d'aspects de surface.

VMZINC propose une gamme inégalée de produits laminés (bobines, feuilles) ou façonnés, se déclinant en:

- systèmes et produits pour façades
- systèmes et produits pour toitures
- systèmes d'évacuation des eaux pluviales
- accessoires et finitions pour l'étanchéité et la ventilation des toitures
- intérieur et ornements.

Le zinc laminé de VMZINC est conforme à la norme européenne EN 988 garantissant entre autres la pureté du zinc à 99,995 % avant ajout du cuivre et du titane.

### Le marquage, la signature d'une qualité

Le marquage rigoureux de l'ensemble des fabrications des zincs laminés de VMZINC constitue pour le professionnel la garantie de la qualité supérieure du zinc utilisé ainsi que des soins et contrôles pratiqués pendant sa fabrication et sa transformation.

### Le saviez-vous?

La marque VMZINC était anciennement connue sous l'appellation **VIEILLE MONTAGNE**. Ce nom a été utilisé par plusieurs générations de couvreurs pendant plus de 180 ans et on entend parfois encore de nos jours parler du zinc VIEILLE MONTAGNE ... comme un témoignage du fort attachement des professionnels à la marque et à ses valeurs.

Het merk VMZINC is gekend op de Belgische markt en heeft internationaal een goede naam als kwaliteitszink. Zijn duurzaamheid, betrouwbaarheid, esthetische meerwaarde en oppervlakteaspecten zijn onze grootste troeven.

VMZINC biedt een ongeëvenaard gamma gewalste (bobijnen, bladen) of vormgegeven producten:

- systemen en producten voor gevels
- systemen en producten voor daken
- regenwaterafvoersystemen
- toebehoren en afwerkingen voor waterdichtheid en verluchting van daken
- interieur en ornamenten.

Gewalst zink van VMZINC is conform aan de Europese norm EN 988 die onder andere de zuiverheid van het zink garandeert 99,995 % zuiverheid, vóór toevoeging van koper en titaan).

### De markering, een kwaliteitsvolle handtekening

De markering op het gewalst zink is voor de professioneel de garantie voor hoog kwaliteits zink. Dit geeft aan dat het zink de nodige controles heeft gekregen tijdens de productie en transformatie.

### Wist u dat?

Het merk VMZINC was vroeger gekend onder de naam **VIEILLE MONTAGNE**. Deze naam is al meer dan 180 jaar bekend bij installateurs en wordt vandaag nog steeds herinnerd...dit wijst op een sterke band met het merk en zijn waarden.

# VMZINC

Et la construction durable

# VMZINC

Duurzaam bouwen

Le zinc est un élément essentiel pour tous les organismes vivants. Il est nécessaire et indispensable aux êtres humains, à la faune et à la flore. Il est primordial pour la croissance, le développement du cerveau, la protection de la peau, le bon fonctionnement du système immunitaire, la digestion, la reproduction, le goût, l'odorat et beaucoup d'autres processus naturels.

Zink is een essentieel element voor alle levende organismen. Zink is levensnoodzakelijk voor mens, dier en plant. Het is essentieel voor de groei, de ontwikkeling van de hersenen, de bescherming van de huid, de goede werking van het immuunsysteem, de spijsvertering, de voortplanting, de smaak- en reukzin en nog tal van andere natuurlijke processen.

Dans un contexte de prise de conscience collective des grands enjeux climatiques et de la contribution potentielle du secteur bâtiment à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, VMZINC s'est résolument engagée dans la voie de l'excellence environnementale.

## Le zinc laminé: faible consommateur d'énergie

La quantité d'énergie nécessaire pour produire du zinc à partir de minerai est faible par rapport à la fabrication d'autres métaux non ferreux utilisés dans le bâtiment (aluminium, cuivre, acier inoxydable). Les émissions de CO<sub>2</sub> et de gaz à effet de serre sont donc proportionnellement moindres.

## Le zinc laminé: un matériau durable

Les produits en zinc utilisés dans le bâtiment ont une très longue durée de vie grâce à la capacité du zinc à s'auto-protéger lorsqu'il entre en contact avec l'atmosphère.

## Le zinc laminé: un matériau recyclable

Le zinc laminé de VMZINC est recyclable à 100 % et 95 % sont récupérés en Europe à l'occasion de travaux de réhabilitation ou de démolition. Le vieux zinc laminé est alors réutilisé dans différentes filières d'applications.

VMZINC is bekommerd om de klimaatverandering en is zich bewust van de bijdrage die de bouwsector kan leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Daarom kiest VMZINC ervoor om zich te onderscheiden als bedrijf dat uitblinkt in duurzaam bouwen.

## Gewalst zink: energiezuinig

De productie van gewalst zink uit zinkerts vergt zeer weinig energie. Veel minder dan voor de productie van koper, aluminium en roestvrij staal. Minder energieverbruik vertaalt zich in minder belasting voor het milieu: geen broeikasgassen en een besparing op onze energiebronnen.

## Gewalst zink: duurzaam bouw materiaal

De bouwproducten van VMZINC hebben een zeer lange levensduur omdat zink de eigenschap heeft zichzelf te beschermen als het wordt blootgesteld aan de atmosfeer.

## Gewalst zink: recycleerbaar bouw materiaal

Gewalst zink van VMZINC is 100 % recycleerbaar. In Europa wordt 95 % van het zink dat vrijkomt bij verbouwingen en sloopwerkzaamheden ingezameld en hergebruikt voor diverse toepassingen.



# VMZINC

Patine et teintes

# VMZINC

Patina en tinten

La durabilité est une des qualités remarquables du zinc. L'exposition extérieure favorise la prise de patine et crée une résistance exceptionnelle à la corrosion et au vieillissement: de 40 à 100 ans selon l'agressivité du milieu dans lequel il est posé.

De plus, le zinc ne requiert aucun entretien particulier après sa pose.

Le zinc de VMZINC se propose dans 14 aspects de surface. Sa souplesse mécanique et esthétique permet un mariage souvent original, parfois inattendu, mais toujours heureux, avec d'autres matériaux: bois, brique, béton, verre....

De grootste troef van VMZINC is zijn duurzaamheid. De blootstelling aan buitenlucht en natuurelementen bevordert het patina en creëert een uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en bevordert een natuurlijk en egaal verouderingsproces: 40 tot 100 jaar afhankelijk van de omgeving waarin het zink geplaatst wordt.

Naast zijn lange levensduur is het zink ook heel onderhoudsvriendelijk.

Het zink van VMZINC is beschikbaar in 14 oppervlakteaspecten. Zijn mechanische soepelheid en esthetiek resulteren in een goede harmonie met andere bouwmaterialen: hout, beton, glas,...

\*Référence RAL la plus proche de l'aspect de surface du zinc de VMZINC.

\*RAL referentie die het dichtst aanleunt bij het oppervlakteaspect van zink van VMZINC.

## Le zinc naturel

Neuf, le zinc naturel présente un aspect métallique brillant qui se patine naturellement avec le temps. Ainsi, il prend progressivement un aspect uniforme mat.



Zinc naturel

## QUARTZ-ZINC®

C'est un zinc prépatiné d'aspect gris velours, qui permet d'obtenir dès le départ un aspect voisin du zinc naturel patiné, tel qu'il se présente après plusieurs années d'exposition sur le toit. Il est très apprécié en rénovation puisqu'il se confond mieux avec le zinc plus ancien. On l'utilise souvent en façade où la prise de patine est plus lente qu'en couverture.



QUARTZ-ZINC®  
RAL 7037\*

## ANTHRA-ZINC®

Il doit son nom à sa couleur anthracite proche de la teinte de l'ardoise naturelle à laquelle il est souvent associé. Une large gamme de produits de toiture, de façade, de gouttières en zinc, de tuyaux de descente, de pièces de finition en ANTHRA-ZINC en font un matériau traditionnel qui s'intègre parfaitement dans l'environnement.



ANTHRA-ZINC®  
RAL 7021\*

## AZENGAR®, la nouvelle esthétique du zinc

Plus clair, plus mat, plus brut, AZENGAR® est le nouveau zinc de VMZINC®. Engravé, avec sa surface hétérogène ponctuée d'aspérités, il renouvelle l'image du zinc.



AZENGAR®  
RAL 9006\*

## Natuurlijk zink

Natuurlijk zink heeft een blinkend metaalkleurig aspect dat op natuurlijke wijze na verloop van tijd patineert. Na montage krijgt het geleidelijk een egaal half-mat aspect.



Natuurlijk zink

## QUARTZ-ZINC®

Dit is een geprepatineerd fluweelgrijs zink dat van bij het begin hetzelfde aspect heeft als dat van een natuurlijk zinken dakbekleding die al jaren bloot-gesteld werd aan weer en wind. Dit zink wordt daarom ook bijzonder geapprecieerd voor gevels of afwerkingen onder kroonlijsten, waar de vorming van de patinalaag over het algemeen trager verloopt.



QUARTZ-ZINC®  
RAL 7037\*

## ANTHRA-ZINC®

Dit is een donker geprepatineerd zink dat uitstekend past bij leien en waarmee het dikwijls gecombineerd wordt. Het uitgebreide gamma van dak- en gevelproducten, van goten, van regenwaterafvoerbuizen en van afwerkingsstukken maakt van het ANTHRA-ZINC® een traditioneel bouw-materiaal dat zich perfect integreert.



ANTHRA-ZINC®  
RAL 7021\*

## AZENGAR®, nieuwe elegantie voor zink

Nog ruwer en matter in een lichtere, elegantere tint. AZENGAR® is het nieuwe zink van VMZINC®. Het geëtsde, ongelijke oppervlak geeft zink een nieuw imago.



AZENGAR®  
RAL 9006\*



\*Référence RAL la plus proche de l'aspect de surface du zinc de VMZINC.

\*RAL referentie die het dichtst aanleunt bij het oppervlakteaspect van zink van VMZINC.

## PIGMENTO®

VMZINC propose, depuis le 1er janvier 2006, une gamme de prépatinés colorés qui préserve la trame naturelle du QUARTZ-ZINC. Quatre nuances subtiles aux reflets changeants pour inspirer de nouveaux ouvrages et un mariage harmonieux avec d'autres matériaux: PIGMENTO® vert, rouge bleu et brun.

|                                                                                    |                              |                                                                                    |                             |                                                                                      |                              |                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   | PIGMENTO® vert<br>RAL 7003*  |   | PIGMENTO® bleu<br>RAL 7031* |   | PIGMENTO® groen<br>RAL 7003* |   | PIGMENTO® blauw<br>RAL 7031* |
|  | PIGMENTO® rouge<br>RAL 8025* |  | PIGMENTO® brun<br>RAL 8028* |  | PIGMENTO® rood<br>RAL 8025*  |  | PIGMENTO® bruin<br>RAL 8028* |

## PIGMENTO®

VMZINC stelt sinds 1 januari 2006 een gamma geprepatineerde tinten voor die de natuurlijke structuur van QUARTZ-ZINC behouden. Vier nuances inspireren voor een harmonieus samengaan met andere bouwmaterialen: PIGMENTO® groen, rood, blauw en bruin.

## PIGMENTO® on demand

En complément des quatre PIGMENTO® de la gamme ci-dessus, VMZINC® propose désormais aux architectes de créer le PIGMENTO de leur choix. VMZINC développe des couleurs originales à la demande, en collaboration avec les maîtres d'oeuvre afin de répondre aux spécificités de chaque projet. Pour favoriser l'intégration des ouvrages ou jouer les contrastes avec l'environnement immédiat, chaque nouvelle teinte marie subtilement la trame naturelle du QUARTZ-ZINC et les pigments colorés souhaités.

## PIGMENTO® on demand

Als aanvulling op de vier PIGMENTO kleuren uit het bestaande hierboven assortiment, biedt VMZINC architecten de mogelijkheid om de PIGMENTO naar eigen wens te creëren. VMZINC ontwikkelt originele kleuren op vraag, in samenwerking met ontwikkelaars als antwoord op het specifieke karakter van elk project. Om nadruk te leggen op de integratie of om te spelen met contrasten uit de directe omgeving, gaat elke nieuwe kleur subtiel samen het natuurlijke karakter van QUARTZ-ZINC en de gewenste kleurpigmenten.



## Le zinc bilaqué

Le zinc bilaqué est obtenu par l'application d'une laque polyester de 25 microns. Il apporte de nouvelles solutions esthétiques pour des projets différents et des associations avec d'autres matériaux. De plus, contrairement à d'autres métaux galvanisés et laqués, les griffures n'entraînent pas d'écailage ni de traces de rouille, puisque le zinc ainsi mis à nu se protège en formant sa patine naturelle.

## Gelakt zink

Gelakt zink wordt verkregen door, op de bobijn, een 25 micron-dikke polyesterlak aan te brengen. Dit biedt nieuwe esthetische oplossingen en geeft het zink, aan beide zijden, ook een bijkomende bescherming. VMZINC biedt zes standaardkleuren aan. In tegenstelling tot andere gegalvaniseerde en gelakte materialen, veroorzaken krassen op gelakt zink geen afschilfering of roest aangezien zink dat zo bloot komt te staan zichzelf beschermt door zijn natuurlijke patina aan te nemen.

|                                                                                     |                             |                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Blanc pierre<br>Witte steen |  | Rouge tuilé<br>Pannenrood  |
|  | Vert cuivre<br>Kopergroen   |  | Brun macao<br>Macaobruin   |
|  | Gris ardoise<br>Leigrijs    |  | Ciel bleuté<br>Hemelsblauw |



# VMZINC

## Transport et stockage

# VMZINC

## Transport en opslag

### Enlèvement du film de protection:

En règle générale, il faut enlever le film, sur toute la surface en même temps, immédiatement après la pose.

En aucun cas, le film ne peut rester plus de 3 mois sur du zinc posé.

### Le travail du zinc:

Pour éviter une micro-fissuration du zinc au droit des plis, il y a lieu de ne pas le travailler à une température métal inférieure à 7°C.

### Verwijderen van de film:

Algemeen: de film moet gelijktijdig over het hele oppervlak verwijderd worden, direct na plaatsing van het zink. In geen enkel geval mag de film langer dan 3 maanden op het zink blijven.

### Werken met zink:

Wij adviseren om niet met zink te werken als de metaaltemperatuur lager is dan 7°C, dit om micro-scheurtjes te vermijden ter hoogte van de plooien.

Les feuilles, rouleaux et bobines en zinc doivent être transportés et stockés dans des conditions qui préservent les produits de l'humidité afin d'éviter la formation de rouille blanche.

Le stockage de ces produits doit être fait sous abri ventilé (magasin couvert, bâche) et séparé du sol par l'intermédiaire d'un calage ménageant un espace suffisant pour permettre une bonne ventilation tout en évitant toute déformation permanente des produits.

Dans le cas du zinc bilaqué, on veillera à ne pas choquer ou griffer la laque.

Les feuilles doivent s'entreposer à plat sur une surface propre et non rugueuse (plancher). Les rouleaux se placent debout dans les mêmes conditions.

Les bandes profilées doivent être transportées et stockées horizontalement, posées sur leur profil L dans des containers prévus à cet effet.

De bladen, rollen en bobijnen in zink moeten getransporteerd en gestockeerd worden in een vochtvrije ruimte om witroest te vermijden.

De opslag van zinken producten moet in een beschutte, doch verluchte ruimte gebeuren (gesloten magazijn en onder dekzeil). De producten mogen niet rechtstreeks op de grond geplaatst worden, om een goede verluchting te kunnen garanderen en een vervorming van de producten te vermijden.

Gelieve op te letten bij gelakt zink dat de laklaag geen krassen krijgt of beschadigd wordt.

Bladen moeten vlak gestockeerd worden op een proper en effen oppervlak. Rollen worden recht en op dezelfde manier gestockeerd.

Geprofileerde banen moeten horizontaal getransporteerd en gestockeerd worden, in de containers moeten zij op hun L-profiel liggen.



# VMZINC

Services techniques  
à votre service

PRO-ZINC est une équipe de spécialistes des techniques de pose du zinc, à la disposition des seuls professionnels de la couverture et de la façade.

PRO-ZINC is een ploeg bestaande uit techniekers gespecialiseerd in zinken dak-en gevelbekleding. De dienstverlening die zij bieden is uitsluitend bestemd voor de professionelen uit de bouwsector.

## L'assistance PRO-ZINC, c'est:

- un service d'appui technique destiné à tous les couvreurs qui désirent actualiser ou développer leur niveau de compétence VMZINC.
- une équipe de professionnels spécialistes des toits et des bardages, prêts à intervenir, à la demande des prescripteurs et des couvreurs, et ce afin de transférer leur savoir-faire.

## Les formations PRO-ZINC comprennent:

- une courte partie théorique présentée sur support audio-visuel
- une partie démonstration illustrant de manière concrète l'utilisation des diverses techniques de mise en œuvre et de l'outillage spécifique
- une partie pratique sur maquettes grandeur nature permettant aux participants de se familiariser avec les particularités et astuces rencontrées en pratique sur chantier.

## Les autres activités de PRO-ZINC:

- une assistance technique sur chantier pour aider prescripteurs et couvreurs dans la recherche de solutions appropriées aux difficultés éventuelles rencontrées
- une assistance technique au démarrage du premier chantier qui suit la formation du couvreur.

## Le bureau d'études techniques se charge:

- de l'assistance à distance (par téléphone, e-mail, fax, courrier) pour architectes, couvreurs et installateurs, entrepreneurs et négociants.
- Conseils et détails techniques, cahiers des charges et service après-vente.

# VMZINC

Technische ondersteuning  
tot uw dienst

## De PRO-ZINC-assistentie bestaat uit:

- technische bijstand voor alle installateurs die hun kennis en vakmanschap inzake zinken dak- en gevelbekleding willen perfectioneren.
- een team dat zijn kennis gratis ter beschikking stelt en op vraag van voorschrijvers of dakdekkers advies verleent inzake zinken dak- en gevelbekleding.

## De PRO-ZINC-opleidingen omvatten:

- een kort theoretisch, audio-visueel gedeelte
- demonstraties die op een zeer concrete manier de verschillende verwerkingstechnieken en het daartoe geëigende gereedschap illustreren
- uitvoerend werk waarbij u op maquettes op ware grootte werkt om vertrouwd te raken met allerlei technieken en tips voor de dagelijkse praktijk op de werf.

## Andere PRO-ZINC-activiteiten:

- technische ondersteuning op de werf helpt voorschrijvers en installateurs tijdens hun zoektocht naar de juiste technische oplossing
- een technische ondersteuning bij een eerste werfopstart die volgt na een opleiding bij VMZINC.

## Technisch adviesbureau:

- technisch advies verlenen (telefonisch, per e-mail, fax, post) aan architecten, dakwerkers en installateurs, aannemers en verdelers.
- technische details uitwerken op maat van uw zinken dak of gevel project, advies over het gebruik van de lastenboeken en dienst na verkoop.

# FAÇADE

# GEVEL

- Systèmes de bardage abordables et exclusifs
- Protection étanche et durable
- Structure légère et parement léger
- Finitions en VMZINC avec Unicprofile facade
- 7 aspects de surface, également disponibles avec perforations sur demande

- Budgetvriendelijke of exclusieve gevelsystemen
- Waterdichte en duurzame bescherming
- Lichte draagstructuur met lichte bekleding
- Detailafwerkingen in VMZINC met Unicprofile facade
- 7 oppervlakteaspecten, eveneens verkrijgbaar met perforaties op aanvraag




Unicprofile facade  
 Profil à clin  
 Profil à emboîtement 333  
 Joint debout  
 Profil à emboîtement  
 Profil agrafé  
 Ecailles  
 ADEKA®  
 Profil sinus 18/76  
 MOZAIK®

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Unicprofile facade      | p. 14 |
| Overlappingsprofiel     | p. 18 |
| Gevelpaneel 333         | p. 24 |
| Staande naad - Felsnaad | p. 28 |
| Gevelpaneel             | p. 38 |
| Aangehaakt profiel      | p. 50 |
| Ruiten                  | p. 52 |
| ADEKA®                  | p. 54 |
| Sinus profiel 18/76     | p. 58 |
| MOZAIK®                 | p. 62 |

# Unicprofile facade

Les profils de finition standards en zinc de VMZINC pour toutes les techniques de bardage en zinc mais aussi en tuiles et en ardoises


Standaard afwerkingsprofielen in zink van VMZINC voor alle gevelbekledingssystemen in zinkook in leien en pannen



Cinq profils standards suffisent pour réaliser facilement et rapidement toutes les finitions des ouvertures de portes et fenêtres. Ces profils peuvent être utilisés en combinaison avec tous les revêtements de façade en zinc de VMZINC ainsi qu'avec d'autres matériaux de revêtement de façade.

Met slechts vijf standaardprofielen in zink kunnen deur- en raamopeningen snel en eenvoudig worden afgevoerd. Deze profielen passen bij alle VMZINC-gevelsystemen maar kunnen ook worden gebruikt bij andere gevelbekledingsmaterialen.

**Les profils Unicprofile facade sont disponibles dans les aspects de surface suivants:**  
**De profielen Unicprofile facade zijn beschikbaar in de volgende oppervlakteaspecten:**



\* Référence RAL la plus proche de la teinte VMZINC.

\* RAL-referentie die het dichtst aanleunt bij de VMZINC-tint.

# Unicprofile facade

Pour les revêtements de bardage rapporté en zinc mais aussi en tuiles et en ardoises

Ideaal voor alle verluchte voorzetgevels in zink maar ook in leien en pannen

## POUR FAÇADES EN ARDOISES / VOOR GEVELS IN LEIEN



## POUR FAÇADES EN TUILES / VOOR GEVELS IN PANNEN



Pour les façades en tuiles, l'utilisation des profils Unicprofile F2 XXL et F6 XXL est requise.

Voor gevels in pannen dienen de profielen Unicprofile F2 XXL en F6 XXL gebruikt te worden.

F2 XXL QUARTZ-ZINC = 220022513

F2 XXL ANTHRA-ZINC = 220022515

F6 XXL zinc naturel / natuurlijk zink = 220022514

# Unicprofile facade

Profils de finitions universelles

# Unicprofile facade

Universele afwerkingsprofielen

F1



## Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap

| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020612 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

F2



## Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm


| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020617 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020618 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022937 | AZENGAR             | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020619 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020620 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020621 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021243 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

## Unicprofile F2 - XXL

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade de 40 mm à 80 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte van 40 mm tot 80 mm

F2 XXL



| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022513 | QUARTZ-ZINC | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022515 | ANTHRA-ZINC | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

F4



## Unicprofile F4: Profil de base: profil clic. Basisprofiel: klikprofiel

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020627 | QUARTZ-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020628 | ANTHRA-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022938 | AZENGAR             | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020629 | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020630 | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020631 | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021249 | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

# Unicprofile facade

Profils de finitions universelles

# Unicprofile facade

Universele afwerkingsprofielen



F5

## Unicprofile F5

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade de 25 mm à 40 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte van 25 mm tot 40 mm

| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 220022215 | Naturel/Natuurlijk | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |



F6

## Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm

| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 220022221 | Naturel/Natuurlijk | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

F6 XXL



## Unicprofile F6 - XXL

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade de 40 mm à 80 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte van 40 mm tot 80 mm

| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 220022514 | Naturel/Natuurlijk | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |




F7

## Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture. Afwerkingsprofiel bovenkant opening

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 220020638 | QUARTZ-ZINC         | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
| 220020639 | ANTHRA-ZINC         | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
| 220022939 | AZENGAR             | 1                    | 30000                | 1 pce/st                |
| 220020640 | PIGMENTO vert/groen | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
| 220020641 | PIGMENTO rouge/rood | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
| 220020642 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
| 220021251 | PIGMENTO brun/bruin | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |



F12

F14

## Unicprofile F12: Angle sortant. Buitenhoekprofiel

| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 220023398 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
| 220023399 | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

## Unicprofile F14: Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 220023400 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
| 220023401 | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.



# Profil à clin

## Overlappingsprofiel

- Profil standard de 3 m
- Pose sur support bois ou métal
- Pose horizontale
- Standaardprofiel van 3 m
- Bevestiging op een houten of metalen draagstructuur
- Horizontale plaatsing




Architectes 4D Partners



# Profil à clin

## Overlappingsprofiel


Profil à clin  
Overlappingsprofiel



|  | Code      | Aspect              | Profond.<br>Diepte<br>(mm) | Hauteur<br>Hoogte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220021170 | QUARTZ-ZINC         | 13                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220021176 | QUARTZ-ZINC         | 20                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220021171 | ANTHRA-ZINC         | 13                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220021177 | ANTHRA-ZINC         | 20                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220022500 | AZENGAR             | 13                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220022501 | AZENGAR             | 20                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220021174 | PIGMENTO vert/groen | 13                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220021180 | PIGMENTO vert/groen | 20                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220021172 | PIGMENTO rouge/rood | 13                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220021178 | PIGMENTO rouge/rood | 20                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220021173 | PIGMENTO bleu/blauw | 13                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220021179 | PIGMENTO bleu/blauw | 20                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220021175 | PIGMENTO brun/bruin | 13                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |
|  | 220021181 | PIGMENTO brun/bruin | 20                         | 200                       | 3000                    | 200 pces/st             |

Épaisseur: 0,7 mm`

Éclisses  
Verbindingsstukken



|  | Code      | Aspect              | Profond.<br>Diepte<br>(mm) | Hauteur<br>Hoogte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220021801 | QUARTZ-ZINC         | 13                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220021807 | QUARTZ-ZINC         | 20                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220021802 | ANTHRA-ZINC         | 13                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220021808 | ANTHRA-ZINC         | 20                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220022503 | AZENGAR             | 13                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220022504 | AZENGAR             | 20                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220021805 | PIGMENTO vert/groen | 13                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220021811 | PIGMENTO vert/groen | 20                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220021803 | PIGMENTO rouge/rood | 13                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220021809 | PIGMENTO rouge/rood | 20                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220021804 | PIGMENTO bleu/blauw | 13                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220021810 | PIGMENTO bleu/blauw | 20                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220021806 | PIGMENTO brun/bruin | 13                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220021812 | PIGMENTO brun/bruin | 20                         | 200                       | 100                     | 10 pces/st              |

# Profil à clin

## Overlappingsprofiel

Pied de bardage  
Druipband gevel



| Code      | Aspect              | Épaisseur<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220021916 | QUARTZ-ZINC         | 0,8                        | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021917 | ANTHRA-ZINC         | 0,8                        | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022927 | AZENGAR             | 0,8                        | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021920 | PIGMENTO vert/groen | 0,8                        | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021918 | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                        | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021919 | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                        | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021921 | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                        | 3000                    | 1 pce/st                |

VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |

# Profil à clin

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

## Overlappingsprofiel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

### Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




F1

| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020612 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

### Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




F2

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020617 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020618 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022937 | AZENGAR             | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020619 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020620 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020621 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021243 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

### Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



F4

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020627 | QUARTZ-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020628 | ANTHRA-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022938 | AZENGAR             | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020629 | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020630 | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020631 | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021249 | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

# Profil à clin

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

## Overlappingsprofiel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

### Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm




|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220022221 | Naturel/Natuurlijk | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

### Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



|  | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220020638 | QUARTZ-ZINC         | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020639 | ANTHRA-ZINC         | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220022939 | AZENGAR             | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020640 | PIGMENTO vert/groen | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020641 | PIGMENTO rouge/rood | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020642 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220021251 | PIGMENTO brun/bruin | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

### Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220023398 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220023399 | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

F14



Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

### Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220023400 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220023401 | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |



Kees Rinsema Architect



Architectes Menier - Westrade



# Profil à emboîtement 333

## Gevelpaneel 333

- Longueur et largeur standard
- Pas nécessaire de mesurer et de calculer
- S'applique vite et facilement
- Pose avec éclisses
- Pose horizontale et verticale
- Fixation invisible
- Standaardlengte en standaardbreedte
- Niet meer nodig om uit te meten
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Geplaatst met verbindingsstuk
- Horizontale en verticale plaatsing
- Onzichtbare bevestiging



AR & A Architecte



# Profil à emboîtement 333

## Gevelpaneel 333

### Profil à emboîtement 333

#### Gevelpaneel 333



| Code      | Aspect      | Joint Voeg (mm) | Épais. Dikte (mm) | Entraxe As-op-as (mm) | Long. Lengte (mm) | Emballage Verpakking |
|-----------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 220020803 | QUARTZ-ZINC | 20              | 1                 | 333                   | 3600              | 80 pces/st           |
| 220020804 | ANTHRA-ZINC | 20              | 1                 | 333                   | 3600              | 80 pces/st           |

### Éclisses


#### Verbindingsstukken




| Code      | Aspect      | Joint Voeg (mm) | Entraxe As-op-as (mm) | Long. Lengte (mm) | Emballage Verpakking |
|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 220020542 | QUARTZ-ZINC | 20              | 333                   | 100               | 10 pces/st           |
| 220020543 | ANTHRA-ZINC | 20              | 333                   | 100               | 10 pces/st           |

### Bavette / Pied de bardage

#### Druipband



| Code      | Aspect      | Epaisseur Dikte | Long. Lengte (mm) | Emballage Verpakking |
|-----------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 220001838 | QUARTZ-ZINC | 0,65            | 2000              | 5 pces/st            |
| 220002178 | ANTHRA-ZINC | 0,65            | 2000              | 5 pces/st            |



### Pattes de fixation

#### Bevestigingsklanken

| Code      | Aspect   | Emballage Verpakking |
|-----------|----------|----------------------|
| 220001837 | Inox/RVS | 100 pces/st          |



### VMZINC Membrane

| Code      | Rouleaux Rol             | Largeur Breedte (mm) | Long. Lengte (mm) | Emballage Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                 | 50000             | 24 pces/st           |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                   | 25000             | 6 pces/st            |

# Profil à emboîtement 333

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

## Gevelpaneel 333

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

### Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220020612 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

### Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220020617 | QUARTZ-ZINC | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|  | 220020618 | ANTHRA-ZINC | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

### Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220020627 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
|  | 220020628 | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

# Profil à emboîtement 333

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

# Gevelpaneel 333

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

## Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



|  | Code             | Aspect             | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | <b>220022221</b> | Naturel/Natuurlijk | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

## Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



|  | Code             | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | <b>220020638</b> | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | <b>220020639</b> | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

## Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



|  | Code             | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | <b>220023398</b> | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | <b>220023399</b> | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |



## Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

|  | Code             | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | <b>220023400</b> | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | <b>220023401</b> | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

# Joint debout

aéré sur voliges

## Staande naad – Felsnaad

verlucht op bebording

- Pose toiture et façade
- Rythme de bandes
- Bandes cintrées possibles
- Différentes largeurs de bandes possibles
- Plaatsing voor dak en gevel
- Ritmisch lijnenspel
- Gebogen banen mogelijk
- Verschillende baanbreedtes mogelijk



Koen Dergent Architect

# Joint debout

aéré sur voliges

## Staande naad - Felsnaad

verlucht op bebording

### Bandes profilées sur mesure pour Joint debout - profils droits

Voorgevormde banen voor Staande naad - Felsnaad- rechte banen

Autres dimensions possibles sur demande.

Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Les bandes droites profilées sont également disponibles en PIGMENTO et en AZENGAR sur demande.

De geprofileerde rechte banen zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO of in AZENGAR op aanvraag.

Des bandes gironnées sont disponibles sur demande. Nous vous demandons d'utiliser notre bon de commande.

Op aanvraag worden ook spievormige banen geprofileerd. Gelieve steeds ons bestelformulier te gebruiken.

|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Largeur utile<br>Nuttige breedte<br>(mm) |
|--|-----------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|  | 300000555 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 500                        | 430                                      |
|  | 220000903 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000556 | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 500                        | 430                                      |
|  | 220000901 | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 600                        | 530                                      |

### Bobines Bobijnen

Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 305, 338, 430, 530, 580 mm).

Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 305, 338, 430, 530, 580 mm).

|  | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|  | 220020444 | QUARTZ-ZINC         | 0,8                     | 370                        | 353                     | 740                             |
|  | 220020447 | QUARTZ-ZINC         | 0,8                     | 400                        | 353                     | 800                             |
|  | 220022270 | QUARTZ-ZINC         | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
|  | 220011687 | QUARTZ-ZINC         | 0,8                     | 600                        | 272                     | 925                             |
|  | 220015379 | ANTHRA-ZINC         | 0,8                     | 370                        | 353                     | 740                             |
|  | 220020443 | ANTHRA-ZINC         | 0,8                     | 400                        | 353                     | 800                             |
|  | 220007564 | ANTHRA-ZINC         | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
|  | 220007476 | ANTHRA-ZINC         | 0,8                     | 600                        | 294                     | 1000                            |
|  | 220022434 | AZENGAR             | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
|  | 220022658 | AZENGAR             | 0,8                     | 600                        | 353                     | 1200                            |
|  | 220020345 | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
|  | 220011603 | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
|  | 220017301 | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
|  | 220017638 | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
|  | 220020346 | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
|  | 220019911 | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
|  | 220020915 | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
|  | 220020905 | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |




# Joint debout

aéré sur voliges – fixations

## Staande naad - Felsnaad


verlucht op bebording – bevestigingen

Pattes fixes  
Vaste klangen



|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 220021659 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 100 pces/st             |
| 2 | 212156000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 100 pces/st             |

Pattes coulissantes  
Schuifklangen



|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3 | 205710000 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 250 pces/st             |
| 4 | 211960000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 250 pces/st             |

VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |

# Joint debout

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

## Staande naad - Felsnaad

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

### Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




F1

| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020612 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

### Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




F2

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020617 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020618 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022937 | AZENGAR             | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020619 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020620 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020621 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021243 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

### Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



F4

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020627 | QUARTZ-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020628 | ANTHRA-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022938 | AZENGAR             | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020629 | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020630 | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020631 | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021249 | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

# Joint debout

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

## Staande naad - Felsnaad

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

### Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm




|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220022221 | Naturel/Natuurlijk | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

### Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



|  | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220020638 | QUARTZ-ZINC         | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020639 | ANTHRA-ZINC         | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220022939 | AZENGAR             | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020640 | PIGMENTO vert/groen | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020641 | PIGMENTO rouge/rood | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020642 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220021251 | PIGMENTO brun/bruin | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

### Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220023398 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220023399 | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

F14



Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

### Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220023400 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220023401 | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

Studio Architetto Mar - Architect Giovanna Mar



Micholas Murray Architects



# Joint debout

façade chaude

## Staande naad – Felsnaad

warme gevel

- Joint debout avec un coating en sous-face, ZINC PLUS
- Sans aération
- Plusieurs largeurs de bandes disponibles
- Rythme de bandes
- Staande naad met een coating onderaan, de ZINC PLUS-laag
- Geen verluchting aan de onderzijde
- Verschillende baanbreedtes
- Ritmisch lijnenspel



LRARCHITECTES



# Joint debout

façade chaude

## Staande naad - Felsnaad

warme gevel

ZINC PLUS: Profils droits  
ZINC PLUS: Rechte banen

Autres dimensions possibles sur demande.

Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Les bandes droites profilées sont également disponibles en PIGMENTO PLUS et en AZENGAR PLUS sur demande.

De geprofileerde rechte banen zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO PLUS of in AZENGAR PLUS op aanvraag.

Des bandes gironnées sont disponibles sur demande. Nous vous demandons d'utiliser notre bon de commande.

Op aanvraag worden ook spievormige banen geprofileerd. Gelieve steeds ons bestelformulier te gebruiken.

Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 305, 338, 430, 530, 580 mm).

Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 305, 338, 430, 530, 580 mm).

| Code      | Aspect           | Épais. Dikte (mm) | Largeur Breedte (mm) | Largeur utile Nuttige breedte (mm) |
|-----------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 300000091 | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8               | 600                  | 530                                |
| 300000092 | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8               | 600                  | 530                                |

Bobines ZINC PLUS  
Bobijnen ZINC PLUS

| Code      | Aspect                   | Épais. Dikte (mm) | Largeur Breedte (mm) | Long. Lengte (mm) | Emballage Verpakking (kg) |
|-----------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 220020467 | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,8               | 370                  | 353               | 740                       |
| 220020465 | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,8               | 400                  | 353               | 800                       |
| 220020955 | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,8               | 500                  | 347               | 1000                      |
| 220020967 | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,8               | 600                  | 263               | 895                       |
| 220020464 | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,8               | 370                  | 353               | 740                       |
| 220020466 | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,8               | 400                  | 353               | 800                       |
| 220020435 | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,8               | 500                  | 353               | 1000                      |
| 220011959 | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,8               | 600                  | 263               | 895                       |
| 220022990 | AZENGAR PLUS             | 0,8               | 500                  | 353               | 1000                      |
| 220022668 | AZENGAR PLUS             | 0,8               | 600                  | 263               | 895                       |
| 220020355 | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8               | 500                  | 353               | 1000                      |
| 220019081 | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8               | 600                  | 263               | 895                       |
| 220020356 | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8               | 500                  | 353               | 1000                      |
| 220019028 | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8               | 600                  | 263               | 895                       |
| 220020357 | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8               | 500                  | 353               | 1000                      |
| 220019318 | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8               | 600                  | 263               | 895                       |
| 220020912 | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8               | 500                  | 353               | 1000                      |
| 220021536 | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8               | 600                  | 263               | 895                       |


# Joint debout

façade chaude – fixations

## Staande naad - Felsnaad


warme gevel – bevestigingen

### Pattes fixes Vaste klangen



|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 220021659 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 100 pces/st             |
| 2 | 212156000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 100 pces/st             |

### Pattes coulissantes Schuifklangen



|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3 | 205710000 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 250 pces/st             |
| 4 | 211960000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 250 pces/st             |

### VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |



Architecten Bogdan & Van Bloeck



Partner installateur VMZINC at WORK Vandenabeele Vincent bvba

# Profil à emboîtement

pose horizontale

## Gevelpaneel

horizontale plaatsing

- Système sur mesure
- Joint creux 10 ou 20 mm
- Fixation invisible
- Peut aussi être posé avec éclipse
- Gevelpanelen op maat
- Voegbreedte 10 of 20 mm
- Onzichtbare bevestiging
- Kan ook met verbindingstuk geplaatst worden



Arch. Sarah Bigot



# Profil à emboîtement

pose horizontale


## Gevelpaneel

horizontale plaatsing

### Profil à emboîtement - Gevelpaneel



| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Entraxe<br>As-op-as<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220002174 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220002175 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220002176 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220002177 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220002185 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220002186 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010617 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010620 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010623 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010618 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010621 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010624 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010619 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010622 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010625 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 300001372 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 300001373 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 300001374 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |



### Pattes de fixation Bevestigingsklanten

| Code      | Aspect   | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------|-------------------------|
| 220001837 | Inox/RVS | 100 pces/st             |

Les Profils à emboîtement VMZINC® et les accessoires sont également disponibles en AZENGAR sur demande.

De Gevelpanelen VMZINC® en de toebehoren zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR op aanvraag.



# Profil à emboîtement

pose horizontale

## Gevelpaneel

horizontale plaatsing

Équerres d'angle sortant à 90°  
Buitenhoek 90°



|  | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Entraxe<br>As-op-as<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220002187 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 200                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220002188 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 250                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220002189 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 300                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220002190 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 200                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220002191 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 250                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220002192 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 300                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220010638 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 200                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220010641 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 250                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220010644 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 300                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220010639 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 200                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220010642 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 250                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220010645 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 300                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220010640 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 200                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220010643 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 250                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220010646 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 300                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220020991 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 200                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220020992 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 250                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |
|  | 220020993 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 300                         | 250 × 250               | 1 pce/st                |

Bavette/pied de bardage  
Druipand



|  | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220001838 | QUARTZ-ZINC         | 0,65                    | 2000                    | 5 pces/st               |
|  | 220002178 | ANTHRA-ZINC         | 0,65                    | 2000                    | 5 pces/st               |
|  | 220010647 | PIGMENTO vert/groen | 0,70                    | 2000                    | 5 pces/st               |
|  | 220010648 | PIGMENTO rouge/rood | 0,70                    | 2000                    | 5 pces/st               |
|  | 220001649 | PIGMENTO bleu/blauw | 0,70                    | 2000                    | 5 pces/st               |
|  | 220020994 | PIGMENTO brun/bruin | 0,70                    | 2000                    | 5 pces/st               |

# Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

# Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

Profil d'angle sortant 90°

Buithoekprofiel 90°



| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 300000003 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 1000 - 6000             | 1 pce/st                |
| 300000002 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 1000 - 6000             | 1 pce/st                |
| 320007069 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 1000 - 6000             | 1 pce/st                |
| 320007068 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 1000 - 6000             | 1 pce/st                |
| 320007070 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 1000 - 6000             | 1 pce/st                |
| 300001496 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 1000 - 6000             | 1 pce/st                |

## VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m²                     | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |

# Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

## Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

### Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




F1

| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020612 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

### Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




F2

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020617 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020618 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022937 | AZENGAR             | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020619 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020620 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020621 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021243 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

### Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



F4

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020627 | QUARTZ-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020628 | ANTHRA-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022938 | AZENGAR             | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020629 | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020630 | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020631 | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021249 | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

# Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

# Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

## Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



|  | Code             | Aspect             | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | <b>220022221</b> | Naturel/Natuurlijk | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

## Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



|  | Code             | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | <b>220020638</b> | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | <b>220020639</b> | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

## Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



|  | Code             | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | <b>220023398</b> | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | <b>220023399</b> | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

F14



## Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

|  | Code             | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | <b>220023400</b> | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | <b>220023401</b> | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

# Profil à emboîtement

pose verticale

## Gevelpaneel

verticale plaatsing

- Système sur mesure
- Joint creux 10 ou 20 mm
- Fixation invisible
- Peut aussi être posé avec éclipse
- Gevelpanelen op maat
- Voegbreedte 10 of 20 mm
- Onzichtbare bevestiging
- Kan ook met verbindingstuk geplaatst worden



Arch. Laurent Lemaire



# Profil à emboîtement

pose verticale


## Gevelpaneel

verticale plaatsing



### Profil à emboîtement Gevelpaneel

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Entraxe<br>As-op-as<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220002168 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220002169 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220002170 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220002171 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220002181 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220002172 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010608 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010611 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010614 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010609 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010612 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010615 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010610 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010613 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010616 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 300001363 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 200                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 300001364 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 250                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 300001365 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 300                         | 500 - 6000              | 1 pce/st                |



### Bande d'angle sortant 90° Buitenhoeck profiel 90°

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220002182 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220002183 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010662 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010663 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 220010664 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
| 300001366 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |

Les Profils à emboîtement VMZINC® et les accessoires sont également disponibles en AZENGAR sur demande.


De Gevelpanelen VMZINC® en de toebehoren zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR op aanvraag.

# Profil à emboîtement

pose verticale

## Gevelpaneel

verticale plaatsing




Bande d'angle rentrant 90°  
Binnenhoek profiel 90°

|  | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220002184 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
|  | 220002173 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
|  | 220010671 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
|  | 220010672 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
|  | 220010673 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |
|  | 300001369 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 500 - 6000              | 1 pce/st                |

Bavette/pied de bardage  
Druipand



|  | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220001838 | QUARTZ-ZINC         | 0,65                    | 2000                    | 5 pces/st               |
|  | 220002178 | ANTHRA-ZINC         | 0,65                    | 2000                    | 5 pces/st               |
|  | 220010647 | PIGMENTO vert/groen | 0,70                    | 2000                    | 5 pces/st               |
|  | 220010648 | PIGMENTO rouge/rood | 0,70                    | 2000                    | 5 pces/st               |
|  | 220001649 | PIGMENTO bleu/blauw | 0,70                    | 2000                    | 5 pces/st               |
|  | 220020994 | PIGMENTO brun/bruin | 0,70                    | 2000                    | 5 pces/st               |



Pattes de fixation

Bevestigingsklanten

| Code      | Aspect   | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------|-------------------------|
| 220001837 | Inox/RVS | 100 pces/st             |

VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m²                     | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |

# Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

## Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

### Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020612 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

### Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020617 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020618 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022937 | AZENGAR             | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020619 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020620 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020621 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021243 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

### Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020627 | QUARTZ-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020628 | ANTHRA-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022938 | AZENGAR             | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020629 | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020630 | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020631 | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021249 | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

# Profil à emboîtement

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

## Gevelpaneel

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

### Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm




|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220022221 | Naturel/Natuurlijk | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

### Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



|  | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220020638 | QUARTZ-ZINC         | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020639 | ANTHRA-ZINC         | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220022939 | AZENGAR             | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020640 | PIGMENTO vert/groen | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020641 | PIGMENTO rouge/rood | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020642 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220021251 | PIGMENTO brun/bruin | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

### Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220023398 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220023399 | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

F14



Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

### Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220023400 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220023401 | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

# Profil à emboîtement

à éclipse

## Gevelpaneel

met verbindingsstuk

### Éclisses Verbindingsstukken

Une pose facile et rapide des Profils à emboîtement VMZINC®.

Eenvoudige plaatsing van de Gevelpanelen VMZINC®.

Les éclisses sont également disponibles en PIGMENTO brun et en AZENGAR sur demande.

De verbindingsstukken zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO bruin en in AZENGAR op aanvraag.

|  | Code      | Aspect              | Entraxe<br>As-op-as<br>(mm) | Joint<br>Voeg<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220010042 | QUARTZ-ZINC         | 200                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019375 | QUARTZ-ZINC         | 250                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019376 | QUARTZ-ZINC         | 300                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020527 | QUARTZ-ZINC         | 200                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020532 | QUARTZ-ZINC         | 250                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020537 | QUARTZ-ZINC         | 300                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019963 | ANTHRA-ZINC         | 200                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019377 | ANTHRA-ZINC         | 250                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019378 | ANTHRA-ZINC         | 300                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020528 | ANTHRA-ZINC         | 200                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020533 | ANTHRA-ZINC         | 250                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020538 | ANTHRA-ZINC         | 300                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019384 | PIGMENTO vert/groen | 200                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019385 | PIGMENTO vert/groen | 250                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019386 | PIGMENTO vert/groen | 300                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020531 | PIGMENTO vert/groen | 200                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020536 | PIGMENTO vert/groen | 250                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020541 | PIGMENTO vert/groen | 300                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019379 | PIGMENTO rouge/rood | 200                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019380 | PIGMENTO rouge/rood | 250                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019381 | PIGMENTO rouge/rood | 300                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020529 | PIGMENTO rouge/rood | 200                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020534 | PIGMENTO rouge/rood | 250                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020539 | PIGMENTO rouge/rood | 300                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220018343 | PIGMENTO bleu/blauw | 200                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019382 | PIGMENTO bleu/blauw | 250                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220019383 | PIGMENTO bleu/blauw | 300                         | 10                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020530 | PIGMENTO bleu/blauw | 200                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020535 | PIGMENTO bleu/blauw | 250                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |
|  | 220020540 | PIGMENTO bleu/blauw | 300                         | 20                    | 100                     | 10 pces/st              |

Les éclisses sont uniquement disponibles avec les profils.

De verbindingsstukken zijn enkel verkrijgbaar met de panelen.



# Profil agrafé

## Aangehaakt profiel

- Façade plane
- Joint longitudinal
- Pose horizontale ou verticale
- Vlak gevelresultaat
- Verdoken langsvoeg
- Horizontale of verticale plaatsing



Architetti Forni e Gueli

# Profil agrafé

## Aangehaakt profiel

Profil agrafé  
Aangehaakt profiel

Les Profils agrafés VMZINC® sont également disponibles en ZINC PLUS sur demande/projet.


De Aangehaakte profielen VMZINC® zijn eveneens verkrijgbaar in ZINC PLUS op aanvraag/per project.



Les Profils agrafés VMZINC® sont également disponibles en AZENGAR sur demande.

De Aangehaakte profielen VMZINC® zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR op aanvraag.

| Code                                               | Aspect              | Larg. Breedte (mm) | Épais. Dikte (mm) | Long. Lengte (mm) | Emballage Verpakking |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Profils standard / Standaard profielen             |                     |                    |                   |                   |                      |
| 220003108                                          | QUARTZ-ZINC         | 375                | 0,8               | 500 - 1000        | 1 pce/st             |
| 220003109                                          | QUARTZ-ZINC         | 375                | 0,8               | 1000 - 4000       | 1 pce/st             |
| 220003966                                          | QUARTZ-ZINC         | 285                | 0,8               | 500 - 1000        | 1 pce/st             |
| 220003967                                          | QUARTZ-ZINC         | 285                | 0,8               | 1000 - 4000       | 1 pce/st             |
| 220010626                                          | PIGMENTO vert/groen | 375                | 0,8               | 500 - 1000        | 1 pce/st             |
| 220010629                                          | PIGMENTO vert/groen | 375                | 0,8               | 1000 - 4000       | 1 pce/st             |
| 220010632                                          | PIGMENTO vert/groen | 285                | 0,8               | 500 - 1000        | 1 pce/st             |
| 220010635                                          | PIGMENTO vert/groen | 285                | 0,8               | 1000 - 4000       | 1 pce/st             |
| 220010627                                          | PIGMENTO rouge/rood | 375                | 0,8               | 500 - 1000        | 1 pce/st             |
| 220010630                                          | PIGMENTO rouge/rood | 375                | 0,8               | 1000 - 4000       | 1 pce/st             |
| 220010633                                          | PIGMENTO rouge/rood | 285                | 0,8               | 500 - 1000        | 1 pce/st             |
| 220010636                                          | PIGMENTO rouge/rood | 285                | 0,8               | 1000 - 4000       | 1 pce/st             |
| 220010628                                          | PIGMENTO bleu/blauw | 375                | 0,8               | 500 - 1000        | 1 pce/st             |
| 220010631                                          | PIGMENTO bleu/blauw | 375                | 0,8               | 1000 - 4000       | 1 pce/st             |
| 220010634                                          | PIGMENTO bleu/blauw | 285                | 0,8               | 500 - 1000        | 1 pce/st             |
| 220010637                                          | PIGMENTO bleu/blauw | 285                | 0,8               | 1000 - 4000       | 1 pce/st             |
| 300001382                                          | PIGMENTO brun/bruin | 375                | 0,8               | 500 - 1000        | 1 pce/st             |
| 300001383                                          | PIGMENTO brun/bruin | 375                | 0,8               | 1000 - 4000       | 1 pce/st             |
| 300001384                                          | PIGMENTO brun/bruin | 285                | 0,8               | 500 - 1000        | 1 pce/st             |
| 300001385                                          | PIGMENTO brun/bruin | 285                | 0,8               | 1000 - 4000       | 1 pce/st             |
| Profils hors standard / Profielen buiten standaard |                     |                    |                   |                   |                      |
| 220003110                                          | QUARTZ-ZINC         | 200 à 425          | 0,8               | 500 - 1000        | 1 pce/st             |
| 220003111                                          | QUARTZ-ZINC         | 200 à 425          | 0,8               | 1000 - 4000       | 1 pce/st             |



### Fixations/Bevestigingen

| Code        | Description Omschrijving         | Aspect | Épais. Dikte (mm) | Emballage Verpakking |
|-------------|----------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 1 220003112 | Patte d'agrafe / Aanhakingsklank | GALVA  | 0,5               | 1 pce/st             |
| 2 220003113 | Bande d'agrafe / Aanhakingsband  | GALVA  | 0,5               | 1 pce/st             |

### VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux Rol             | Largeur Breedte (mm) | Long. Lengte (mm) | Emballage Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 220022184 | 75m²                     | 1500                 | 50000             | 24 pces/st           |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                   | 25000             | 6 pces/st            |

# Ecailles Ruiten


- Disponible en différentes dimensions
- Existe également en ZINC PLUS
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Bestaat ook in ZINC PLUS



ARTEFACT

# Ecailles Ruiten

Ecailles - dimensions standards  
Ruiten - Standaard afmetingen



| Format<br>Formaat                | Code      | Largeur<br>utile<br>Nuttige<br>breedte<br>(mm) | Longueur<br>utile<br>Nuttige<br>lengte<br>(mm) | Épaisseur<br>Dikte<br>(mm) | Nbre clips<br>Aantal clips | Pces/m <sup>2</sup><br>Stuks/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1<br>CARRE<br>VIERKANT           | 300001740 | 235                                            | 235                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 19                                          |
|                                  | 300001741 | 420                                            | 420                                            | 0,7/0,8                    | 4                          | 6                                           |
|                                  | 300001742 | 590                                            | 590                                            | 0,7/0,8                    | 4                          | 3                                           |
| 2<br>RECTANGLULAIRE<br>RECHTHOEK | 300001743 | 235                                            | 470                                            | 0,7/0,8                    | 3                          | 10                                          |
|                                  | 300001744 | 235                                            | 940                                            | 0,7/0,8                    | 4                          | 5                                           |
|                                  | 300001745 | 420                                            | 630                                            | 0,7/0,8                    | 5                          | 4                                           |
|                                  | 300001746 | 420                                            | 840                                            | 0,7/0,8                    | 6                          | 3                                           |
|                                  | 300001747 | 590                                            | 885                                            | 0,7/0,8                    | 6                          | 2                                           |
| 3<br>DIAMANT<br>Large/Breed      | 300001748 | 274                                            | 215                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 33                                          |
|                                  | 300001749 | 290                                            | 230                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 29                                          |
|                                  | 300001750 | 432                                            | 336                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 14                                          |
| 4<br>DIAMANT<br>Etroit/Smal      | 300001751 | 371                                            | 193                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 27                                          |
|                                  | 300001752 | 391                                            | 206                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 24                                          |
|                                  | 300001753 | 585                                            | 301                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 11                                          |

Les Ecailles sont disponibles avec joints alignés et joints avec soyage sur demande.

Consultez-nous.

Deze Ruiten zijn verkrijgbaar met gelijk lopende voeg of verdiepte voeg op aanvraag.

Consulteer ons.

Pattes de fixation  
Bevestigingsklanten

| Code      | Aspect   | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------|-------------------------|
| 220023402 | Inox/RVS | 250 pces/st             |

VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |




# ADEKA®

- Éléments de 390 mm sur 390 mm
- Bardage à effet d'écailles
- Toiture et façade
- Ruitvormige elementen van 390 mm op 390 mm
- Schubvormig effect
- Dak en gevel



Arch. Sum Project Brussel

# ADEKA®



## ADEKA®

| Code             | Aspect      | Éléments de<br>Elementen van<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>220001201</b> | QUARTZ-ZINC | 390 × 390                            | 24 pces/st              |

Livré avec fixations nécessaires.

Geleverd met de nodige bevestigingen.



## Angle de bardage Hoek gevel

| Code             | Aspect      | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>220001143</b> | QUARTZ-ZINC | 1000                    | 10 pces/st              |



## Pied de bardage Druipband gevel

| Code             | Aspect      | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>220001144</b> | QUARTZ-ZINC | 1170                    | 10 pces/st              |



## VMZINC Membrane

| Code             | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>220022184</b> | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| <b>220018783</b> | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |

D'autres aspects de surface sont également disponibles sur demande.

Andere oppervlakteaspecten zijn eveneens verkrijgbaar op aanvraag.



# ADEKA®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

# ADEKA®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

## Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap



|    | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|----|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F1 | 220020612 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

## Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm



|    | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|----|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F2 | 220020617 | QUARTZ-ZINC | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

F4



## Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel

|    | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|----|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F4 | 220020627 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

# ADEKA®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

# ADEKA®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

## Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 220022221 | Naturel/Natuurlijk | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

## Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 220020638 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

## Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoeckprofiel



| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 220023398 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |



## Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel

| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 220023400 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

# Profil sinus 18/76

## Sinus profiel 18/76

- Pose horizontale ou verticale
- Pose sur une structure en bois ou en métal
- Fixation apparente
- Horizontale of verticale plaatsing
- Plaatsing op een metalen of houten draagstructuur
- Zichtbare bevestiging




Arch. Meunier - Westrade

# Profil sinus 18/76

## Sinus profiel 18/76

Profil sinus VMZINC®  
Sinus profiel VMZINC®



| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur utile<br>Nuttige breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220003926 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 836                                      | 1800 - 6000             | 1 pce/st                |
| 220003928 | QUARTZ-ZINC | 1                       | 836                                      | 1800 - 6000             | 1 pce/st                |
| 220003937 | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 836                                      | 1800 - 6000             | 1 pce/st                |
| 220003927 | ANTHRA-ZINC | 1                       | 836                                      | 1800 - 6000             | 1 pce/st                |

### VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m²                     | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |

D'autres aspects de surface sont également disponibles sur demande.

Andere oppervlakaspecten zijn eveneens verkrijgbaar op aanvraag.

# Profil sinus 18/76

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

# Sinus profiel 18/76

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

## Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap



|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220020612 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

## Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220020617 | QUARTZ-ZINC | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|  | 220020618 | ANTHRA-ZINC | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

## Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220020627 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
|  | 220020628 | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |



# Profil sinus 18/76

Unicprofile facade- Profils de finitions universelles

## Sinus profiel 18/76

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

### Unicprofile F6

Profil U linteau d'ouverture pour éléments de façade jusqu'à 25 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte tot 25 mm



|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220022221 | Naturel/Natuurlijk | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

### Unicprofile F7

Finition linteau d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220020638 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220020639 | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

### Unicprofile F12

Angle sortant. Buitenhoekprofiel



|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220023398 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220023399 | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

F14



### Unicprofile F14

Angle rentrant. Binnenhoekprofiel


|  | Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220023400 | QUARTZ-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|  | 220023401 | ANTHRA-ZINC | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

Les Unicprofile F12 et F14 sont disponibles en AZENGAR et en PIGMENTO sur demande.

De Unicprofile F12 en F14 zijn verkrijgbaar in AZENGAR en in PIGMENTO op aanvraag.

# MOZAIK®

- MOZAIK® est le premier système de cassette de VMZINC
  - Assortiment sur mesure
  - 7 teintes
  - 4 profondeurs
  - MOZAIK® relief avec un effet 3D
- MOZAIK® is het eerste cassette-systeem van VMZINC
  - Assortiment op maat
  - 7 tinten
  - 4 dieptes
  - MOZAIK® relief met 3D-effect



Arch. Teisseire & Touton

MOZAIK®

cassettes

MOZAIK®

cassettes

## Profondeur MOZAIK® standard - Diepte MOZAIK® standaard

| mm | Cassette verticale<br>Verticale cassette |                                       | Cassette horizontale<br>Horizontale cassette |                                       |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Largeur/Breedte<br>(min - max)<br>(mm)   | Hauteur/Hoogte<br>(min - max)<br>(mm) | Largeur/Breedte<br>(min - max)<br>(mm)       | Hauteur/Hoogte<br>(min - max)<br>(mm) |
| 40 | 365 à/tot 900                            | 300 à/tot 2400                        | 365 à/tot 2400                               | 300 à/tot 900                         |

## Profondeur MOZAIK® relief - Diepte MOZAIK® relief

| mm  | Cassette verticale<br>Verticale cassette |                                       | Cassette horizontale<br>Horizontale cassette |                                       |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | Largeur/Breedte<br>(min - max)<br>(mm)   | Hauteur/Hoogte<br>(min - max)<br>(mm) | Largeur/Breedte<br>(min - max)<br>(mm)       | Hauteur/Hoogte<br>(min - max)<br>(mm) |
| 60  | 365 à/tot 850                            | 300 à/tot 2400                        | 365 à/tot 2400                               | 300 à/tot 850                         |
| 80  | 365 à/tot 800                            | 300 à/tot 2400                        | 365 à/tot 2400                               | 300 à/tot 800                         |
| 100 | 365 à/tot 750                            | 300 à/tot 2400                        | 365 à/tot 2400                               | 300 à/tot 750                         |

## MOZAIK®: cassette horizontale - horizontale cassette



Horizontal/Horizontaal

|  | Code      | Aspect               | Epais./Dikte<br>(mm) | Profondeur/Diepte<br>(mm) |
|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|  | 300001655 | AZENGAR®             | 1                    | 40                        |
|  | 300001579 | QUARTZ-ZINC®         | 1                    | 40                        |
|  | 300001602 | ANTHRA-ZINC®         | 1                    | 40                        |
|  | 300001581 | PIGMENTO® vert/groen | 1                    | 40                        |
|  | 300001603 | PIGMENTO® rouge/rood | 1                    | 40                        |
|  | 300001580 | PIGMENTO® bleu/blauw | 1                    | 40                        |
|  | 300001582 | PIGMENTO® brun/bruin | 1                    | 40                        |



MOZAIK® relief

|  | Code      | Aspect               | Epais./Dikte<br>(mm) | Profondeur/Diepte<br>(mm) |
|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|  | 300001656 | AZENGAR®             | 1                    | 60-80-100                 |
|  | 300001583 | QUARTZ-ZINC®         | 1                    | 60-80-100                 |
|  | 300001584 | ANTHRA-ZINC®         | 1                    | 60-80-100                 |
|  | 300001588 | PIGMENTO® vert/groen | 1                    | 60-80-100                 |
|  | 300001585 | PIGMENTO® rouge/rood | 1                    | 60-80-100                 |
|  | 300001587 | PIGMENTO® bleu/blauw | 1                    | 60-80-100                 |
|  | 300001589 | PIGMENTO® brun/bruin | 1                    | 60-80-100                 |

# MOZAIK®

cassettes et profils de finitions

# MOZAIK®

cassettes & afwerkingsprofielen

## MOZAIK® cassette verticale - verticale cassette



Vertical/Verticaal

|  | Code      | Aspect               | Epais./Dikte (mm) | Profondeur/Diepte (mm) |
|--|-----------|----------------------|-------------------|------------------------|
|  | 300001657 | AZENGAR®             | 1                 | 40                     |
|  | 300001590 | QUARTZ-ZINC®         | 1                 | 40                     |
|  | 300001591 | ANTHRA-ZINC®         | 1                 | 40                     |
|  | 300001594 | PIGMENTO® vert/groen | 1                 | 40                     |
|  | 300001592 | PIGMENTO® rouge/rood | 1                 | 40                     |
|  | 300001593 | PIGMENTO® bleu/blauw | 1                 | 40                     |
|  | 300001595 | PIGMENTO® brun/bruin | 1                 | 40                     |

|  | Code      | Aspect               | Epais./Dikte (mm) | Profondeur/Diepte (mm) |
|--|-----------|----------------------|-------------------|------------------------|
|  | 300001658 | AZENGAR®             | 1                 | 60-80-100              |
|  | 300001596 | QUARTZ-ZINC®         | 1                 | 60-80-100              |
|  | 300001597 | ANTHRA-ZINC®         | 1                 | 60-80-100              |
|  | 300001600 | PIGMENTO® vert/groen | 1                 | 60-80-100              |
|  | 300001598 | PIGMENTO® rouge/rood | 1                 | 60-80-100              |
|  | 300001599 | PIGMENTO® bleu/blauw | 1                 | 60-80-100              |
|  | 300001601 | PIGMENTO® brun/bruin | 1                 | 60-80-100              |

## Kit pied de bardage - Kit afwerking voet



|  | Code      | Aspect              | Épais. Dikte (mm) | Profondeur Diepte (mm) | Long. Lengte (mm) | Emballage Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|  | 300001181 | QUARTZ-ZINC         | 1                 | 50-430*                | 3000              | 1 pce/st             |
|  | 300001191 | ANTHRA-ZINC         | 1                 | 50-430*                | 3000              | 1 pce/st             |
|  | 300001637 | AZENGAR             | 1                 | 50-430*                | 3000              | 1 pce/st             |
|  | 300001635 | PIGMENTO vert/groen | 1                 | 50-430*                | 3000              | 1 pce/st             |
|  | 300001634 | PIGMENTO rouge/rood | 1                 | 50-430*                | 3000              | 1 pce/st             |
|  | 300001219 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                 | 50-430*                | 3000              | 1 pce/st             |
|  | 300001636 | PIGMENTO brun/bruin | 1                 | 50-430*                | 3000              | 1 pce/st             |

Section de ventilation = 105 cm²/m - Ventilatiesectie = 105 cm²/m

\* Veuillez spécifier la largeur (de 50 à 430 mm).

\* Gelieve de breedte te bepalen (vanaf 50 tot 430 mm).

## Raidisseur en aluminium - Aluminium verstevigingsprofiel



| Code      | Aspect    | Épais. Dikte (mm) | Développement Ontwikkeling (mm) | Long. Lengte (mm) | Emballage Verpakking |
|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| 220019705 | Aluminium |                   | 150                             | 3000              | 1 pce/st             |



# MOZAIK®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

# MOZAIK®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

## Unicprofile F1

Profil de démarrage pour: finition latérale/appui de fenêtre/couvre-mur

Startprofiel voor: dagkant/bovenkant einde gevel/muurkap




F1

| Code      | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020612 | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

## Unicprofile F2

Profil de finition pour: finition latérale/appui de fenêtre/côté d'encoche pour éléments de façade jusqu'à 40 mm d'épaisseur

Afwerkingsprofiel voor: dagkant/dorpel/zijkant dieper liggende voor gevelelementen met diepte tot 40 mm




F2

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020617 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020618 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022937 | AZENGAR             | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020619 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020620 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020621 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021243 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

## Unicprofile F4

Profil de base: profil clic

Basisprofiel: klikprofiel



F4

| Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220020627 | QUARTZ-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020628 | ANTHRA-ZINC         | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220022938 | AZENGAR             | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020629 | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020630 | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220020631 | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220021249 | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 3000                    | 1 pce/st                |

# MOZAIK®

Unicprofile facade - Profils de finitions universelles

# MOZAIK®

Unicprofile facade - Universele afwerkingsprofielen

## Unicprofile F5

Profil U linéaire d'ouverture pour éléments de façade de 25 mm à 40 mm d'épaisseur

U-profiel bovenkant opening voor gevelelementen met diepte van 25 mm tot 40 mm



|    | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|----|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| F5 | 220022215 | Naturel/Natuurlijk | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |

## Unicprofile F7

Finition linéaire d'ouverture

Afwerkingsprofiel bovenkant opening



|    | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|----|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| F7 | 220020638 | QUARTZ-ZINC         | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|    | 220020639 | ANTHRA-ZINC         | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|    | 220022939 | AZENGAR             | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|    | 220020640 | PIGMENTO vert/groen | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|    | 220020641 | PIGMENTO rouge/rood | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|    | 220020642 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |
|    | 220021251 | PIGMENTO brun/bruin | 1                    | 3000                 | 1 pce/st                |



## MOZAIK®

angles

## MOZAIK®

hoeken

Angle sortant  
Buitenhoekprofiel



|                                                                                    | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 220019703 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|   | 220019810 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|   | 300001645 | AZENGAR             | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|   | 300001643 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|   | 300001642 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|   | 220019811 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|  | 300001644 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

Angle rentrant  
Binnenhoekprofiel



|                                                                                     | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220019702 | QUARTZ-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|  | 220019808 | ANTHRA-ZINC         | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|  | 300001649 | AZENGAR             | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|  | 300001647 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|  | 200001646 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|  | 220019809 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |
|  | 300001648 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 3000                    | 1 pce/st                |

## VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |



# COUVERTURE DAK

- Toiture aérée ou chaude
- À partir de 3° jusqu'à 90°
- Toiture à pente ou cintrée
- Fixation invisible

- Verlucht of warm dak
- Van 3° tot 90°
- Hellend of gebogen
- Onzichtbare bevestiging



Arch. Luc Vandenbogaerde

Joint debout G3  
Joint debout – Toiture chaude  
Joint debout – Toiture aérée  
ADEKA®  
Tasseaux brevetés  
Ecailles

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Staande naad G3                      | p. 70 |
| Staande naad/Felsnaad - Warm dak     | p. 74 |
| Staande naad/Felsnaad - Verlucht dak | p. 86 |
| ADEKA®                               | p. 92 |
| Gebrevetteerde roeven                | p. 96 |
| Ruiten                               | p. 98 |

# Joint debout G3

aéré ou non aéré

## Staande naad G3 - Felsnaad G3

verlucht of niet verlucht

- Pose rapide et simplifiée
- Gain de temps
- Esthétique
- Toitures aérées ou chaudes
- Le faîtage G3 peut également être commandé sur mesure s'il a été dessiné et approuvé par notre service technique
- Eenvoudige en snelle plaatsing
- Tijdswinst
- Esthetisch
- Verluchte en warme daken
- De G3 nok kan u eveneens op maat bestellen mits uitgetekend en goedgekeurd door onze technische dienst





faîtage G3 - toiture non aérée  
nok G3 niet verlucht dak

# Joint debout G3

pour les toitures aérées et non aérées

## Staande naad G3 - Felsnaad G3


voor verluchte en niet verluchte daken

Composition Kit Faîtage G3 zinc naturel  
Samenstelling Kit Nokafwerking G3 natuurlijk zink



| Code                                                 | Aspect                  |                         |                         |                                         |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--|
| 220022894                                            | Naturel/Natuurlijk      |                         |                         |                                         |  |
| Description<br>Omschrijving                          | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking | Nbre cartons<br>Hoev cartons<br>(pc/st) |  |
| 1 Clip faîtage G3 / Clip nok G3                      |                         |                         | 100                     | 3                                       |  |
| 2 Bande de décompression G3 /<br>Decompressieband G3 |                         | 2000                    | 12                      | 6                                       |  |
| 3 Faîtage – Arêtier G3 /<br>Nok – noordboom G3       | 1                       | 2000                    | 4                       | 9                                       |  |
| 4 Jonction de faîtage G3 /<br>Nokverbinding G3       | 1                       | 100                     | 12                      | 3                                       |  |

Composition Kit Faîtage G3 QUARTZ-ZINC  
Samenstelling Kit Nokafwerking G3 QUARTZ-ZINC



| Code                                                 | Aspect                  |                         |                         |                                         |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--|
| 220022895                                            | QUARTZ-ZINC             |                         |                         |                                         |  |
| Description<br>Omschrijving                          | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking | Nbre cartons<br>Hoev cartons<br>(pc/st) |  |
| 1 Clip faîtage G3 / Clip nok G3                      |                         |                         | 100                     | 3                                       |  |
| 2 Bande de décompression G3 /<br>Decompressieband G3 |                         | 2000                    | 12                      | 6                                       |  |
| 3 Faîtage – Arêtier G3 /<br>Nok – noordboom G3       | 1                       | 2000                    | 4                       | 9                                       |  |
| 4 Jonction de faîtage G3 /<br>Nokverbinding G3       | 1                       | 100                     | 12                      | 3                                       |  |



Composition kit faîtage G3 ANTHRA-ZINC  
Samenstelling kit nokafwerking G3 ANTHRA-ZINC

| Code                                                 | Aspect                  |                         |                         |                                         |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--|
| 220022896                                            | ANTHRA-ZINC             |                         |                         |                                         |  |
| Description<br>Omschrijving                          | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking | Nbre cartons<br>Hoev cartons<br>(pc/st) |  |
| 1 Clip faîtage G3 / Clip nok G3                      |                         |                         | 100                     | 3                                       |  |
| 2 Bande de décompression G3 /<br>Decompressieband G3 |                         | 2000                    | 12                      | 6                                       |  |
| 3 Faîtage – Arêtier G3 /<br>Nok – noordboom G3       | 1                       | 2000                    | 4                       | 9                                       |  |
| 4 Jonction de faîtage G3 /<br>Nokverbinding G3       | 1                       | 100                     | 12                      | 3                                       |  |

# Joint debout G3

pour les toitures aérées et non aérées

## Staande naad G3 - Felsnaad G3

voor verluchte en niet verluchte daken

Faîtage G3 en AZENGAR et en PIGMENTO

Nokafwerking G3 in AZENGAR en in PIGMENTO

|                                                                                     | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | 220023035 | AZENGAR             | 1                       | 2000                    | 1 pce/st                |
|    | 220023033 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 2000                    | 1 pce/st                |
|    | 220023031 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 2000                    | 1 pce/st                |
|   | 220023032 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 2000                    | 1 pce/st                |
|  | 220023034 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 2000                    | 1 pce/st                |

Jonction de faîtage G3 en AZENGAR et en PIGMENTO

Nokverbinding G3 in AZENGAR en in PIGMENTO

|                                                                                     | Code      | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220023030 | AZENGAR             | 1                       | 100                     | 12 pces/st              |
|  | 220023028 | PIGMENTO vert/groen | 1                       | 100                     | 12 pces/st              |
|  | 220023026 | PIGMENTO rouge/rood | 1                       | 100                     | 12 pces/st              |
|  | 220023027 | PIGMENTO bleu/blauw | 1                       | 100                     | 12 pces/st              |
|  | 220023029 | PIGMENTO brun/bruin | 1                       | 100                     | 12 pces/st              |



# Joint debout G3

pour les toitures aérées et non aérées

## Staande naad G3 - Felsnaad G3

voor verluchte en niet verluchte daken

Bande d'égout – Bande de rive G3\*  
Druipband – Zijrand G3\*



|  | Code      | Aspect                       | Epais.<br>Dikte (mm) | Long.<br>Lengte (mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 220022653 | naturel/natuurlijk           | 0,65                 | 2000                 | 10 pces/st              |
|  | 220023041 | naturel PLUS/natuurlijk PLUS | 0,65                 | 2000                 | 10 pces/st              |
|  | 220022651 | QUARTZ-ZINC                  | 0,65                 | 2000                 | 10 pces/st              |
|  | 220023043 | QUARTZ-ZINC PLUS             | 0,65                 | 2000                 | 10 pces/st              |
|  | 220022652 | ANTHRA-ZINC                  | 0,65                 | 2000                 | 10 pces/st              |
|  | 220023042 | ANTHRA-ZINC PLUS             | 0,65                 | 2000                 | 10 pces/st              |
|  | 220023062 | AZENGAR                      | 0,65                 | 2000                 | 10 pces/st              |
|  | 220022892 | PIGMENTO vert/groen          | 0,65                 | 2000                 | 10 pces/st              |
|  | 220022890 | PIGMENTO rouge/rood          | 0,65                 | 2000                 | 10 pces/st              |
|  | 220022891 | PIGMENTO bleu/blauw          | 0,65                 | 2000                 | 10 pces/st              |
|  | 220022893 | PIGMENTO brun/bruin          | 0,65                 | 2000                 | 10 pces/st              |

\* Élément universel utilisé comme bande d'égout et bande de rive.


\* Universeel element dat zowel voor de zijrand als voor de druiprand gebruikt wordt.

# Joint debout

toiture chaude mousse rigide (PUR/PIR) ou laine minérale (MW)

## Staande naad- Felsnaad

warmdak op minerale wol of PUR/PIR




### Composition de la toiture

- 1** Bac acier ou bois massif ou panneaux destinés à une application toiture
- 2** Pare-vapeur
- 3** Isolation mousse rigide (PUR/PIR) ou laine minérale (MW)
- 4** VMZINC Membrane
- 5** Joint debout en ZINC PLUS

### Dakopbouw

- 1** Geprofileerde staalplaat (of houten draagvlak)
- 2** Dampscherf
- 3** Minerale wol (MW) of hardschuim (PUR/PIR)
- 4** VMZINC Membrane
- 5** Staande naad in ZINC PLUS



faîtage G3 - toiture non aérée  
nok G3 niet verlucht dak

# Joint debout

toiture chaude mousse rigide (PUR/PIR) ou laine minérale (MW)

## Staande naad - Felsnaad

warmdak op minerale wol of PUR/PIR

### Fixations / Bevestigingen

|   | Code      | Aspect     | Type                                                    | Hauteur<br>Hoogte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 220021659 | Inox / RVS | Patte fixe avec cuvette /<br>Vaste klang met uitholling |                           | 100 pces/st             |
| 2 | 220011292 | Inox / RVS | Patte coulissante / Schuifklang                         |                           | 250 pces/st             |
| 3 | 220020181 | Inox / RVS | Plaquette de répartition / Verdeel-<br>plaatje          |                           | 250 pces/st             |
| 4 | 220022878 |            | Entretoises / Afstandshouders                           | 50                        | 250 pces/st             |
|   | 220022879 |            | Entretoises / Afstandshouders                           | 60                        | 250 pces/st             |
|   | 220022880 |            | Entretoises / Afstandshouders                           | 80                        | 250 pces/st             |
|   | 220022881 |            | Entretoises / Afstandshouders                           | 100                       | 250 pces/st             |
|   | 220022882 |            | Entretoises / Afstandshouders                           | 120                       | 250 pces/st             |
|   | 220022883 |            | Entretoises / Afstandshouders                           | 140                       | 250 pces/st             |
|   | 220022885 |            | Entretoises / Afstandshouders                           | 160                       | 250 pces/st             |
|   | 220022886 |            | Entretoises / Afstandshouders                           | 180                       | 250 pces/st             |
| 5 | 220022861 |            | Vis/Vijs                                                | 80                        | 250 pces/st             |
|   | 220022862 |            | Vis/Vijs                                                | 120                       | 250 pces/st             |
|   | 220022864 |            | Vis/Vijs                                                | 160                       | 250 pces/st             |
|   | 220022865 |            | Vis/Vijs                                                | 180                       | 250 pces/st             |
|   | 220022866 |            | Vis/Vijs                                                | 200                       | 250 pces/st             |
|   | 220022867 |            | Vis/Vijs                                                | 220                       | 250 pces/st             |
|   | 220022868 |            | Vis/Vijs                                                | 240                       | 250 pces/st             |
|   | 220022869 |            | Vis/Vijs                                                | 260                       | 250 pces/st             |
|   | 220022870 |            | Vis/Vijs                                                | 280                       | 250 pces/st             |
|   | 220022871 |            | Vis/Vijs                                                | 300                       | 250 pces/st             |
| 6 | 220022807 |            | Rehausse entretoises/<br>Verlengstuk afstandshouders    |                           | 250 pces/st             |

### Coulisseaux / Sluitschuifjes

|  | Code      | Aspect              | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|
|  | 220000039 | Naturel/Natuurlijk  | 20 pces/st              |
|  | 220000045 | QUARTZ-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220007509 | ANTHRA-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220022288 | AZENGAR             | 20 pces/st              |
|  | 220010689 | PIGMENTO vert/groen | 20 pces/st              |
|  | 220010690 | PIGMENTO rouge/rood | 20 pces/st              |
|  | 220010691 | PIGMENTO bleu/blauw | 20 pces/st              |
|  | 220021021 | PIGMENTO brun/bruin | 20 pces/st              |



Faîtage G3: voir pages 73 à 75.

G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

### VMZINC Membrane

| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |




# Joint debout

toiture chaude – support bois incompatible

## Staande naad- Felsnaad

warmdak – niet-compatibel houten draagvlak



### Composition de la toiture

- 1** Finition intérieure
- 2** Pare-vapeur (en fonction de la classe hygrométrique du bâtiment)
- 3** Chevron
- 4** Isolation (au choix)
- 5** Panneaux en bois
- 6** VMZINC Membrane
- 7** Joint debout en ZINC PLUS

### Dakopbouw

- 1** Binnenafwerking
- 2** Dampscher (in functie van de binnenklimaatklasse)
- 3** Keper
- 4** Isolatie naar keuze
- 5** Houten panelen
- 6** VMZINC Membrane
- 7** Staande naad in ZINC PLUS



faîtage G3 - toiture non aérée  
nok G3 niet verlucht dak

# Joint debout

toiture chaude – support bois incompatible

## Staande naad - Felsnaad

warmdak – niet-compatibel houten draagvlak

### Pattes fixes / Vaste klangen

|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 220021659 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 100 pces/st°            |
| 2 | 212156000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 100 pces/st°            |
| 3 | 220017265 | Inox/RVS | monovis/monoschroef                                      | 100 pces/st*            |

### Pattes coulissantes / Schuifklangen

|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4 | 205710000 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 250 pces/st°            |
| 5 | 211960000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 250 pces/st°            |
| 6 | 220011292 | Inox/RVS | monovis/monoschroef                                      | 100 pces/st*            |

° Pattes de fixation pour tous panneaux avec face supérieure en bois ou dérivés de bois.  
Klassieke klangen voor het gebruik op niet-compatibele panelen.

\* Uniquement pour des panneaux types multiplex et voliges. Ne pas utiliser pour des panneaux OSB.  
Enkel voor het gebruik met multiplex panelen en bebording. Niet toepassen op OSB-panelen.

### Coulisseaux / Sluitschuifjes

|  | Code      | Aspect              | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|
|  | 220000039 | Naturel/Natuurlijk  | 20 pces/st              |
|  | 220000045 | QUARTZ-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220007509 | ANTHRA-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220022288 | AZENGAR             | 20 pces/st              |
|  | 220010689 | PIGMENTO vert/groen | 20 pces/st              |
|  | 220010690 | PIGMENTO rouge/rood | 20 pces/st              |
|  | 220010691 | PIGMENTO bleu/blauw | 20 pces/st              |
|  | 220021021 | PIGMENTO brun/bruin | 20 pces/st              |



Faîtage G3: voir pages 73 à 75.

G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

### VMZINC Membrane

| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |




# Joint debout

toiture chaude et compacte – verre cellulaire (CG)

## Staande naad - Felsnaad

warmdak op cellenglasisolatie (compact dak)



### Composition de la toiture

- 1** Finition intérieure
- 2** Bac acier (ou autre support)
- 3** Verre cellulaire (CG) avec plaquettes de fixation
- 4** Membrane bitumineuse
- 5** Couche de désolidarisation
- 6** Joint debout en ZINC PLUS

### Dakopbouw

- 1** Binnenafwerking
- 2** Geprofileerde staalplaat (of ander draagvlak)
- 3** Cellenglas (CG) met bevestigingsplaatjes
- 4** Bitumineus membraan
- 5** Glijlaag
- 6** Staande naad in ZINC PLUS





faîtage G3 - toiture non aérée  
nok G3 niet verlucht dak

# Joint debout

toiture chaude et compacte – verre cellulaire (CG)

## Staande naad - Felsnaad

warmdak op cellenglasisolatie (compact dak)

### Pattes fixes Vaste klanken



|   | Code      | Aspect   | Type                                                   | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 220021659 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven | 100 pces/st             |

### Pattes coulissantes Schuifklanken



|   | Code      | Aspect   | Type                                                   | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2 | 205710000 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven | 250 pces/st             |

### Coulisseaux Sluitschuifjes



|  | Code      | Aspect              | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|
|  | 220000039 | Naturel/Natuurlijk  | 20 pces/st              |
|  | 220000045 | QUARTZ-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220007509 | ANTHRA-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220022288 | AZENGAR             | 20 pces/st              |
|  | 220010689 | PIGMENTO vert/groen | 20 pces/st              |
|  | 220010690 | PIGMENTO rouge/rood | 20 pces/st              |
|  | 220010691 | PIGMENTO bleu/blauw | 20 pces/st              |
|  | 220021021 | PIGMENTO brun/bruin | 20 pces/st              |

Faîtage G3: voir pages 73 à 75.


G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

# Joint debout

toiture chaude – panneaux sandwich bois

## Staande naad- Felsnaad

warmdak – houten sandwichpanelen



### Composition de la toiture

- 1** Panneaux sandwich
- 2** Bande adhésive
- 3** VMZINC Membrane
- 4** Joint debout en ZINC PLUS

### Dakopbouw

- 1** Sandwichpaneel
- 2** Kleefband
- 3** VMZINC Membrane
- 4** Staande naad in ZINC PLUS



# Joint debout

toiture chaude – panneaux sandwich bois

## Staande naad - Felsnaad

warmdak – houten sandwichpanelen

### Pattes fixes / Vaste klangen

|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 220021659 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 100 pces/st°            |
| 2 | 212156000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 100 pces/st°            |
| 3 | 220017265 | Inox/RVS | monovis/monoschroef                                      | 100 pces/st*            |

### Pattes coulissantes / Schuifklangen

|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4 | 205710000 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 250 pces/st°            |
| 5 | 211960000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 250 pces/st°            |
| 6 | 220011292 | Inox/RVS | monovis/monoschroef                                      | 100 pces/st*            |

° Pattes de fixation pour tous panneaux avec face supérieure en bois ou dérivés de bois.  
Klassieke klangen voor het gebruik op niet-compatibele panelen.

\* Uniquement pour des panneaux types multiplex et voliges. Ne pas utiliser pour des panneaux OSB.  
Enkel voor het gebruik met multiplex panelen en bebording. Niet toepassen op OSB-panelen.

### Coulisseaux / Sluitschuifjes

|  | Code      | Aspect              | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|
|  | 220000039 | Naturel/Natuurlijk  | 20 pces/st              |
|  | 220000045 | QUARTZ-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220007509 | ANTHRA-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220022288 | AZENGAR             | 20 pces/st              |
|  | 220010689 | PIGMENTO vert/groen | 20 pces/st              |
|  | 220010690 | PIGMENTO rouge/rood | 20 pces/st              |
|  | 220010691 | PIGMENTO bleu/blauw | 20 pces/st              |
|  | 220021021 | PIGMENTO brun/bruin | 20 pces/st              |



Faîtage G3: voir pages 73 à 75.

G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

### VMZINC Membrane




| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |

# Joint debout

toiture chaude – panneaux sandwich métal

## Staande naad - Felsnaad

warmdak – metalen sandwichpanelen



### Composition de la toiture

- 1** Panneaux sandwich
- 2** Bande adhésive
- 3** VMZINC Membrane
- 4** Joint debout en ZINC PLUS

### Dakopbouw

- 1** Sandwichpaneel
- 2** Kleefband
- 3** VMZINC Membrane
- 4** Staande naad in ZINC PLUS



faîtage G3 - toiture non aérée  
nok G3 niet verlucht dak

# Joint debout

toiture chaude – panneaux sandwich métal

## Staande naad - Felsnaad

warmdak – metalen sandwichpanelen

### Pattes fixes / Vaste klangen




|   | Code      | Aspect   | Type                            | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | 212156000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling* | 100 pces/st             |

\* Pattes fixes à clouer qu'il faut exceptionnellement visser.

\* Vaste klangen om te nagelen die uitzonderlijk worden geschroefd.

### Pattes coulissantes / Schuifklangen



|   | Code      | Aspect   | Type                            | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|---------------------------------|-------------------------|
| 2 | 211960000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling* | 250 pces/st             |

\* Pattes coulissantes à clouer qu'il faut exceptionnellement visser.

\* Schuifklangen om te nagelen die uitzonderlijk worden geschroefd.



Bossage latéral: façonnage spécial des bandes Joint debout - bossage latéral pour passage de pattes, à préciser lors de votre commande.

Zijdelingse klangreliëf: speciale vorm van de Staande naadbanen VMZINC® met zijdelings klangreliëf. Op te geven bij bestelling.

### Coulisseaux / Sluitschuifjes



Faîtage G3: voir pages 73 à 75.

G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

|  | Code      | Aspect              | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|
|  | 220000039 | Naturel/Natuurlijk  | 20 pces/st              |
|  | 220000045 | QUARTZ-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220007509 | ANTHRA-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220022288 | AZENGAR             | 20 pces/st              |
|  | 220010689 | PIGMENTO vert/groen | 20 pces/st              |
|  | 220010690 | PIGMENTO rouge/rood | 20 pces/st              |
|  | 220010691 | PIGMENTO bleu/blauw | 20 pces/st              |
|  | 220021021 | PIGMENTO brun/bruin | 20 pces/st              |



### VMZINC Membrane

| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m²                     | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |

# Joint debout

pour toitures non aérées

## Staande naad - Felsnaad

voor niet-verluchte daken

ZINC PLUS: Bandes droites

ZINC PLUS: Rechte banen

Autres dimensions possibles sur demande.

Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Les bandes droites profilées sont également disponibles en PIGMENTO PLUS et en AZENGAR PLUS sur demande.

De geprofileerde rechte banen zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO PLUS of in AZENGAR PLUS op aanvraag.

Des bandes gironnées sont disponibles sur demande. Nous vous demandons d'utiliser notre bon de commande.

Op aanvraag worden ook spievormige banen geprofileerd. Gelieve steeds ons bestelformulier te gebruiken.

|  | Code      | Aspect                  | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Largeur utile<br>Nuttige breedte<br>(mm) |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|  | 220000867 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000543 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  | 300000090 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000545 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,8                     | 670                        | 600                                      |
|  | 220000904 | QUARTZ-ZINC PLUS        | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  | 220015515 | QUARTZ-ZINC PLUS        | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  | 300000091 | QUARTZ-ZINC PLUS        | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000546 | QUARTZ-ZINC PLUS        | 0,8                     | 670                        | 600                                      |
|  | 220000911 | ANTHRA-ZINC PLUS        | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000544 | ANTHRA-ZINC PLUS        | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  | 300000092 | ANTHRA-ZINC PLUS        | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000547 | ANTHRA-ZINC PLUS        | 0,8                     | 670                        | 600                                      |

ZINC PLUS: Bandes courbes

ZINC PLUS: Gebogen banen

|  | Code      | Aspect                  | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Largeur utile<br>Nuttige breedte<br>(mm) |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|  | 300000093 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000004 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  | 300000096 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000550 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,8                     | 670                        | 600                                      |
|  | 300000094 | QUARTZ-ZINC PLUS        | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000548 | QUARTZ-ZINC PLUS        | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  | 300000097 | QUARTZ-ZINC PLUS        | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000551 | QUARTZ-ZINC PLUS        | 0,8                     | 670                        | 600                                      |
|  | 300000095 | ANTHRA-ZINC PLUS        | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000549 | ANTHRA-ZINC PLUS        | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  | 300000098 | ANTHRA-ZINC PLUS        | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  | 300000552 | ANTHRA-ZINC PLUS        | 0,8                     | 670                        | 600                                      |



# Joint debout

pour les toitures non aérées

## Staande naad - Felsnaad

voor niet-verluchte daken

Bobines ZINC PLUS  
Bobijnen ZINC PLUS

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 mm).

\* Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 mm).

Le zinc naturel et VMZINC n'est jamais filmé.

Natuurlijk zink is nooit gefilmd.


| Code       | Aspect                   | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 220011766  | Naturel/Natuurlijk PLUS  | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
| 220011770  | Naturel/Natuurlijk PLUS  | 0,7                     | 600                        | 301                     | 895                             |
| 220011773  | Naturel/Natuurlijk PLUS  | 0,7                     | 670                        | 301                     | 1000                            |
| 220019650  | Naturel/Natuurlijk PLUS  | 0,8                     | 500                        | 352                     | 1000                            |
| 220011774  | Naturel/Natuurlijk PLUS  | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
| 220011775  | Naturel/Natuurlijk PLUS  | 0,8                     | 670                        | 263                     | 1000                            |
| 220020949* | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
| 220020950* | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,7                     | 600                        | 301                     | 895                             |
| 220020952* | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,7                     | 670                        | 301                     | 1000                            |
| 220020467* | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,8                     | 370                        | 352                     | 740                             |
| 220020465* | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,8                     | 400                        | 352                     | 800                             |
| 220020955* | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,8                     | 500                        | 347                     | 1000                            |
| 220020967* | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
| 220020957* | QUARTZ-ZINC PLUS         | 0,8                     | 670                        | 262                     | 1000                            |
| 220011724* | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
| 220011741* | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,7                     | 600                        | 301                     | 895                             |
| 220011738* | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,7                     | 670                        | 301                     | 1000                            |
| 220020464* | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,8                     | 370                        | 352                     | 740                             |
| 220020466* | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,8                     | 400                        | 352                     | 800                             |
| 220020435* | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
| 220011959* | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
| 220011759* | ANTHRA-ZINC PLUS         | 0,8                     | 670                        | 263                     | 1000                            |
| 220017259* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
| 220020716* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,7                     | 600                        | 301                     | 895                             |
| 220020355* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
| 220019081* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
| 220014649* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
| 220019764* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,7                     | 600                        | 301                     | 895                             |
| 220020356* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
| 220019028* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
| 220019675* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
| 220018840* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,7                     | 600                        | 301                     | 895                             |
| 220020357* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
| 220019318* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
| 220020899* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
| 220021535* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,7                     | 600                        | 301                     | 895                             |
| 220020912* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
| 220021536* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |

# Joint debout

toiture aérée posée sur voliges

## Staande naad- Felsnaad

verluchte dakbedekking op bebording




### Composition de la toiture

- 1** Finition intérieure
- 2** Pare-vapeur (en fonction de la classe hygrométrique du bâtiment)
- 3** Chevron
- 4** Isolation (au choix)
- 5** Espace aéré
- 6** VMZINC Membrane
- 7** Voligeage
- 8** Joint debout

### Dakopbouw

- 1** Binnenafwerking
- 2** Dampscherp (in functie van de binnenklimaatklasse)
- 3** Keper
- 4** Isolatie naar keuze
- 5** Verluchte ruimte
- 6** VMZINC Membrane
- 7** Bebording
- 8** Staande naad



faîtage G3 - toiture aérée  
nok G3 verlucht dak


# Fixations Bevestigingen

## Pattes fixes Vaste klanken



|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 220021659 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 100 pces/st             |
| 2 | 212156000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 100 pces/st             |
| 3 | 220017265 | Inox/RVS | monovis/monoschroef                                      | 100 pces/st             |

## Pattes coulissantes Schuifklanken



|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4 | 205710000 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 250 pces/st             |
| 5 | 211960000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 250 pces/st             |
| 6 | 220011292 | Inox/RVS | monovis/monoschroef                                      | 100 pces/st             |

## Coulisseaux Sluitschuifjes

|  | Code      | Aspect              | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|
|  | 220000039 | Naturel/Natuurlijk  | 20 pces/st              |
|  | 220000045 | QUARTZ-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220007509 | ANTHRA-ZINC         | 20 pces/st              |
|  | 220022288 | AZENGAR             | 20 pces/st              |
|  | 220010689 | PIGMENTO vert/groen | 20 pces/st              |
|  | 220010690 | PIGMENTO rouge/rood | 20 pces/st              |
|  | 220010691 | PIGMENTO bleu/blauw | 20 pces/st              |
|  | 220021021 | PIGMENTO brun/bruin | 20 pces/st              |

Faîtage G3: voir pages 73 à 75.

G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

## VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |

# Joint debout

pour les toitures aérées

## Staande naad - Felsnaad

voor verluchte daken

### Bandes droites Rechte banen

Autres dimensions possibles sur demande.

Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Les bandes droites profilées sont également disponibles en PIGMENTO et en AZENGAR sur demande.

De geprofileerde rechte banen zijn eveneens verkrijgbaar in PIGMENTO of in AZENGAR op aanvraag.

Des bandes gironnées sont disponibles sur demande. Nous vous demandons d'utiliser notre bon de commande.

Op aanvraag worden ook spievormige banen geprofileerd. Gelieve steeds ons bestelformulier te gebruiken.

|  | Code      | Aspect             | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Largeur utile<br>Nuttige breedte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|  | 220000863 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  | 220000865 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  | 220000864 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  | 220000866 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 670                        | 600                                      |
|  | 220000902 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  | 220001102 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  | 300000555 | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 500                        | 430                                      |
|  | 220000903 | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  | 220001103 | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 670                        | 600                                      |
|  | 220000900 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  | 220000905 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  | 300000556 | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 500                        | 430                                      |
|  | 220000901 | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  | 220000906 | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 670                        | 600                                      |

### Bandes cintrées Gebogen banen

|  | Code | Aspect             | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Largeur utile<br>Nuttige breedte<br>(mm) |
|--|------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|  |      | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  |      | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  |      | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  |      | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 670                        | 600                                      |
|  |      | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  |      | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  |      | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 500                        | 430                                      |
|  |      | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  |      | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 670                        | 600                                      |
|  |      | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
|  |      | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 670                        | 600                                      |
|  |      | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 500                        | 430                                      |
|  |      | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 600                        | 530                                      |
|  |      | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 670                        | 600                                      |

# Joint debout

pour les toitures aérées

## Staande naad - Felsnaad

voor verluchte daken

Zinc bilaqué: Bandes droites

Gelakt zink: Rechte banen

| Code      | Aspect                   | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Largeur utile<br>Nuttige breedte<br>(mm) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 220000879 | blanc pierre/witte steen | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
| 220000882 | rouge tuilé/pannenrood   | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
| 220000880 | gris ardoise/leigrijs    | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
| 220000877 | ciel bleuté/hemelsblauw  | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
| 220000878 | vert cuivre/kopergroen   | 0,7                     | 600                        | 530                                      |
| 220000881 | brun macao/macabruin     | 0,7                     | 600                        | 530                                      |

### Bobines

### Bobijnen

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530 mm).

\* Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530 mm).

Le zinc naturel en VMZINC n'est jamais filmé.

Natuurlijk zink is nooit gefilmd.

| Code       | Aspect             | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 220002950  | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
| 220002857  | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 600                        | 336                     | 1000                            |
| 200492006  | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 600                        | 666                     | 1980                            |
| 208196004  | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 670                        | 331                     | 1100                            |
| 209946001  | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 500                        | 582                     | 1650                            |
| 200437009  | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 600                        | 582                     | 1980                            |
| 200498003  | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 670                        | 579                     | 2200                            |
| 220022314* | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
| 220011683* | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 600                        | 311                     | 925                             |
| 220011693* | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 670                        | 310                     | 1000                            |
| 220020444* | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 370                        | 352                     | 740                             |
| 220020447* | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 400                        | 352                     | 800                             |
| 220022270* | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 500                        | 271                     | 770                             |
| 220011687* | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 600                        | 272                     | 925                             |
| 220011701* | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 670                        | 271                     | 1000                            |
| 220007499* | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
| 220007459* | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 600                        | 336                     | 1000                            |
| 220007461* | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 670                        | 301                     | 1000                            |
| 220015379* | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 370                        | 352                     | 740                             |
| 220020443* | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 400                        | 352                     | 800                             |
| 220007564* | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
| 220007476* | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 600                        | 294                     | 1000                            |
| 220007477* | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 670                        | 263                     | 1000                            |
| 220022434  | AZENGAR            | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
| 220022658  | AZENGAR            | 0,8                     | 600                        | 353                     | 1200                            |

# Joint debout

pour les toitures aérées

## Staande naad - Felsnaad

voor verluchte daken

Bobines  
Bobijnen

| Code | Aspect              | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|      | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 600                        | 301                     | 895                             |
|      | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 670                        | 301                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
|      | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 670                        | 263                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 600                        | 301                     | 895                             |
|      | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 670                        | 301                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
|      | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 670                        | 263                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 600                        | 301                     | 895                             |
|      | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 670                        | 301                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
|      | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 670                        | 263                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 500                        | 404                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 600                        | 301                     | 895                             |
|      | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 670                        | 301                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 500                        | 353                     | 1000                            |
|      | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 600                        | 263                     | 895                             |
|      | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 670                        | 263                     | 1000                            |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 mm).

\* Producten voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 mm).



# Fixations Bevestigingen

## Pattes fixes Vaste klanken



|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 220021659 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 100 pces/st             |
| 2 | 212156000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 100 pces/st             |
| 3 | 220017265 | Inox/RVS | monovis/monoschroef                                      | 100 pces/st             |

## Pattes coulissantes Schuifklanken



|   | Code      | Aspect   | Type                                                     | Emballage<br>Verpakking |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4 | 205710000 | Inox/RVS | avec cuvette/met uitholling<br>pour vis/voor schroeven   | 250 pces/st             |
| 5 | 211960000 | Inox/RVS | sans cuvette/zonder uitholling<br>pour clous/voor nagels | 250 pces/st             |
| 6 | 220011292 | Inox/RVS | monovis/monoschroef                                      | 100 pces/st             |

## VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |

Faïtage G3: voir pages 73 à 75.

G3 nok : zie pagina's 73 tot 75.

# ADEKA®

- Ecailles en zinc en forme de losange, de 390 mm x 390 mm
- Toiture et façade
- Alternative originale aux couvertures en tuiles ou en ardoises
- Penthes de 30° à 90°
- Ruitvormige elementen van 390 mm op 390 mm
- Gevel en dak
- Alternatief voor alledaagse leien of ruitvormige elementen
- Hellingsgraad van 30° tot 90°



Arch. Stefan Van Hoef


# ADEKA®



ADEKA®

| Code      | Aspect      | Epaisseur<br>Dikte<br>(mm) | Elements de<br>Elementen van<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 220001201 | QUARTZ-ZINC | 0,65                       | 390 x 390                            | 24 pces/st              |

Bande d'égout  
Druipband



| Code      | Aspect      | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 220001135 | QUARTZ-ZINC | 1170                    | 10 pces/st              |

Bande de rive gauche  
Zijrand links



| Code      | Aspect      | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 220001136 | QUARTZ-ZINC | 1000                    | 10 pces/st              |

Bande de rive droite  
Zijrand rechts



| Code      | Aspect      | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 220001137 | QUARTZ-ZINC | 1000                    | 10 pces/st              |

D'autres aspects de surface sont également disponibles sur demande.

Andere oppervlakteaspecten zijn eveneens verkrijgbaar op aanvraag.

# ADEKA®

## Raccord mural droit Muuraansluiting rechts




| Code | Aspect      | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------|-------------|-------------------------|-------------------------|
|      | QUARTZ-ZINC | 1000                    | 10 pces/st              |

## Raccord mural gauche Muuraansluiting links



| Code | Aspect      | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------|-------------|-------------------------|-------------------------|
|      | QUARTZ-ZINC | 1000                    | 10 pces/st              |

## Faîtage Nok



| Code | Aspect      | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------|-------------|-------------------------|-------------------------|
|      | QUARTZ-ZINC | 2000                    | 5 pces/st               |

## Arêtier Hoekkeper



| Code | Aspect      | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------|-------------|-------------------------|-------------------------|
|      | QUARTZ-ZINC | 1000                    | 10 pces/st              |

## VMZINC Membrane



| Code | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      | 75m²                     | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
|      | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |







# Tasseaux brevetés

## Gebrevetteerde roeven

- Pente de 2° à 90°
- Aéré ou non aéré
- Esthétique traditionnelle
- Rénovation ou nouvelle construction
- Hellingsgraad van 2° tot 90°
- Verlucht of niet verlucht
- Traditioneel uitzicht door de roeflatten
- Renovatie en nieuwbouw



Arch. Barbara Van der Wee



# Tasseaux brevetés

## Gebrevetteerde roeven

### Feuilles prépliées

### Voorgeplooiden bladen

Egalement disponible en ZINC PLUS sur demande.


Eveneens verkrijgbaar in ZINC PLUS op aanvraag.

| Code      | Aspect             | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 220000869 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 880                        | 2250                    | 1000                            |
| 220000868 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 880                        | 2250                    | 1000                            |

La longueur maximale des éléments pour le système à tasseaux brevetés est de 2250 mm.  
De maximale lengte van de elementen voor het roevensysteem bedraagt 2250 mm.

### Fixations


### Bevestigingen



| Code      | Description<br>Omschrijving                | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220000566 | Patte pour couvre-joint/Klang voor roefkap | 1,3                     | 100 pces/st             |

### Couvre-joint

### Roefkap



| Code      | Aspect             | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220000658 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 50 pces/st              |

### VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |

# Ecailles Ruiten


- Disponible en différentes dimensions
- Existe également en ZINC PLUS
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Beschikbaar in ZINC PLUS



Arch. Stanislaw Mjetaloplastyka

# Ecailles Ruiten

## Ecailles - dimensions standards Ruiten - Standaard afmetingen



| Format<br>Formaat           | Code      | Largeur<br>utile<br>Nuttige<br>breedte<br>(mm) | Longueur<br>utile<br>Nuttige<br>lengte<br>(mm) | Épaisseur<br>Dikte<br>(mm) | Nbre clips<br>Aantal clips | Pces/m <sup>2</sup><br>Stuks/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1<br>CARRE<br>VIERKANT      | 300001740 | 235                                            | 235                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 19                                          |
|                             | 300001741 | 420                                            | 420                                            | 0,7/0,8                    | 4                          | 6                                           |
|                             | 300001742 | 590                                            | 590                                            | 0,7/0,8                    | 4                          | 3                                           |
| 2<br>DIAMANT<br>Large/Breed | 300001748 | 274                                            | 215                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 33                                          |
|                             | 300001749 | 290                                            | 230                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 29                                          |
|                             | 300001750 | 432                                            | 336                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 14                                          |
| 3<br>DIAMANT<br>Etroit/Smal | 300001751 | 371                                            | 193                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 27                                          |
|                             | 300001752 | 391                                            | 206                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 24                                          |
|                             | 300001753 | 585                                            | 301                                            | 0,7/0,8                    | 2                          | 11                                          |

Les Ecailles sont disponibles avec joints alignés et joints avec soyage sur demande.  
Consultez-nous.

Deze Ruiten zijn verkrijgbaar met gelijk lopende voeg of verdiepte voeg op aanvraag. Consulteer ons.

## Pattes de fixation Bevestigingsklanten

| Code      | Aspect   | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------|-------------------------|
| 220023402 | Inox/RVS | 250 pces/st             |

## VMZINC Membrane



| Code      | Rouleaux<br>Rol          | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220022184 | 75m <sup>2</sup>         | 1500                       | 50000                   | 24 pces/st              |
| 220018783 | bande adhésive/kleefband | 75                         | 25000                   | 6 pces/st               |





# ZINC LAMINE

# GEWALST ZINK

- Bobines, rouleaux et feuilles
- Dimensions standard ou à la demande
- Pour gouttières, couvertures et la façade

- Bobijnen, rollen en bladen
- Standaardafmetingen of afmetingen op aanvraag
- Voor goten, dak- en gevelbekleding



Zinc laminé / Gewalst zink

Feuilles

Rouleaux

Bobines

Bladen

Rollen

Bobijnen

p. 102

p. 106

p. 110





# Feuilles Bladen

## AZENGAR

Les feuilles sont également disponibles en AZENGAR PLUS sur demande.

De bladen zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR PLUS op aanvraag.

| Code       | Aspect  | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|---------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220022548* | AZENGAR | 0,8                     | 1000                       | 2250                   | 1000                            |

## Zinc naturel Natuurlijk zink

| Code      | Aspect                                                   | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 200376000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,6                     | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
| 200318000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,6                     | 1000                       | 2250                    | 1000                            |
| 200209024 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,65                    | 1000                       | 2000                    | 500                             |
| 200377000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,65                    | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
| 220019804 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,65                    | 1000                       | 2000                    | 2000                            |
| 200379000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
| 200210001 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 2000                            |
| 220010157 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,7                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
| 200319000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,7                     | 1000                       | 2250                    | 1000                            |
| 220019330 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,7                     | 1000                       | 2250                    | 2000                            |
| 200334001 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,7                     | 1000                       | 3000                    | 1000                            |
| 200381000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
| 220010156 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
| 200320000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 1000                            |
| 220019331 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 2000                            |
| 209298000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 0,8                     | 1000                       | 3000                    | 1000                            |
| 200212000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
| 200321000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 1,00                    | 1000                       | 2250                    | 1000                            |
| 211366000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 1,10                    | 1000                       | 2250                    | 1000                            |
| 200326000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 1,30                    | 1000                       | 2250                    | 1000                            |
| 200387000 | Naturel/Natuurlijk                                       | 1,50                    | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
| 220009646 | Naturel Déployé/<br>Natuurlijk Gerekt                    | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 50 pces/st                      |
| 220018533 | Naturel Perforé R5T7/<br>Natuurlijk Geperforeerd<br>R5T7 | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 25 pces/st                      |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeur 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedte 990 mm).

## ZINC PLUS

| Code      | Aspect                  | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 220018245 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
| 220018246 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |

# Feuilles Bladen

## QUARTZ-ZINC

| Code | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|      | QUARTZ-ZINC | 0,65                    | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
|      | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 250                             |
|      | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
|      | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|      | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|      | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 3000                    | 1000                            |
|      | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
|      | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|      | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|      | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 3000                    | 1000                            |
|      | QUARTZ-ZINC | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|      | QUARTZ-ZINC | 1,00                    | 1000                       | 3000                    | 540                             |
|      | QUARTZ-ZINC | 1,50                    | 1000                       | 2000                    | 250                             |

## QUARTZ-ZINC PLUS

| Code | Aspect           | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|      | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|      | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |

## ANTHRA-ZINC

| Code | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|      | ANTHRA-ZINC | 0,65                    | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
|      | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 250                             |
|      | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
|      | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|      | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|      | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 3000                    | 1000                            |
|      | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 1000                            |
|      | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|      | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|      | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 1000                            |
|      | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 3000                    | 1000                            |
|      | ANTHRA-ZINC | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|      | ANTHRA-ZINC | 1,00                    | 1000                       | 3000                    | 540                             |
|      | ANTHRA-ZINC | 1,50                    | 1000                       | 2000                    | 1000                            |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeur 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedte 990 mm).

# Feuilles Bladen

## ANTHRA-ZINC PLUS

|  | Code       | Aspect           | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|--|------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|  | 220017601* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|  | 220017602* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |

## PIGMENTO

|  | Code       | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|--|------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|  | 220010581* | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220018414* | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220010584* | PIGMENTO vert/groen | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220010582* | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220020370* | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220010585* | PIGMENTO rouge/rood | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220019674* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220019693* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220019403* | PIGMENTO bleu/blauw | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220020890* | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220022258* | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 570                             |
|  | 220024610* | PIGMENTO brun/bruin | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 350                             |

Les feuilles en longueur de 3000 mm sont disponibles sur demande.  
Bladen met lengte 3000 mm zijn te verkrijgen op aanvraag.

## PIGMENTO PLUS

|  | Code       | Aspect                   | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|--|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|  | 220020372* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220020374* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220020377* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220020373* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220020375* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220020378* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220020371* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220020376* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220020379* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220021528* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220021529* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 500                             |
|  | 220021530* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 1,00                    | 1000                       | 2000                    | 500                             |

Les feuilles en longueur de 3000 mm sont disponibles sur demande.  
Bladen met lengte 3000 mm zijn te verkrijgen op aanvraag.

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeur 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedte 990 mm).

# Feuilles Bladen

## ZINC STRAT

| Code                                                                              | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|  | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 250                             |
|                                                                                   | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|                                                                                   | QUARTZ-ZINC | 1                       | 1000                       | 2000                    | 250                             |
|  | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 250                             |
|                                                                                   | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 2250                    | 250                             |
|                                                                                   | ANTHRA-ZINC | 1                       | 1000                       | 2000                    | 250                             |

## ZINC STRAT PLUS

| Code                                                                                | Aspect           | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|  | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 250                             |
|                                                                                     | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 250                             |
|  | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 250                             |
|                                                                                     | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 1000                       | 2000                    | 250                             |

## Zinc bilaqué/Gelakt zink

| Code                                                                                | Aspect                                             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|  | blanc pierre/rouge tuilé<br>witte steen/pannenrood | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 250                             |
|  | vert cuivre/brun macao<br>kopergroen/macaobruin    | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 250                             |
|  | gris ardoise/ciel bleuté<br>leigrijs/hemelsblauw   | 0,7                     | 1000                       | 2000                    | 250                             |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeur 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedte 990 mm).



# Rouleaux Rollen

## AZENGAR

| Code       | Aspect  | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|---------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220022690* | AZENGAR | 0,8                     | 500                        | 34,7                   | 6 x 100                         |
| 220022692* | AZENGAR | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 x 100                         |
| 220022693* | AZENGAR | 0,8                     | 1000                       | 17,6                   | 6 x 100                         |

## Zinc naturel Natuurlijk zink

Les rouleaux sont également disponibles en AZENGAR PLUS sur demande.

De rollen zijn eveneens verkrijgbaar in AZENGAR PLUS op aanvraag.

| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220000417 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 x 100                         |
| 220002670 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 600                        | 33,4                   | 6 x 100                         |
| 220000346 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 x 100                         |
| 220002977 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 1000                       | 20,1                   | 6 x 100                         |
| 220000941 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 x 100                         |
| 220004038 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 x 100                         |
| 220000238 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 670                        | 26,3                   | 6 x 100                         |
| 220003427 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 1000                       | 17,6                   | 6 x 100                         |

## ZINC PLUS

| Code      | Aspect                  | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220010282 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 x 100                         |
| 220002969 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 600                        | 33,4                   | 6 x 100                         |
| 220002571 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 x 100                         |
| 220002583 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 1000                       | 20,1                   | 6 x 100                         |
| 220010754 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 x 100                         |
| 220017025 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,8                     | 670                        | 26,3                   | 6 x 100                         |
| 220018247 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,8                     | 1000                       | 17,6                   | 6 x 100                         |

## QUARTZ-ZINC

| Code       | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220000415* | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 x 100                         |
| 220002762* | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 600                        | 33,4                   | 6 x 100                         |
| 220000442* | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 x 100                         |
| 220010796* | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 20,1                   | 6 x 100                         |
| 220001132* | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 x 100                         |
| 220003337* | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 x 100                         |
| 220000416* | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 670                        | 26,3                   | 6 x 100                         |
| 220010800* | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 17,6                   | 6 x 100                         |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).



# Rouleaux Rollen

## QUARTZ-ZINC PLUS

| Code       | Aspect           | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220020979* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 × 100                         |
| 220020981* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 600                        | 33,4                   | 6 × 100                         |
| 220020983* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 × 100                         |
| 220020984* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 1000                       | 20,1                   | 6 × 100                         |
| 220020985* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 × 100                         |
| 220020987* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 × 100                         |
| 220020988* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 670                        | 26,3                   | 6 × 100                         |
| 220020989* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 1000                       | 17,6                   | 6 × 100                         |

## ANTHRA-ZINC

| Code       | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220007590* | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 × 100                         |
| 220007511* | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 600                        | 33,4                   | 6 × 100                         |
| 220007536* | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 × 100                         |
| 220010783* | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 20,1                   | 6 × 100                         |
| 220007591* | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 × 100                         |
| 220007592* | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 × 100                         |
| 220007478* | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 670                        | 26,3                   | 6 × 100                         |
| 220017351* | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 17,6                   | 6 × 100                         |

## ANTHRA-ZINC PLUS

| Code       | Aspect           | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220018847* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 × 100                         |
| 220007600* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 600                        | 33,4                   | 6 × 100                         |
| 220015138* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 × 100                         |
| 220015331* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 1000                       | 20,1                   | 6 × 100                         |
| 220017433* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 × 100                         |
| 220018934* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 670                        | 26,3                   | 6 × 100                         |
| 220015152* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 1000                       | 17,6                   | 6 × 100                         |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

## ZINC STRAT

| Code       | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 220023925* | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 600                        | 29,3                    | 6 × 100                         |
| 220023927* | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 17,6                    | 6 × 100                         |
| 220023924* | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 600                        | 29,3                    | 6 × 100                         |
| 220023926* | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 17,6                    | 6 × 100                         |

# Rouleaux Rollen

## PIGMENTO

|  | Code       | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|--|------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
|  | 220010593* | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220010596* | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 600                        | 33,6                   | 6 × 100                         |
|  | 220010602* | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 × 100                         |
|  | 220010605* | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 1000                       | 20,1                   | 6 × 100                         |
|  | 220015343* | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 × 100                         |
|  | 220019301* | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220017434* | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 670                        | 26,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220018964* | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 1000                       | 17,6                   | 6 × 100                         |
|  | 220010594* | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220010597* | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 600                        | 33,6                   | 6 × 100                         |
|  | 220010603* | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 × 100                         |
|  | 220010606* | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 1000                       | 20,1                   | 6 × 100                         |
|  | 220019178* | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 × 100                         |
|  | 220017762* | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220018168* | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 670                        | 26,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220011795* | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 1000                       | 17,6                   | 6 × 100                         |
|  | 220019680* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220019845* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 600                        | 33,6                   | 6 × 100                         |
|  | 220019683* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 × 100                         |
|  | 220019685* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 1000                       | 20,1                   | 6 × 100                         |
|  | 220019689* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 × 100                         |
|  | 220019912* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220020145* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 670                        | 26,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220019692* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 1000                       | 17,6                   | 6 × 100                         |
|  | 220020918* | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220020919* | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 600                        | 33,6                   | 6 × 100                         |
|  | 220020921* | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 × 100                         |
|  | 220020922* | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 1000                       | 20,1                   | 6 × 100                         |
|  | 220020926* | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 × 100                         |
|  | 220021531* | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220020923* | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 670                        | 26,3                   | 6 × 100                         |
|  | 220021401* | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 1000                       | 17,6                   | 6 × 100                         |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

# Rouleaux Rollen

## PIGMENTO PLUS

|                                                                                     | Code       | Aspect                   | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
|    | 220017258* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220018784* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,7                     | 600                        | 33,6                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220018786* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220020368* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220020714* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220019559* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8                     | 670                        | 26,7                   | 6 × 100                         |
|   | 220020081* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220017763* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,7                     | 600                        | 33,6                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220015610* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220018386* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220018623* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220020715* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8                     | 670                        | 26,7                   | 6 × 100                         |
|  | 220020367* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220018841* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,7                     | 600                        | 33,6                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220019815* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220020369* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220020713* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220019394* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8                     | 670                        | 26,7                   | 6 × 100                         |
|  | 220020927* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,7                     | 500                        | 40,3                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220021532* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,7                     | 600                        | 33,6                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220020925* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,7                     | 670                        | 30,1                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220020924* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8                     | 500                        | 35,2                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220021533* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8                     | 600                        | 29,3                   | 6 × 100                         |
|                                                                                     | 220021534* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8                     | 670                        | 26,7                   | 6 × 100                         |

Zinc laminé / Gewalst zink

## Zinc bilaqué Gelakt zink

|                                                                                     | Code      | Aspect                                             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
|  | 220010852 | blanc pierre/rouge tuilé<br>witte steen/pannenrood | 0,7                     | 600                        | 33                     | 6 × 100                         |
|  | 220010848 | vert cuivre/brun macao<br>kopergroen/macaobruin    | 0,7                     | 600                        | 33                     | 6 × 100                         |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).



# Bobines Bobijnen

## AZENGAR

| Code       | Aspect  | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|---------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220022434* | AZENGAR | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
| 220022658* | AZENGAR | 0,8                     | 600                        | 353                    | 1200                            |
| 220022420* | AZENGAR | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
| 220022518* | AZENGAR | 1,00                    | 1000                       | 141                    | 1000                            |

## AZENGAR PLUS

| Code       | Aspect       | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220022990* | AZENGAR PLUS | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
| 220022668* | AZENGAR PLUS | 0,8                     | 600                        | 263                    | 895                             |
| 220022999* | AZENGAR PLUS | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |

## Zinc naturel / Natuurlijk zink

| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-----------|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220002950 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
| 220002857 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 600                        | 336                    | 1000                            |
| 200492006 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 600                        | 666                    | 1980                            |
| 208196004 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 670                        | 331                    | 1000                            |
| 220003194 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 1000                       | 222                    | 1100                            |
| 200449004 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 1000                       | 333                    | 1650                            |
| 200281002 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 1000                       | 404                    | 2000                            |
| 200444000 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 450                        | 584                    | 1490                            |
| 209946001 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 500                        | 582                    | 1650                            |
| 200472002 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 550                        | 583                    | 1820                            |
| 200437009 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 600                        | 582                    | 1980                            |
| 200498003 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 670                        | 579                    | 2200                            |
| 200435002 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 750                        | 388                    | 1650                            |
| 200473004 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 850                        | 388                    | 1870                            |
| 200275023 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 1000                       | 44                     | 2 x 250                         |
| 200275011 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 1000                       | 194                    | 1100                            |
| 200436003 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 1000                       | 291                    | 1650                            |
| 211318001 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 1000                       | 388                    | 2200                            |
| 220010486 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 1100                       | 160                    | 1000                            |
| 200464003 | Naturel/Natuurlijk | 1,00                    | 1000                       | 232                    | 1650                            |
| 220010485 | Naturel/Natuurlijk | 1,00                    | 1100                       | 128                    | 1000                            |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

## ZINC PLUS

| Code      | Aspect                  | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220011766 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
| 220011770 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 600                        | 301                    | 895                             |
| 220011768 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
| 220019650 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,8                     | 500                        | 352                    | 1000                            |
| 220011774 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,8                     | 600                        | 263                    | 895                             |
| 220011776 | Naturel/Natuurlijk PLUS | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |

# Bobines Bobijnen

## QUARTZ-ZINC & QUARTZ-ZINC PLUS

| Code       | Aspect           | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220022314* | QUARTZ-ZINC      | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
| 220011683* | QUARTZ-ZINC      | 0,7                     | 600                        | 311                    | 925                             |
| 220011693* | QUARTZ-ZINC      | 0,7                     | 670                        | 310                    | 1030                            |
| 220005511* | QUARTZ-ZINC      | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
| 220022270* | QUARTZ-ZINC      | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
| 220020444* | QUARTZ-ZINC      | 0,8                     | 370                        | 352                    | 740                             |
| 220020447* | QUARTZ-ZINC      | 0,8                     | 400                        | 352                    | 800                             |
| 220022270* | QUARTZ-ZINC      | 0,8                     | 500                        | 271                    | 770                             |
| 220011687* | QUARTZ-ZINC      | 0,8                     | 600                        | 272                    | 925                             |
| 220011701* | QUARTZ-ZINC      | 0,8                     | 670                        | 271                    | 1030                            |
| 210866011* | QUARTZ-ZINC      | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
| 220002820* | QUARTZ-ZINC      | 1,00                    | 1000                       | 141                    | 1000                            |
| 220020949* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
| 220020950* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 600                        | 301                    | 895                             |
| 220020952* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
| 220020954* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
| 220020467* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 370                        | 352                    | 740                             |
| 220020465* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 400                        | 352                    | 800                             |
| 220020955* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
| 220020967* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 600                        | 263                    | 895                             |
| 220020957* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 670                        | 262                    | 1000                            |
| 220020958* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |

## ANTHRA-ZINC & ANTHRA-ZINC PLUS

| Code       | Aspect           | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220007499* | ANTHRA-ZINC      | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
| 220007459* | ANTHRA-ZINC      | 0,7                     | 600                        | 336                    | 1000                            |
| 220007461* | ANTHRA-ZINC      | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
| 220007554* | ANTHRA-ZINC      | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
| 220015379* | ANTHRA-ZINC      | 0,8                     | 370                        | 352                    | 740                             |
| 220020443* | ANTHRA-ZINC      | 0,8                     | 400                        | 352                    | 800                             |
| 220007564* | ANTHRA-ZINC      | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
| 220007476* | ANTHRA-ZINC      | 0,8                     | 600                        | 294                    | 1000                            |
| 220007477* | ANTHRA-ZINC      | 0,8                     | 670                        | 263                    | 1000                            |
| 220007580* | ANTHRA-ZINC      | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
| 220007539* | ANTHRA-ZINC      | 1,00                    | 1000                       | 141                    | 1000                            |
| 220011724* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
| 220011741* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 600                        | 301                    | 895                             |
| 220011738* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
| 220011723* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
| 220020435* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
| 220020464* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 370                        | 352                    | 740                             |
| 220020466* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 400                        | 352                    | 800                             |
| 220011959* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 600                        | 263                    | 895                             |
| 220011759* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 670                        | 263                    | 1000                            |
| 220021914* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).



# Bobines Bobijnen

## PIGMENTO

|  | Code       | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|--|------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
|  | 220011032* | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
|  | 220015342* | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 600                        | 301                    | 895                             |
|  | 220017031* | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
|  | 220012018* | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
|  | 220020345* | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
|  | 220011603* | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 600                        | 262                    | 895                             |
|  | 220020347* | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 670                        | 263                    | 1000                            |
|  | 220018519* | PIGMENTO vert/groen | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
|  | 220020350* | PIGMENTO vert/groen | 1,00                    | 500                        | 281                    | 1000                            |
|  | 220018700* | PIGMENTO vert/groen | 1,00                    | 1000                       | 141                    | 1000                            |
|  | 220011017* | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
|  | 220011987* | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 600                        | 301                    | 895                             |
|  | 220017030* | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
|  | 220012019* | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
|  | 220017301* | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
|  | 220017638* | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 600                        | 263                    | 895                             |
|  | 220020348* | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 670                        | 263                    | 1000                            |
|  | 220017308* | PIGMENTO rouge/rood | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
|  | 220020351* | PIGMENTO rouge/rood | 1,00                    | 500                        | 281                    | 1000                            |
|  | 220018241* | PIGMENTO rouge/rood | 1,00                    | 1000                       | 141                    | 1000                            |
|  | 220019679* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
|  | 220019834* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 600                        | 301                    | 895                             |
|  | 220020335* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
|  | 220019684* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
|  | 220020346* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
|  | 220019911* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 600                        | 263                    | 895                             |
|  | 220020349* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 670                        | 263                    | 1000                            |
|  | 220019690* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
|  | 220020352* | PIGMENTO bleu/blauw | 1,00                    | 500                        | 281                    | 1000                            |
|  | 220019707* | PIGMENTO bleu/blauw | 1,00                    | 1000                       | 141                    | 1000                            |
|  | 220020896* | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
|  | 220020897* | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 600                        | 301                    | 895                             |
|  | 220020889* | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
|  | 220020888* | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
|  | 220020915* | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
|  | 220020905* | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 600                        | 263                    | 895                             |
|  | 220020908* | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 670                        | 263                    | 1000                            |
|  | 220020903* | PIGMENTO brun/bruin | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
|  | 220020916* | PIGMENTO brun/bruin | 1,00                    | 500                        | 281                    | 1000                            |
|  | 220020907* | PIGMENTO brun/bruin | 1,00                    | 1000                       | 141                    | 1000                            |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

# Bobines Bobijnen

## PIGMENTO PLUS

| Code       | Aspect                   | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 220017259* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
| 220020716* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,7                     | 600                        | 301                    | 895                             |
| 220015420* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
| 220020336* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
| 220020355* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
| 220019081* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8                     | 600                        | 263                    | 895                             |
| 220020440* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8                     | 670                        | 263                    | 1000                            |
| 220020358* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
| 220020362* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 1,00                    | 500                        | 281                    | 1000                            |
| 220020361* | PIGMENTO PLUS vert/groen | 1,00                    | 1000                       | 141                    | 1000                            |
| 220014649* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
| 220019764* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,7                     | 600                        | 301                    | 895                             |
| 220015347* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
| 220019765* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
| 220020356* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
| 220019028* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8                     | 600                        | 263                    | 895                             |
| 220020031* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8                     | 670                        | 263                    | 1000                            |
| 220020359* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
| 220020365* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 1,00                    | 500                        | 281                    | 1000                            |
| 220020363* | PIGMENTO PLUS rouge/rood | 1,00                    | 1000                       | 141                    | 1000                            |
| 220019675* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
| 220018840* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,7                     | 600                        | 301                    | 895                             |
| 220019789* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
| 220020354* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
| 220020357* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
| 220019318* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8                     | 600                        | 263                    | 895                             |
| 220020439* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8                     | 670                        | 263                    | 1000                            |
| 220020360* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
| 220020366* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 1,00                    | 500                        | 281                    | 1000                            |
| 220020364* | PIGMENTO PLUS bleu/blauw | 1,00                    | 1000                       | 141                    | 1000                            |
| 220020899* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
| 220021535* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,7                     | 600                        | 301                    | 895                             |
| 220020913* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
| 220020910* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
| 220020912* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
| 220021536* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8                     | 600                        | 263                    | 895                             |
| 220021537* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8                     | 670                        | 263                    | 1000                            |
| 220021538* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
| 220021539* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 1,00                    | 500                        | 281                    | 1000                            |
| 220021540* | PIGMENTO PLUS brun/bruin | 1,00                    | 1000                       | 141                    | 1000                            |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

# Bobines

# Bobijnen

## ZINC STRAT

|                                                                                    | Code       | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
|   | 220020553* | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
|                                                                                    | 220019554* | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
|                                                                                    | 220023944* | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 600                        | 176                    | 895                             |
|                                                                                    | 220023945* | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
|                                                                                    | 220020554* | QUARTZ-ZINC | 1                       | 500                        | 281                    | 1000                            |
|                                                                                    | 220020555* | QUARTZ-ZINC | 1                       | 1000                       | 140                    | 1000                            |
|  | 220020556* | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
|                                                                                    | 220020557* | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 1000                       | 202                    | 1000                            |
|                                                                                    | 220023943* | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 600                        | 176                    | 895                             |
|                                                                                    | 220023163* | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 1000                       | 176                    | 1000                            |
|                                                                                    | 220020558* | ANTHRA-ZINC | 1                       | 500                        | 281                    | 1000                            |
|                                                                                    | 220020559* | ANTHRA-ZINC | 1                       | 1000                       | 140                    | 1000                            |

## ZINC STRAT PLUS

|                                                                                     | Code       | Aspect           | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
|  | 220020565* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
|                                                                                     | 220020566* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
|                                                                                     | 220020567* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
|                                                                                     | 220020568* | QUARTZ-ZINC PLUS | 0,8                     | 670                        | 271                    | 1030                            |
|  | 220020569* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 500                        | 404                    | 1000                            |
|                                                                                     | 220020570* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,7                     | 670                        | 301                    | 1000                            |
|                                                                                     | 220020571* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 500                        | 353                    | 1000                            |
|                                                                                     | 220020572* | ANTHRA-ZINC PLUS | 0,8                     | 670                        | 271                    | 1030                            |

## Zinc bilaqué / Gelakt zink

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur (largeurs 430, 530, 580 et 990 mm).

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte (breedtes 430, 530, 580 en 990 mm).

|                                                                                     | Code      | Aspect                                             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Largeur<br>Breedte<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(m) | Emballage<br>Verpakking<br>(kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
|  | 211781000 | blanc pierre/rouge tuilé<br>witte steen/pannenrood | 0,7                     | 600                        | 437                    | 1300                            |
|  | 211791001 | vert cuivre/brun macao<br>kopergroen/macaobruin    | 0,7                     | 600                        | 437                    | 1300                            |
|  | 211780000 | gris ardoise/ciel bleuté<br>leigrijs/hemelsblauw   | 0,7                     | 600                        | 505                    | 1500                            |

# EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

- VMZINC® possède la gamme la plus large de gouttières, tuyaux de descente et accessoires en zinc
- Différentes formes rondes ou carrées
- En zinc naturel ou prépatinés

# REGENWATER- AFVOERSYSTEMEN
























- VMZINC® heeft het breedste gamma goten, buizen en toebehoren in zink
- Verschillende vormen: rond of vierkant
- Natuurlijk zink of geprepatineerd








Arch. Prebenna & Gaillard

|                         |                   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|
| Gouttières              | Goten             | p. 118 |
| Gouttières hollandaises | Nederlandse goten | p. 162 |
| Tuyaux ronds            | Ronde buizen      | p. 164 |
| Tuyaux carrés           | Vierkante buizen  | p. 172 |
| Accessoires             | Toebehoren        | p. 175 |

## Gouttières/Goten

|                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gouttières carrées sans bavette DIN<br>Vierkante goten zonder slab DIN |    |    |    |    | p. 118 |
| Gouttières carrées sans bavette<br>Vierkante goten zonder slab         |    |    |    |                                                                                      | p. 122 |
| Gouttières carrées à bavette<br>Vierkante goten met slab               |    |    |    |                                                                                      | p. 129 |
| Gouttières moulurées<br>Geprofileerde goten                            |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | p. 136 |
| Gouttières demi-lune sans bavette<br>Halfronde goten zonder slab       |  |  |  |  | p. 139 |
| Gouttières demi-lune à bavette<br>Halfronde goten met slab             |  |  |                                                                                     |                                                                                      | p. 150 |
| Gouttières quart de ronde<br>Halfronde rechte goten                    |  |  |                                                                                     |                                                                                      | p. 156 |
| Gouttières ardennaises<br>Ardeense goten                               |  |  |  |  | p. 161 |

## Nederlandse goten

|                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nederlandse bakgoten  |  |  |  |  |  | p. 162 |
| Nederlandse mastgoten |  |  |  |                                                                                      |                                                                                       | p. 163 |

## Tuyaux ronds/Ronde buizen

Tuyaux ronds soudés bord-à-bord  
Naadloos gesoldeerde ronde buizen

p. 166

Tuyaux tronconiques soudés  
Gesoldeerde ronde conische buizen

p. 172



## Tuyaux carrés/Vierkante buizen

Tuyaux carrés soudés bord-à-bord  
Naadloos gesoldeerde vierkante buizen

p. 172

Tuyaux carrés agrafés  
Vierkante aangehaakte buizen

p. 174




## Accessoires/Toebehoren

p. 175







# Gouttières carrées

sans bavette DIN 200

## Vierkante goten

zonder slab DIN 200




Gouttières carrées sans bavette DIN 200

Vierkante goten zonder slab DIN 200

| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 220000723 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 200                                   | 3000                    |
| 220004815 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 200                                   | 3000                    |
| 220002468 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 200                                   | 3000                    |

Angles extérieurs


Buitenhoeken



| Code      | Aspect             | Type             |
|-----------|--------------------|------------------|
| 220000660 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten |

Angles intérieurs

Binnenhoeken



| Code      | Aspect             | Type             |
|-----------|--------------------|------------------|
| 220000661 | Naturel/Natuurlijk | intérieur/binnen |

Talons

Sluitstukken



| Code      | Aspect             |
|-----------|--------------------|
| 220005005 | Naturel/Natuurlijk |

Moignons

Tapbuizen



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007227 | Naturel/Natuurlijk | 60    | 25 pces/st              |

Crochets avec queue et pli

Goothaken met staart en voorploo




| Code      | Aspect | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------|-------------------------|
| 220005079 | Galva  | 25 pces/st              |

Crochets sans queue avec pli

Goothaken zonder staart met voorploo



| Code      | Aspect | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------|-------------------------|
| 220005080 | Galva  | 25 pces/st              |





# Gouttières carrées

sans bavette DIN 250

## Vierkante goten

zonder slab DIN 250



Gouttières carrées sans bavette DIN 250

Vierkante goten zonder slab DIN 250

| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 220000743 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 250                                   | 3000                    |
| 220004039 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 250                                   | 3000                    |
| 220010458 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 250                                   | 3000                    |

Angles extérieurs

Buitenhoeken

| Code      | Aspect             | Type             |
|-----------|--------------------|------------------|
| 220000665 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten |

Angles intérieurs

Binnenhoeken

| Code      | Aspect             | Type             |
|-----------|--------------------|------------------|
| 220000667 | Naturel/Natuurlijk | intérieur/binnen |

Talons

Sluitstukken

| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220005006 | Naturel/Natuurlijk | 25 pces/st              |

Moignons

Tapbuizen

| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007227 | Naturel/Natuurlijk | 60    | 25 pces/st              |
| 220007204 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |

Crochets avec queue et pli


Goothaken met staart en voorploo

| Code      | Aspect     | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------|-------------------------|
| 220005081 | Galva      | 25 pces/st              |
| 220005077 | Noir/Zwart | 25 pces/st              |

Crochets sans queue avec pli

Goothaken zonder staart met voorploo

| Code      | Aspect     | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------|-------------------------|
| 220005082 | Galva      | 25 pces/st              |
| 220005088 | Noir/Zwart | 25 pces/st              |



# Gouttières carrées

sans bavette DIN 333

## Vierkante goten

zonder slab DIN 333



Gouttières carrées sans bavette DIN 333

Vierkante goten zonder slab DIN 333

|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220000776 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 333                                   | 3000                    |
|  | 220001899 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 333                                   | 3000                    |
|  | 220000778 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 333                                   | 3000                    |

### Talons Sluitstukken



|  | Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
|  | 220005007 | Naturel/Natuurlijk | 25 pces/st              |

### Moignons Tapbuizen



|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220007204 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
|  | 220007214 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |

### Crochets avec queue et pli Goothaken met staart en voorploo




|  | Code      | Aspect     | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|------------|-------------------------|
|  | 220005083 | Galva      | 25 pces/st              |
|  | 220007231 | Noir/Zwart | 25 pces/st              |

### Crochets sans queue avec pli Goothaken zonder staart met voorploo



|  | Code      | Aspect     | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|------------|-------------------------|
|  | 220005084 | Galva      | 25 pces/st              |
|  | 220007232 | Noir/Zwart | 25 pces/st              |



# Gouttières carrées

sans bavette DIN 400

## Vierkante goten

zonder slab DIN 400

Gouttières carrées sans bavette DIN 400

Vierkante goten zonder slab DIN 400



| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 220000789 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 400                                   | 3000                    |
| 220000792 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 400                                   | 3000                    |
| 220000791 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 400                                   | 3000                    |

Talons

Sluitstukken



| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220005008 | Naturel/Natuurlijk | 25 pces/st              |

Moignons

Tapbuizen



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007204 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007214 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |

Crochets avec queue et pli

Goothaken met staart en voorplooi




| Code      | Aspect     | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------|-------------------------|
| 220005085 | Galva      | 25 pces/st              |
| 220007235 | Noir/Zwart | 25 pces/st              |

Crochets sans queue avec pli

Goothaken zonder staart met voorplooi



| Code      | Aspect     | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------|-------------------------|
| 220005086 | Galva      | 25 pces/st              |
| 220007236 | Noir/Zwart | 25 pces/st              |



# Gouttières carrées

sans bavette 7/8/8

## Vierkante goten

zonder slab 7/8/8

Gouttières carrées sans bavette 7/8/8

Vierkante goten zonder slab 7/8/8



|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220004834 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 285                                   | 5000                    |
|  | 220004886 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 285                                   | 5000                    |

### Talons Sluitstukken




|  | Code      | Aspect             | Type           | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|----------------|-------------------------|
|  | 220007238 | Naturel/Natuurlijk | droit / rechts | 25 pces/st              |
|  | 220007240 | Cuivre/Koper       | droit / rechts | 25 pces/st              |
|  | 220007237 | Naturel/Natuurlijk | gauche / links | 25 pces/st              |
|  | 220007239 | Cuivre/Koper       | gauche / links | 25 pces/st              |

### Moignons Tapbuizen



|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220007227 | Naturel/Natuurlijk | 60    | 25 pces/st              |
|  | 220007228 | Cuivre/Koper       | 60    | 25 pces/st              |

### Crochets avec queue et filetage Goothaken met staart en tapgat



|  | Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------|-------------------------|
|  | 220005087 | Galva        | 25 pces/st              |
|  | 220005169 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
|  | 220005242 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

# Gouttières carrées

sans bavette 7/8/8

## Vierkante goten

zonder slab 7/8/8



Crochets sans queue avec filetage  
Goothaken zonder staart met tapgat

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005098 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005171 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005243 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Supports Bourrelets  
Kraalhouders

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005152 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220005160 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007245 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |




Fleurs de Lys  
Versieringen

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005150 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220005159 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007246 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

Set de vis supplémentaires  
Extra set vijszjes

| Code      | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------------|-------------------------|
| 220007212 | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
| 220005066 | Laiton/Messing | 25 pces/st              |





# Gouttières carrées

sans bavette 8/12/9

## Vierkante goten

zonder slab 8/12/9

Gouttières carrées sans bavette 8/12/9

Vierkante goten zonder slab



| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 220004792 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 360                                   | 5000                    |
| 220004793 | Naturel/Natuurlijk | 1                       | 360                                   | 5000                    |
| 220004794 | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 360                                   | 5000                    |
| 220004790 | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 360                                   | 5000                    |
| 220004829 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 360                                   | 5000                    |
| 220004833 | Cuivre/Koper       | 0,8                     | 360                                   | 5000                    |

Angles extérieurs


Buithoeken



| Code      | Aspect             | Type             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 220022339 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten | 4 pces/st               |

Angles intérieurs

Binnenhoeken



| Code      | Aspect             | Type             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 220022340 | Naturel/Natuurlijk | intérieur/binnen | 4 pces/st               |

Talons


Sluitstukken



| Code      | Aspect<br>Aspect   | Type         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 220005001 | Naturel/Natuurlijk | droit/rechts | 25 pces/st              |
| 220005003 | QUARTZ-ZINC        | droit/rechts | 25 pces/st              |
| 220004999 | ANTHRA-ZINC        | droit/rechts | 25 pces/st              |
| 220004991 | Cuivre/Koper       | droit/rechts | 25 pces/st              |
| 220005002 | Naturel/Natuurlijk | gauche/links | 25 pces/st              |
| 220005004 | QUARTZ-ZINC        | gauche/links | 25 pces/st              |
| 220005000 | ANTHRA-ZINC        | gauche/links | 25 pces/st              |
| 220004992 | Cuivre/Koper       | gauche/links | 25 pces/st              |

Joints de dilatation

Uitzetvoegen



| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220007247 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |
| 220007248 | Cuivre/Koper       | 1 pce/st                |

# Gouttières carrées

sans bavette 8/12/9

## Vierkante goten


zonder slab 8/12/9

Moignons  
Tapbuizen




| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007204 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007214 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
| 220007205 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
| 220007215 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |

Crochets avec queue et filetage  
Goothaken met staart en tapgat



| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005053 | Galva           | 25 pces/st              |
| 220005073 | Noir/Zwart      | 25 pces/st              |
| 220005173 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005195 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220005244 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |

Crochets avec queue et pli  
Goothaken met staart en voorploo



| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005054 | Galva           | 25 pces/st              |
| 220005074 | Noir/Zwart      | 25 pces/st              |
| 220005175 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005196 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220005245 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |

Crochets sans queue avec filetage  
Goothaken zonder staart met tapgat



| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005055 | Galva           | 25 pces/st              |
| 220005075 | Noir/Zwart      | 25 pces/st              |
| 220005177 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005197 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220005246 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |

# Gouttières carrées

sans bavette 8/12/9

## Vierkante goten

zonder slab 8/12/9



Crochets sans queue avec pli  
Goothaken zonder staart met voorploo

| Code      | Aspect     | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------|-------------------------|
| 220005056 | Galva      | 25 pces/st              |
| 220005076 | Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220005179 | Inox/RVS   | 25 pces/st              |

Supports Bourrelets  
Kraalhouders



| Code      | Aspect     | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------|-------------------------|
| 220005152 | Aluminium  | 25 pces/st              |
| 220007243 | Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220005160 | Inox/RVS   | 25 pces/st              |


Fleurs de Lys  
Versieringen



| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005150 | Aluminium       | 25 pces/st              |
| 220007244 | Noir/Zwart      | 25 pces/st              |
| 220005159 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005163 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220007246 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |

Set de vis supplémentaires  
Extra set vijsjes

| Code      | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------------|-------------------------|
| 220007212 | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
| 220005066 | Laiton/Messing | 25 pces/st              |



# Gouttières carrées

sans bavette 9/15/10

## Vierkante goten

zonder slab 9/15/10

Gouttières carrées sans bavette 9/15/10

Vierkante goten zonder slab 9/15/10



| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 220004777 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 420                                   | 5000                    |

### Talons Sluitstukken




| Code      | Aspect             | Type         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 220007249 | Naturel/Natuurlijk | droit/rechts | 25 pces/st              |
| 220007250 | Naturel/Natuurlijk | gauche/links | 25 pces/st              |

### Moignons Tapbuizen



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007204 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007214 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |

### Joints de dilatation Uitzetvoegen




| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220007251 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |

# Gouttières carrées

sans bavette 9/15/10

## Vierkante goten

zonder slab 9/15/10



Crochets avec queue et filetage  
Goothaken met staart en tapgat

| Code             | Aspect   | Emballage<br>Verpakking |
|------------------|----------|-------------------------|
| <b>220005063</b> | Galva    | 25 pces/st              |
| <b>220008079</b> | Inox/RVS | 25 pces/st              |



Crochets sans queue avec filetage  
Goothaken zonder staart met tapgat

| Code             | Aspect | Emballage<br>Verpakking |
|------------------|--------|-------------------------|
| <b>220005051</b> | Galva  | 25 pces/st              |



Crochets sans queue avec pli  
Goothaken zonder staart met voorploo

| Code             | Aspect | Emballage<br>Verpakking |
|------------------|--------|-------------------------|
| <b>220005052</b> | Galva  | 25 pces/st              |



Supports Bourrelets  
Kraalhouders

| Code             | Aspect    | Emballage<br>Verpakking |
|------------------|-----------|-------------------------|
| <b>220005152</b> | Aluminium | 25 pces/st              |
| <b>220005160</b> | Inox/RVS  | 25 pces/st              |




Fleurs de Lys  
Versieringen

| Code             | Aspect    | Emballage<br>Verpakking |
|------------------|-----------|-------------------------|
| <b>220005150</b> | Aluminium | 25 pces/st              |
| <b>220005159</b> | Inox/RVS  | 25 pces/st              |

Set de vis supplémentaires  
Extra set vijsjes

| Code             | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|------------------|----------------|-------------------------|
| <b>220007212</b> | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
| <b>220005066</b> | Laiton/Messing | 25 pces/st              |



# Gouttières carrées

à bavette 7/8/8

## Vierkante goten

met slab 7/8/8



Gouttières carrées à bavette 7/8/8

Vierkante goten met slab 7/8/8

|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220004838 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 360                                   | 5000                    |
|  | 220010296 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 360                                   | 5000                    |



### Talons Sluitstukken

|  | Code      | Aspect             | Type         | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|
|  | 220007238 | Naturel/Natuurlijk | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220007240 | Cuivre/Koper       | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220007237 | Naturel/Natuurlijk | gauche/links | 25 pces/st              |
|  | 220007239 | Cuivre/Koper       | gauche/links | 25 pces/st              |



### Moignons Tapbuizen

|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220007227 | Naturel/Natuurlijk | 60    | 25 pces/st              |
|  | 220007228 | Cuivre/Koper       | 60    | 25 pces/st              |

### Set de vis supplémentaires Extra set vijsjes

|  | Code      | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|----------------|-------------------------|
|  | 220007212 | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
|  | 220005066 | Laiton/Messing | 25 pces/st              |




# Gouttières carrées

à bavette 7/8/8

## Vierkante goten

met slab 7/8/8



Crochets avec queue et filetage  
Goothaken met staart en taggat

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005087 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005169 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005242 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Crochets sans queue avec filetage  
Goothaken zonder staart met taggat

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005098 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005171 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005243 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |




Supports Bourrelets  
Kraalhouders

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005152 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220005160 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007245 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Fleurs de Lys  
Versieringen

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005150 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220005159 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007246 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



# Gouttières carrées

à bavette 8/12/9

## Vierkante goten

met slab 8/12/9

Gouttières carrées à bavette 8/12/9

Vierkante goten met slab 8/12/9



|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220004812 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 440                                   | 5000                    |
|  | 220004813 | Naturel/Natuurlijk | 1                       | 440                                   | 5000                    |
|  | 220004814 | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 440                                   | 5000                    |
|  | 220004810 | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 440                                   | 5000                    |
|  | 220004843 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 440                                   | 5000                    |
|  | 220004844 | Cuivre/Koper       | 0,8                     | 440                                   | 5000                    |

Angles extérieurs

Buithoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|------------------|-------------------------|
|  | 220022395 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten | 4 pces/st               |
|  | 220004906 | QUARTZ-ZINC        | extérieur/buiten | 1 pce/st                |
|  | 220004899 | ANTHRA-ZINC        | extérieur/buiten | 1 pce/st                |
|  | 220004902 | Cuivre/Koper       | extérieur/buiten | 1 pce/st                |

Angles intérieurs

Binnenhoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|------------------|-------------------------|
|  | 220022396 | Naturel/Natuurlijk | intérieur/binnen | 4 pces/st               |
|  | 220004802 | QUARTZ-ZINC        | intérieur/binnen | 1 pce/st                |
|  | 220004801 | ANTHRA-ZINC        | intérieur/binnen | 1 pce/st                |
|  | 220004916 | Cuivre/Koper       | intérieur/binnen | 1 pce/st                |

Talons

Sluitstukken



|  | Code      | Aspect             | Type         | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|
|  | 220005001 | Naturel/Natuurlijk | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220005003 | QUARTZ-ZINC        | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220004999 | ANTHRA-ZINC        | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220004991 | Cuivre/Koper       | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220005002 | Naturel/Natuurlijk | gauche/links | 25 pces/st              |
|  | 220005004 | QUARTZ-ZINC        | gauche/links | 25 pces/st              |
|  | 220005000 | ANTHRA-ZINC        | gauche/links | 25 pces/st              |
|  | 220004992 | Cuivre/Koper       | gauche/links | 25 pces/st              |

# Gouttières carrées

à bavette 8/12/9

## Vierkante goten


met slab 8/12/9

### Moignons Tapbuizen




| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007204 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007214 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
| 220007205 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
| 220007215 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |

### Joints de dilatation Uitzetvoegen




| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220007247 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |
| 220007248 | Cuivre/Koper       | 1 pce/st                |

### Crochets avec queue et filetage Goothaken met staart en tapgat



| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005053 | Galva           | 25 pces/st              |
| 220005073 | NOIR/ZWART      | 25 pces/st              |
| 220005173 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005195 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220005244 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |

### Crochets avec queue et pli Goothaken met staart en voorploo



| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005054 | Galva           | 25 pces/st              |
| 220005074 | Noir/Zwart      | 25 pces/st              |
| 220005175 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005196 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220005245 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |

### Set de vis supplémentaires Extra set vialsjes

| Code      | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------------|-------------------------|
| 220007212 | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
| 220005066 | Laiton/Messing | 25 pces/st              |

# Gouttières carrées

à bavette 8/12/9

## Vierkante goten

met slab 8/12/9



Crochets sans queue avec filetage  
Goothaken zonder staart met tapgat

| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005055 | Galva           | 25 pces/st              |
| 220005075 | Noir/Zwart      | 25 pces/st              |
| 220005177 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005197 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220005246 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |



Crochets sans queue avec pli  
Goothaken zonder staart met voorplooï

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005056 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005076 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005179 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005247 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |




Supports Bourrelets  
Kraalhouders

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005152 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220007243 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005160 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007245 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Fleurs de Lys  
Versieringen

| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005150 | Aluminium       | 25 pces/st              |
| 220007244 | Noir/Zwart      | 25 pces/st              |
| 220005159 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005163 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220007246 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |



# Gouttières carrées

à bavette 9/15/10

## Vierkante goten

met slab 9/15/10



Gouttières carrées à bavette 9/15/10  
Vierkante goten met slab 9/15/10

| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 220004797 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 500                                   | 5000                    |




Talons  
Sluitstukken

| Code      | Aspect             | Type         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 220007249 | Naturel/Natuurlijk | droit/rechts | 25 pces/st              |
| 220007250 | Naturel/Natuurlijk | gauche/links | 25 pces/st              |



Moignons  
Tapbuizen

| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007204 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007214 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |



Joints de dilatation  
Uitzetvoegen

| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220007251 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |

Set de vis supplémentaires  
Extra set vijszjes


| Code      | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------------|-------------------------|
| 220007212 | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
| 220005066 | Laiton/Messing | 25 pces/st              |

# Gouttières carrées

à bavette 9/15/10

## Vierkante goten

met slab 9/15/10



Crochets avec queue et filetage  
Goothaken met staart en tapgat

| Code      | Aspect   | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------|-------------------------|
| 220005063 | Galva    | 25 pces/st              |
| 220008079 | Inox/RVS | 25 pces/st              |



Crochets sans queue avec filetage  
Goothaken zonder staart met tapgat

| Code      | Aspect | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------|-------------------------|
| 220005051 | Galva  | 25 pces/st              |



Crochets sans queue avec pli  
Goothaken zonder staart met voorplooï

| Code      | Aspect | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------|-------------------------|
| 220005052 | Galva  | 25 pces/st              |



Supports Bourrelets  
Kraalhouders


| Code      | Aspect    | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------|-------------------------|
| 220005152 | Aluminium | 25 pces/st              |
| 220005160 | Inox/RVS  | 25 pces/st              |



Fleurs de Lys  
Versieringen

| Code      | Aspect    | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------|-------------------------|
| 220005150 | Aluminium | 25 pces/st              |
| 220005159 | Inox/RVS  | 25 pces/st              |





# Gouttières moulurées


développement 333

# Geprofileerde goten

ontwikkeling 333

Gouttières moulurées 333


Geprofileerde goten 333



|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 210352000 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 333                                   | 5000                    |
|  | 220000826 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 333                                   | 5000                    |
|  | 220001388 | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 333                                   | 5000                    |
|  | 220000179 | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 333                                   | 5000                    |
|  | 220004874 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 333                                   | 5000                    |

Angles extérieurs


Buithoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|------------------|-------------------------|
|  | 220022230 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten | 4 pces/st               |
|  | 220001588 | QUARTZ-ZINC        | extérieur/buiten | 1 pce/st                |
|  | 220010105 | ANTHRA-ZINC        | extérieur/buiten | 1 pce/st                |

Angles intérieurs

Binnenhoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|------------------|-------------------------|
|  | 220022231 | Naturel/Natuurlijk | intérieur/binnen | 4 pces/st               |
|  | 220001589 | QUARTZ-ZINC        | intérieur/binnen | 1 pce/st                |
|  | 220010106 | ANTHRA-ZINC        | intérieur/binnen | 1 pce/st                |

Talons

Sluitstukken



|  | Code      | Aspect             | Type         | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|
|  | 220005030 | Naturel/Natuurlijk | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220005032 | QUARTZ-ZINC        | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220005028 | ANTHRA-ZINC        | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220005048 | Cuivre/Koper       | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220005031 | Naturel/Natuurlijk | gauche/links | 25 pces/st              |
|  | 220005033 | QUARTZ-ZINC        | gauche/links | 25 pces/st              |
|  | 220005029 | ANTHRA-ZINC        | gauche/links | 25 pces/st              |
|  | 220005049 | Cuivre/Koper       | gauche/links | 25 pces/st              |

# Gouttières moulurées

à bavette 9/15/10

## Geprofileerde goten


ontwikkeling 333

### Moignons Tapbuizen




| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007204 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007214 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
| 220007205 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
| 220007215 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |

### Joints de dilatation Uitzetvoegen



| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220000982 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |
| 220007216 | Cuivre/Koper       | 1 pce/st                |

### Crochets 30/5 pour raidisseur avec queue Goothaken 30/5 voor brug met staart



| Code      | Aspect | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------|-------------------------|
| 220005140 | Galva  | 25 pces/st              |

Les crochets sont livrés sans raidisseur./De goothaken worden geleverd zonder brug.

### Crochets 30/5 pour raidisseur sans queue Goothaken 30/5 voor brug zonder staart



| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005142 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005148 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005226 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

Les crochets sont livrés sans raidisseur./De goothaken worden geleverd zonder brug.

### Crochets 30/5 avec clip et queue Goothaken 30/5 met klopclip en staart



| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220010326 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220010327 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220010328 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

Les crochets sont livrés avec accessoires./De goothaken worden geleverd met toebehoren.

# Gouttières moulurées

développement 333


# Geprofileerde goten

ontwikkeling 333



Crochets 30/5 avec clip sans queue  
Goothaken 30/5 met klopclip zonder staart

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220010323 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220010324 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220010325 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |




Raidisseur  
Brug

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220007224 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220007225 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220007226 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Clip  
Klopclip

| Code       | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|------------|--------------|-------------------------|
| 2200010329 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 2200010330 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 2200010331 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |




# Gouttières demi-lune

sans bavette 250

## Halfronde goten

zonder slab 250



Gouttières demi-lunes sans bavette 250  
Halfronde goten zonder slab 250


| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 220000744 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 250                                   | 3000                    |
| 220001768 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 250                                   | 4000                    |
| 220000745 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 250                                   | 3000                    |
| 220002358 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 250                                   | 3000                    |
| 220004867 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 250                                   | 3000                    |

Angles extérieurs  
Buitenhoeken



| Code      | Aspect             | Type             |
|-----------|--------------------|------------------|
| 220000666 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten |

Angles intérieurs  
Binnenhoeken



| Code      | Aspect             | Type             |
|-----------|--------------------|------------------|
| 220000663 | Naturel/Natuurlijk | intérieur/binnen |

Talons  
Sluitstukken



| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220005009 | Naturel/Natuurlijk | 50 pces/st              |
| 220004997 | Cuivre/Koper       | 50 pces/st              |

Moignons  
Tapbuizen



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007253 | Naturel/Natuurlijk | 60    | 25 pces/st              |
| 220007255 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007254 | Cuivre/Koper       | 60    | 25 pces/st              |
| 220007256 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |

# Gouttières demi-lune

sans bavette 250

## Halfronde goten

zonder slab 250



Crochets avec queue et pli

Goothaken met staart en voorploo


| Code      | Aspect | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------|-------------------------|
| 220005099 | Galva  | 25 pces/st              |

Crochets sans queue avec pli

Goothaken zonder staart met voorploo

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005100 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005259 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |





# Gouttières demi-lune

sans bavette 285

## Halfronde goten

zonder slab 285

Gouttières demi-lune sans bavette 285

Halfronde goten zonder slab 285



|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220000766 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 285                                   | 3000                    |
|  | 220000795 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 285                                   | 4000                    |
|  | 220002574 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 285                                   | 5000                    |
|  | 220004828 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 285                                   | 3000                    |
|  | 220004831 | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 285                                   | 5000                    |
|  | 220000767 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 285                                   | 3000                    |
|  | 220004819 | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 285                                   | 5000                    |
|  | 220004876 | Cuivre/Koper       | 0,6                     | 285                                   | 3000                    |
|  | 220004879 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 285                                   | 5000                    |

Angles extérieurs


Buitenhoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             |
|--|-----------|--------------------|------------------|
|  | 220004410 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten |
|  | 220004936 | Cuivre/Koper       | extérieur/buiten |

Angles intérieurs

Binnenhoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             |
|--|-----------|--------------------|------------------|
|  | 220004960 | Naturel/Natuurlijk | intérieur/binnen |
|  | 220004954 | Cuivre/Koper       | intérieur/binnen |

Talons droits

Rechte sluitstukken



|  | Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
|  | 220005012 | Naturel/Natuurlijk | 50 pces/st              |
|  | 220005039 | Cuivre/Koper       | 50 pces/st              |

Talons ronds

Ronde sluitstukken



|  | Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
|  | 220005011 | Naturel/Natuurlijk | 25 pces/st              |
|  | 220005038 | Cuivre/Koper       | 25 pces/st              |



# Gouttières demi-lune

sans bavette 285

## Halfronde goten

zonder slab 285

Moignons  
Tapbuizen




| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007255 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007257 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
| 220007256 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
| 220007258 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |

Joints de dilatation  
Uitzetvoegen




| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220007259 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |
| 220007260 | Cuivre/Koper       | 1 pce/st                |

Crochets avec queue avec filetage  
Goothaken met staart met tapgat




| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005104 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005095 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220008085 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005263 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

Crochets avec queue avec filetage et ergot  
Goothaken met staart met tapgat en pin



| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005101 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005091 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005260 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

Crochets avec queue et pli  
Goothaken met staart en voorploo



| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005093 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005261 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

Crochets avec queue et DIN/pli  
Goothaken met staart en DIN/voorploo



| Code      | Aspect | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------|-------------------------|
| 220005103 | Galva  | 25 pces/st              |

# Gouttières demi-lune

sans bavette 285

## Halfronde goten

zonder slab 285



Crochets sans queue avec filetage  
Goothaken zonder staart met tapgat

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005105 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005096 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220008089 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005264 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Crochets sans queue avec pli  
Goothaken zonder staart met voorplooï

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005106 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005265 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Supports Bourrelets  
Kraalhouders

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005152 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220007243 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005160 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007245 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |




Fleurs de Lys  
Versieringen

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005150 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220007244 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005159 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007246 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

Set de vis supplémentaires  
Extra set vijssjes

| Code      | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------------|-------------------------|
| 220007212 | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
| 220005066 | Laiton/Messing | 25 pces/st              |



# Gouttières demi-lune


sans bavette 333

## Halfronde goten

zonder slab 333

Gouttières demi-lune sans bavette 333

Halfronde goten zonder slab 333



|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220000777 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 333                                   | 3000                    |
|  | 220000799 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 333                                   | 4000                    |
|  | 220000817 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 333                                   | 5000                    |
|  | 220000805 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 333                                   | 4000                    |
|  | 220001358 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 333                                   | 5000                    |
|  | 220002556 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 333                                   | 3000                    |
|  | 220004832 | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 333                                   | 5000                    |
|  | 220000779 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 333                                   | 3000                    |
|  | 220004820 | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 333                                   | 5000                    |
|  | 220004880 | Cuivre/Koper       | 0,6                     | 333                                   | 3000                    |
|  | 220004882 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 333                                   | 5000                    |

Angles extérieurs


Buithoeken



|  | Code      | Aspect             | Type                     |
|--|-----------|--------------------|--------------------------|
|  | 220007262 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten         |
|  | 220004947 | QUARTZ-ZINC        | extérieur/buiten         |
|  | 220004933 | ANTHRA-ZINC        | extérieur/buiten         |
|  | 220004938 | Cuivre/Koper       | extérieur/buiten         |
|  | 220000623 | Naturel/Natuurlijk | extérieur EMB/buiten EMB |

Angles intérieurs

Binnenhoeken



|  | Code      | Aspect             | Type                     |
|--|-----------|--------------------|--------------------------|
|  | 220007264 | Naturel/Natuurlijk | intérieur/binnen         |
|  | 220004965 | QUARTZ-ZINC        | intérieur/binnen         |
|  | 220004951 | ANTHRA-ZINC        | intérieur/binnen         |
|  | 220004956 | Cuivre/Koper       | intérieur/binnen         |
|  | 220000624 | Naturel/Natuurlijk | intérieur EMB/binnen EMB |

# Gouttières demi-lune

sans bavette 333

## Halfronde goten

zonder slab 333



### Talons droits Rechte sluitstukken

| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220005017 | Naturel/Natuurlijk | 25 pces/st              |
| 220005018 | QUARTZ-ZINC        | 25 pces/st              |
| 220005014 | ANTHRA-ZINC        | 25 pces/st              |
| 220005041 | Cuivre/Koper       | 25 pces/st              |



### Talons ronds Ronde sluitstukken

| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220005015 | Naturel/Natuurlijk | 25 pces/st              |
| 220005040 | Cuivre/Koper       | 25 pces/st              |



### Moignons Tapbuizen

| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007255 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007257 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
| 220007256 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
| 220007258 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |



### Joints de dilatation Uitzetvoegen


| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220007266 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |
| 220007267 | Cuivre/Koper       | 1 pce/st                |

# Gouttières demi-lune

sans bavette 333


## Halfronde goten

zonder slab 333




Crochets avec queue et filetage  
Goothaken met staart en tapgat

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005120 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005110 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005172 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005269 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Crochets avec queue, filetage et ergot  
Goothaken met staart, tapgat en pin

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005107 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005097 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005266 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |




Crochets avec queue et pli  
Goothaken met staart en voorploo

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005118 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005174 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005267 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Crochets avec queue et DIN/pli  
Goothaken met staart en DIN/voorploo

| Code      | Aspect     | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------|-------------------------|
| 220005119 | Galva      | 25 pces/st              |
| 220005109 | Noir/Zwart | 25 pces/st              |



Crochets sans queue avec filetage  
Goothaken zonder staart met tapgat

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005121 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005111 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005176 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005270 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

# Gouttières demi-lune

sans bavette 333

## Halfronde goten

zonder slab 333



Crochets sans queue avec pli  
Goothaken zonder staart met voorplooï

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220007268 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220007269 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005271 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Supports Bourrelets  
Kraalhouders

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005152 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220007243 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005160 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007245 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |




Fleurs de Lys  
Versieringen

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005150 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220007244 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005159 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007246 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

Set de vis supplémentaires  
Extra set vijssjes

| Code      | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------------|-------------------------|
| 220007212 | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
| 220005066 | Laiton/Messing | 25 pces/st              |





# Gouttières demi-lune

sans bavette 400

## Halfronde goten

zonder slab 400

Gouttières demi-lune sans bavette 400

Halfronde goten zonder slab 400



| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 220000790 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 400                                   | 3000                    |
| 220000811 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 400                                   | 4000                    |
| 220000794 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 400                                   | 3000                    |
| 220000793 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 400                                   | 3000                    |
| 220004868 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 400                                   | 3000                    |

Angles extérieurs

Buithoeken



| Code      | Aspect             | Type                     |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| 220000639 | Naturel/Natuurlijk | extérieur EMB/buiten EMB |

Angles intérieurs

Binnenhoeken



| Code      | Aspect             | Type                     |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| 220000640 | Naturel/Natuurlijk | intérieur EMB/binnen EMB |

Talons

Sluitstukken



| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220007271 | Naturel/Natuurlijk | 50 pces/st              |
| 220005042 | Cuivre/Koper       | 50 pces/st              |

Moignons

Tapbuizen



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007255 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007257 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
| 220007256 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
| 220007258 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |

Joints de dilatation

Uitzetvoegen




| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220007272 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |

# Gouttières demi-lune

sans bavette 400


## Halfronde goten

zonder slab 400



Crochets avec queue et pli  
Goothaken met staart en voorploo

| Code      | Aspect     | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------|-------------------------|
| 220005122 | Galva      | 25 pces/st              |
| 220005112 | Noir/Zwart | 25 pces/st              |



# Gouttières demi-lune

avec bavette 360

## Halfronde goten

met slab 360

Gouttières demi-lune avec bavette 360

Halfronde goten met slab 360



|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220004822 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 360                                   | 5000                    |
|  | 220004853 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 360                                   | 5000                    |

Angles extérieurs


Buithoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             |
|--|-----------|--------------------|------------------|
|  | 220004941 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten |

Angles intérieurs

Binnenhoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             |
|--|-----------|--------------------|------------------|
|  | 220004959 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten |

Talons droits

Rechte sluitstukken



|  | Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
|  | 220005012 | Naturel/Natuurlijk | 50 pces/st              |
|  | 220005039 | Cuivre/Koper       | 50 pces/st              |

Talons ronds

Ronde sluitstukken



|  | Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
|  | 220005011 | Naturel/Natuurlijk | 25 pces/st              |
|  | 220005038 | Cuivre/Koper       | 25 pces/st              |

Moignons

Tapbuizen




|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220007255 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
|  | 220007257 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
|  | 220007256 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
|  | 220007258 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |

# Gouttières demi-lune

avec bavette 360

## Halfronde goten

met slab 360



### Joint de dilatation


#### Uitzetvoegen

| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220007259 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |
| 220007260 | Cuivre/Koper       | 1 pce/st                |

### Crochets avec queue et filetage

#### Goothaken met staart en tapgat


| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005104 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220008085 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005263 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



### Crochets avec queue et pli

#### Goothaken met staart en voorploo

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005093 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005261 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



### Crochets sans queue avec filetage

#### Goothaken zonder staart met tapgat

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005105 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005096 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005264 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



### Supports Bourrelets

#### Kraalhouders

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005152 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220005160 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007245 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



# Gouttières demi-lune

avec bavette 360

# Halfronde goten

met slab 360




Fleurs de Lys  
Versieringen

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005150 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220005159 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007246 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

Set de vis supplémentaires  
Extra set vijsjes

| Code      | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------------|-------------------------|
| 220007212 | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
| 220005066 | Laiton/Messing | 25 pces/st              |



# Gouttières demi-lune

à bavette 420

## Halfronde goten

met slab 420

Gouttières demi-lune à bavette 420

Halfronde goten met slab 420



|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220004823 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 420                                   | 5000                    |
|  | 220004825 | Naturel/Natuurlijk | 1                       | 420                                   | 5000                    |
|  | 220010306 | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 420                                   | 5000                    |
|  | 220010305 | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 420                                   | 5000                    |
|  | 220004884 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 420                                   | 5000                    |
|  | 220004885 | Cuivre/Koper       | 0,8                     | 420                                   | 5000                    |

Angles extérieurs

Buitenhoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             |
|--|-----------|--------------------|------------------|
|  | 220004943 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten |
|  | 220004937 | Cuivre/Koper       | extérieur/buiten |

Angles intérieurs

Binnenhoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             |
|--|-----------|--------------------|------------------|
|  | 220004961 | Naturel/Natuurlijk | intérieur/binnen |
|  | 220004955 | Cuivre/Koper       | intérieur/binnen |

Talons droits

Rechte sluitstukken



|  | Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
|  | 220005017 | Naturel/Natuurlijk | 25 pces/st              |
|  | 220005018 | QUARTZ-ZINC        | 25 pces/st              |
|  | 220005014 | ANTHRA-ZINC        | 25 pces/st              |
|  | 220005041 | Cuivre/Koper       | 25 pces/st              |

Talons ronds

Ronde sluitstukken



|  | Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
|  | 220005015 | Naturel/Natuurlijk | 25 pces/st              |
|  | 220005040 | Cuivre/Koper       | 25 pces/st              |



# Gouttières demi-lune

à bavette 420

## Halfronde goten

met slab 420

Moignons  
Tapbuizen




|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220007255 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
|  | 220007257 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
|  | 220007256 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
|  | 220007258 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |

Joints de dilatation  
Uitzetvoegen




|  | Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
|  | 220007266 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |
|  | 220007267 | Cuivre/Koper       | 1 pce/st                |

Crochets avec queue et filetage  
Goothaken met staart en tapgat



|  | Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------|-------------------------|
|  | 220005120 | Galva        | 25 pces/st              |
|  | 220005110 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
|  | 220005172 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
|  | 220005269 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

Crochets avec queue et pli  
Goothaken met staart en voorploo



|  | Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------|-------------------------|
|  | 220005118 | Galva        | 25 pces/st              |
|  | 220005174 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
|  | 220005267 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

Crochets sans queue avec filetage  
Goothaken zonder staart met tapgat



|  | Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------|-------------------------|
|  | 220005121 | Galva        | 25 pces/st              |
|  | 220005111 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
|  | 220005176 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
|  | 220005270 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

# Gouttières demi-lune

à bavette 420

## Halfronde goten

met slab 420



### Supports Bourrelets Kraalhouders

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005152 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220007243 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005160 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007245 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |




### Fleurs de Lys Versieringen

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005150 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220007244 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005159 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007246 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

### Set de vis supplémentaires Extra set vijssjes

| Code      | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------------|-------------------------|
| 220007212 | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
| 220005066 | Laiton/Messing | 25 pces/st              |



# Gouttières quart de ronde

sans bavette 360

## Halfronde rechte goten

zonder slab 360




Gouttières quart de ronde sans bavette 360

Halfronde rechte goten zonder slab 360

| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 220004865 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 360                                   | 5000                    |
| 220004863 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 360                                   | 5000                    |

Angles extérieurs


Buithoeken



| Code      | Aspect             | Type             |
|-----------|--------------------|------------------|
| 220004805 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten |

Angles intérieurs

Binnehoeken



| Code      | Aspect             | Type             |
|-----------|--------------------|------------------|
| 220004929 | Naturel/Natuurlijk | intérieur/binnen |

Talons

Sluitstukken



| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220005044 | Naturel/Natuurlijk | 25 pces/st              |
| 220005043 | Cuivre/Koper       | 25 pces/st              |
| 220005020 | Naturel/Natuurlijk | 25 pces/st              |
| 220005045 | Cuivre/Koper       | 25 pces/st              |

Moignons


Tapbuizen



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007204 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007214 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
| 220007205 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
| 220007215 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |

Joints de dilatation

Uitzetvoegen




| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220007279 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |
| 220007280 | Cuivre/Koper       | 1 pce/st                |

# Gouttières quart de ronde

sans bavette 360


## Halfronde rechte goten

zonder slab 360



Crochets avec queue et filetage  
Goothaken met staart en tapgat

| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005123 | Galva           | 25 pces/st              |
| 220005114 | Noir/Zwart      | 25 pces/st              |
| 220005182 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005207 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220005215 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |



Crochets avec queue et pli  
Goothaken met staart en voorploo

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005124 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220010341 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005216 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Crochets sans queue avec filetage  
Goothaken zonder staart met tapgat

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005125 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005187 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005217 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



Supports Bourrelets  
Kraalhouders

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005152 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220005160 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007245 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |




Fleurs de Lys  
Versieringen

| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005150 | Aluminium       | 25 pces/st              |
| 220005159 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005163 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220007246 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |

Set de vis supplémentaires  
Extra set vijszjes

| Code      | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------------|-------------------------|
| 220007212 | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
| 220005066 | Laiton/Messing | 25 pces/st              |



# Gouttières quart de ronde

à bavette 440

## Halfronde rechte goten

met slab 440

Gouttières quart de ronde à bavette 440


Halfronde rechte goten met slab 440



|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220004861 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 440                                   | 5000                    |
|  | 220010298 | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 440                                   | 5000                    |
|  | 220010297 | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 440                                   | 5000                    |
|  | 220004858 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 440                                   | 5000                    |
|  | 220004859 | Cuivre/Koper       | 0,8                     | 440                                   | 5000                    |

Angles extérieurs

Buitenhoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             |
|--|-----------|--------------------|------------------|
|  | 220004928 | Naturel/Natuurlijk | extérieur/buiten |
|  | 220004803 | Cuivre/Koper       | extérieur/buiten |

Angles intérieurs

Binnenhoeken



|  | Code      | Aspect             | Type             |
|--|-----------|--------------------|------------------|
|  | 220004978 | NATUREL/NATUURLIJK | intérieur/binnen |
|  | 220004806 | Cuivre/Koper       | intérieur/binnen |

Talons

Sluitstukken



|  | Code      | Aspect             | Type         | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|
|  | 220005044 | Naturel/Natuurlijk | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220005047 | QUARTZ-ZINC        | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220005027 | ANTHRA-ZINC        | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220005043 | Cuivre/Koper       | droit/rechts | 25 pces/st              |
|  | 220005020 | Naturel/Natuurlijk | gauche/links | 25 pces/st              |
|  | 220005025 | QUARTZ-ZINC        | gauche/links | 25 pces/st              |
|  | 220005023 | ANTHRA-ZINC        | gauche/links | 25 pces/st              |
|  | 220005045 | Cuivre/Koper       | gauche/links | 25 pces/st              |

Moignons

Tapbuizen



|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220007204 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
|  | 220007214 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
|  | 220007205 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
|  | 220007215 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |

# Gouttières quart de ronde


à bavette 440

## Halfronde rechte goten

met slab 440

### Joint de dilatation


#### Uitzetvoegen



| Code      | Aspect             | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 220007279 | Naturel/Natuurlijk | 1 pce/st                |
| 220007280 | Cuivre/Koper       | 1 pce/st                |

### Crochets avec queue et filetage


#### Goothaken met staart en taggat



| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005123 | Galva           | 25 pces/st              |
| 220005114 | Noir/Zwart      | 25 pces/st              |
| 220005182 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005207 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220005215 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |

### Crochets avec queue et pli

#### Goothaken met staart en voorploo



| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005124 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220010341 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220005216 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

### Crochets sans queue avec filetage

#### Goothaken zonder staart met taggat



| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005125 | Galva           | 25 pces/st              |
| 220005116 | Noir/Zwart      | 25 pces/st              |
| 220005187 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005209 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220005217 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |

### Supports Bourrelets

#### Kraalhouders



| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005152 | Aluminium    | 25 pces/st              |
| 220007243 | Noir/Zwart   | 25 pces/st              |
| 220005160 | Inox/RVS     | 25 pces/st              |
| 220007245 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |



# Gouttières quart de ronde

à bavette 440

## Halfronde rechte goten

met slab 440


Fleurs de Lys  
Versieringen



| Code      | Aspect          | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 220005150 | Aluminium       | 25 pces/st              |
| 220007244 | Noir/Zwart      | 25 pces/st              |
| 220005159 | Inox/RVS        | 25 pces/st              |
| 220005163 | Inox Noir/Zwart | 25 pces/st              |
| 220007246 | Cuivre/Koper    | 25 pces/st              |

Set de vis supplémentaires  
Extra set vijnsjes

| Code      | Aspect         | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------------|-------------------------|
| 220007212 | Inox/RVS       | 25 pces/st              |
| 220005066 | Laiton/Messing | 25 pces/st              |



# Gouttières ardennaises

## Ardeense goten

Développements = 333, 370, 400, 440 mm  
Ontwikkelingen = 333, 370, 400, 440 mm

### Gouttières ardennaises

### Ardeense goten



| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 220000775 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 333                                   | 3000                    |
| 220002682 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 370                                   | 4000                    |
| 220007281 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 370                                   | 4000                    |
| 220000788 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 400                                   | 3000                    |
| 220002331 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 400                                   | 4000                    |
| 220000818 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 400                                   | 4000                    |
| 220020384 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 440                                   | 3000                    |
| 220002835 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 440                                   | 4000                    |
| 220000828 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 440                                   | 4000                    |
| 220001325 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 440                                   | 5000                    |

### Moignons


### Tapbuizen



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007255 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007257 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |

### Crochets avec queue et pli

### Goothaken met staart en voorploo




| Code      | Aspect | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------|-------------------------|
| 220005078 | Galva  | 25 pces/st              |



# Nederlandse goten

bakgoten




## B30 Nederland

|  | Code             | Aspect             | Dikte (mm) | Model (mm) | Lengte (mm) |
|--|------------------|--------------------|------------|------------|-------------|
|  | <b>220008400</b> | Naturel/Natuurlijk | 0,8        | B30        | 3000        |




## B37 Nederland

|  | Code             | Aspect             | Dikte (mm) | Model (mm) | Lengte (mm) |
|--|------------------|--------------------|------------|------------|-------------|
|  | <b>220008403</b> | Naturel/Natuurlijk | 0,8        | B37        | 3000        |
|  | <b>220008401</b> | QUARTZ-ZINC        | 0,8        | B37        | 3000        |
|  | <b>220008402</b> | ANTHRA-ZINC        | 0,8        | B37        | 3000        |



## B44 Nederland

|  | Code             | Aspect             | Dikte (mm) | Model (mm) | Lengte (mm) |
|--|------------------|--------------------|------------|------------|-------------|
|  | <b>220008406</b> | Naturel/Natuurlijk | 0,8        | B44        | 3000        |
|  | <b>220008404</b> | QUARTZ-ZINC        | 0,8        | B44        | 3000        |
|  | <b>220008405</b> | ANTHRA-ZINC        | 0,8        | B44        | 3000        |



## B50 Nederland

|  | Code             | Aspect             | Dikte (mm) | Model (mm) | Lengte (mm) |
|--|------------------|--------------------|------------|------------|-------------|
|  | <b>220008409</b> | Naturel/Natuurlijk | 0,8        | B50        | 3000        |



## B55 Nederland

|  | Code             | Aspect             | Dikte (mm) | Model (mm) | Lengte (mm) |
|--|------------------|--------------------|------------|------------|-------------|
|  | <b>220008412</b> | Naturel/Natuurlijk | 0,8        | B55        | 3000        |

## Moignons Tapbuizen



|  | Code             | Aspect             | Diameter | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------------|--------------------|----------|-------------------------|
|  | <b>220007204</b> | Naturel/Natuurlijk | 80       | 25 pces/st              |
|  | <b>220007214</b> | Naturel/Natuurlijk | 100      | 25 pces/st              |

## Gabarit gouttière hollandaise Verstekhulp Nederlandse goot





|  | Code             | Aspect   | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------------|----------|-------------------------|
|  | <b>220019443</b> | Inox/RVS | 1 pce/st                |



# Nederlandse goten

mastgoten



## M30 Nederland

| Code      | Aspect             | Dikte (mm) | Model (mm) | Lengte (mm) |
|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|
| 220008415 | Naturel/Natuurlijk | 0,8        | M30        | 3000        |

## M37 Nederland

| Code      | Aspect             | Dikte (mm) | Model (mm) | Lengte (mm) |
|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|
| 220008418 | Naturel/Natuurlijk | 0,8        | M37        | 3000        |
| 220008416 | QUARTZ-ZINC        | 0,8        | M37        | 3000        |
| 220008417 | ANTHRA-ZINC        | 0,8        | M37        | 3000        |

## M44 Nederland

| Code      | Aspect             | Dikte (mm) | Model (mm) | Lengte (mm) |
|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|
| 220008421 | Naturel/Natuurlijk | 0,8        | M44        | 3000        |
| 220008419 | QUARTZ-ZINC        | 0,8        | M44        | 3000        |
| 220008420 | ANTHRA-ZINC        | 0,8        | M44        | 3000        |

## Moignons Tapbuizen

| Code      | Aspect             | Diameter | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|----------|-------------------------|
| 220007255 | Naturel/Natuurlijk | 80       | 25 pces/st              |
| 220007257 | Naturel/Natuurlijk | 100      | 25 pces/st              |

## Gabarit gouttière hollandaise Verstekhulp Nederlandse goot

| Code      | Aspect   | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------|-------------------------|
| 220019443 | Inox/RVS | 1 pce/st                |



# Tuyaux ronds

soudés bord-à-bord

## Ronde buizen

naadloos gesoldeerd

Tuyaux ronds soudés bord-à-bord  
Ronde buizen naadloos gesoldeerd

| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Diamètre<br>Diameter<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220023806 | Naturel/Natuurlijk | 0,65                    | 60                           | 1000                    | 1 pce/st                |
| 220023807 | Naturel/Natuurlijk | 0,65                    | 60                           | 2000                    | 1 pce/st                |
| 220010913 | Naturel/Natuurlijk | 0,65                    | 76                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220015279 | Naturel/Natuurlijk | 0,65                    | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019951 | Naturel/Natuurlijk | 0,65                    | 80                           | 3000                    | 1 pce/st                |
| 220023223 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 60                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220005291 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 80                           | 1000                    | 5 pces/st               |
| 220005292 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220005293 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 80                           | 3000                    | 5 pces/st               |
| 220008014 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 80                           | 1000                    | 5 pces/st               |
| 220005296 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220018249 | Naturel/Natuurlijk | 0,65                    | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019952 | Naturel/Natuurlijk | 0,65                    | 100                          | 3000                    | 5 pces/st               |
| 220007287 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 100                          | 1000                    | 5 pces/st               |
| 220005301 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220005300 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 100                          | 3000                    | 5 pces/st               |
| 220020298 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 120                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220004776 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220011949 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 120                          | 2000                    | 5 pces/st               |

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur.

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte.

| Code       | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Diamètre<br>Diameter<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220023225  | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 60                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220010914  | QUARTZ-ZINC | 0,65                    | 76                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019914* | QUARTZ-ZINC | 0,65                    | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019926* | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 80                           | 1000                    | 5 pces/st               |
| 220019920* | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019930* | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019916* | QUARTZ-ZINC | 0,65                    | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019924* | QUARTZ-ZINC | 0,7                     | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019931* | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220011950  | QUARTZ-ZINC | 0,8                     | 120                          | 2000                    | 5 pces/st               |

# Tuyaux ronds

soudés bord-à-bord

# Ronde buizen

naadloos gesoldeerd

\* Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur.

\* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte.

| Code       | Aspect      | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Diamètre<br>Diameter<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220023227  | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 60                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019915* | ANTHRA-ZINC | 0,65                    | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019927* | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 80                           | 1000                    | 5 pces/st               |
| 220019921* | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019922* | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019917* | ANTHRA-ZINC | 0,65                    | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019925* | ANTHRA-ZINC | 0,7                     | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220019932* | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220011951  | ANTHRA-ZINC | 0,8                     | 120                          | 2000                    | 5 pces/st               |

| Code       | Aspect              | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Diamètre<br>Diameter<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220021574* | PIGMENTO vert/groen | 0,7                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220021576* | PIGMENTO rouge/rood | 0,7                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220021575* | PIGMENTO bleu/blauw | 0,7                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220021577* | PIGMENTO brun/bruin | 0,7                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |

| Code      | Aspect       | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Diamètre<br>Diameter<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220007284 | Cuivre/Koper | 0,6                     | 60                           | 1000                    | 1 pce/st                |
| 220005329 | Cuivre/Koper | 0,6                     | 60                           | 2000                    | 1 pce/st                |
| 220022719 | Cuivre/Koper | 0,6                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220005330 | Cuivre/Koper | 0,7                     | 80                           | 1000                    | 5 pces/st               |
| 220005332 | Cuivre/Koper | 0,7                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220005333 | Cuivre/Koper | 0,7                     | 80                           | 3000                    | 5 pces/st               |
| 220005334 | Cuivre/Koper | 0,8                     | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220020429 | Cuivre/Koper | 0,6                     | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220021087 | Cuivre/Koper | 0,7                     | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |
| 220011948 | Cuivre/Koper | 0,7                     | 120                          | 2000                    | 5 pces/st               |

# Tuyaux ronds

soudés bord-à-bord

## Ronde buizen

naadloos gesoldeerd

### Manchons

#### Verbindingsstukken

|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220021756 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220021760 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 5 pces/st               |
|  | 220021757 | QUARTZ-ZINC        | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220021761 | QUARTZ-ZINC        | 100   | 5 pces/st               |
|  | 220021758 | ANTHRA-ZINC        | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220021762 | ANTHRA-ZINC        | 100   | 5 pces/st               |
|  | 220021759 | Cuivre/Koper       | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220021766 | Cuivre/Koper       | 100   | 5 pces/st               |

### Bagues autobloquantes

#### Zelfblokkerende beugels



|  | Code       | Aspect              |       | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------|---------------------|-------|-------|-------------------------|
|  | 220010727  | Naturel/Natuurlijk  | (M10) | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220010730  | Naturel/Natuurlijk  | (M10) | 100   | 10 pces/st              |
|  | 220010728  | QUARTZ-ZINC         | (M10) | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220010731  | QUARTZ-ZINC         | (M10) | 100   | 10 pces/st              |
|  | 220010729  | ANTHRA-ZINC         | (M10) | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220010732  | ANTHRA-ZINC         | (M10) | 100   | 10 pces/st              |
|  | 220021560  | PIGMENTO vert/groen | (M10) | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220021562  | PIGMENTO rouge/rood | (M10) | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220021561  | PIGMENTO bleu/blauw | (M10) | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220021563  | PIGMENTO brun/bruin | (M10) | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220007301* | Cuivre/Koper        | (M7)  | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220007302* | Cuivre/Koper        | (M7)  | 100   | 10 pces/st              |

\* Les vis sont également livrées.

\* Vijzen worden meegeleverd.

### Coudes 40°

#### Bochten 40°



|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220024650 | Naturel/Natuurlijk | 60    | 10 pces/st              |
|  | 220023339 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220023345 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 10 pces/st              |
|  | 220002351 | Naturel/Natuurlijk | 120   | 10 pces/st              |
|  | 220023572 | QUARTZ-ZINC        | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220023568 | QUARTZ-ZINC        | 100   | 10 pces/st              |
|  | 220023566 | ANTHRA-ZINC        | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220023570 | ANTHRA-ZINC        | 100   | 10 pces/st              |
|  | 220023340 | Cuivre/Koper       | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220023348 | Cuivre/Koper       | 100   | 10 pces/st              |



# Tuyaux ronds

soudés bord-à-bord

## Ronde buizen

naadloos gesoldeerd



Coudes 72°

Bochten 72°

| Code      | Aspect              | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------|-------------------------|
| 220024652 | Naturel/Natuurlijk  | 60    | 10 pces/st              |
| 220023343 | Naturel/Natuurlijk  | 80    | 20 pces/st              |
| 220023346 | Naturel/Natuurlijk  | 100   | 24 pces/st              |
| 220023352 | Naturel/Natuurlijk  | 120   | 10 pces/st              |
| 220018655 | QUARTZ-ZINC         | 60    | 10 pces/st              |
| 220023565 | QUARTZ-ZINC         | 80    | 10 pces/st              |
| 220023569 | QUARTZ-ZINC         | 100   | 10 pces/st              |
| 220023553 | QUARTZ-ZINC         | 120   | 10 pces/st              |
| 220024649 | ANTHRA-ZINC         | 60    | 10 pces/st              |
| 220023567 | ANTHRA-ZINC         | 80    | 10 pces/st              |
| 220023571 | ANTHRA-ZINC         | 100   | 10 pces/st              |
| 220023354 | ANTHRA-ZINC         | 120   | 10 pces/st              |
| 220021583 | PIGMENTO vert/groen | 80    | 3 pces/st               |
| 220021585 | PIGMENTO rouge/rood | 80    | 3 pces/st               |
| 220021584 | PIGMENTO bleu/blauw | 80    | 3 pces/st               |
| 220021586 | PIGMENTO brun/bruin | 80    | 3 pces/st               |
| 220023564 | Cuivre/Koper        | 60    | 10 pces/st              |
| 220023341 | Cuivre/Koper        | 80    | 20 pces/st              |
| 220023349 | Cuivre/Koper        | 100   | 25 pces/st              |



Coudes 85°

Bochten 85°

| Code       | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|------------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220023344  | Naturel/Natuurlijk | 80    | 10 pces/st              |
| 220023347  | Naturel/Natuurlijk | 100   | 10 pces/st              |
| 220023521  | QUARTZ-ZINC        | 80    | 10 pces/st              |
| 220023523  | QUARTZ-ZINC        | 100   | 10 pces/st              |
| 220023522  | ANTHRA-ZINC        | 80    | 10 pces/st              |
| 2200023524 | ANTHRA-ZINC        | 100   | 10 pces/st              |
| 220023342  | Cuivre/Koper       | 80    | 10 pces/st              |
| 220023350  | Cuivre/Koper       | 100   | 10 pces/st              |



Coudes soudés laser

Laser gesoldeerde bochten

| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007726 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 50 pces/st              |
| 220007780 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 50 pces/st              |
| 220007779 | QUARTZ-ZINC        | 80    | 20 pces/st              |
| 220007781 | QUARTZ-ZINC        | 100   | 10 pces/st              |
| 220007784 | ANTHRA-ZINC        | 80    | 20 pces/st              |
| 220007782 | ANTHRA-ZINC        | 100   | 10 pces/st              |

# Tuyaux ronds

soudés bord-à-bord

# Ronde buizen

naadloos gesoldeerd

Colliers

Scharnierhaken



| Code      | Aspect          | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------|-------------------------|
| 220007290 | Galva           | 60    | 25 pces/st              |
| 220007291 | Galva           | 80    | 25 pces/st              |
| 220007292 | Galva           | 100   | 25 pces/st              |
| 220007313 | Galva           | 120   | 25 pces/st              |
| 220007293 | Noir/Zwart      | 60    | 25 pces/st              |
| 220007294 | Noir/Zwart      | 80    | 25 pces/st              |
| 220007295 | Noir/Zwart      | 100   | 25 pces/st              |
| 220007803 | Noir/Zwart      | 120   | 25 pces/st              |
| 220009973 | Inox/RVS        | 60    | 25 pces/st              |
| 220007296 | Inox/RVS        | 80    | 25 pces/st              |
| 220007297 | Inox/RVS        | 100   | 25 pces/st              |
| 220008000 | Inox/RVS        | 120   | 25 pces/st              |
| 220007804 | Inox Noir/Zwart | 80    | 25 pces/st              |
| 220007805 | Inox Noir/Zwart | 100   | 25 pces/st              |
| 220007298 | Cuivre/Koper    | 60    | 25 pces/st              |
| 220007299 | Cuivre/Koper    | 80    | 25 pces/st              |
| 220007300 | Cuivre/Koper    | 100   | 25 pces/st              |
| 220007315 | Cuivre/Koper    | 120   | 25 pces/st              |

Colliers avec tige 20 cm

Scharnierhaken met pin 20 cm



| Code      | Aspect          | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------|-------------------------|
| 220008104 | Galva           | 80    | 25 pces/st              |
| 220008107 | Galva           | 100   | 25 pces/st              |
| 220008103 | Noir/Zwart      | 80    | 25 pces/st              |
| 220008108 | Noir/Zwart      | 100   | 25 pces/st              |
| 220008105 | Inox/RVS        | 80    | 25 pces/st              |
| 220008109 | Inox/RVS        | 100   | 25 pces/st              |
| 220008119 | Inox Noir/Zwart | 80    | 25 pces/st              |
| 220008120 | Inox Noir/Zwart | 100   | 25 pces/st              |
| 220008106 | Cuivre/Koper    | 80    | 25 pces/st              |
| 220008110 | Cuivre/Koper    | 100   | 25 pces/st              |

Set de vis supplémentaires

Extra set vijsjes

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005068 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005067 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

# Tuyaux ronds

tronconiques soudés

## Ronde buizen

gesoldeerd conisch



Tuyaux ronds tronconiques soudés  
Ronde buizen gesoldeerd conisch

| Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Diamètre<br>Diameter<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 204022000 | Naturel/Natuurlijk | 0,65                    | 50                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 204026000 | Naturel/Natuurlijk | 0,65                    | 80                           | 2000                    | 5 pces/st               |
| 204028000 | Naturel/Natuurlijk | 0,65                    | 100                          | 2000                    | 5 pces/st               |



Coudes 40°  
Bochten 40°

| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220023339 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 10 pces/st              |
| 220023345 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 10 pces/st              |



Coudes 72°  
Bochten 72°

| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220023343 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 24 pces/st              |
| 220023346 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 24 pces/st              |



Coudes 85°  
Bochten 85°

| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220023344 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 10 pces/st              |
| 220023352 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 10 pces/st              |



Coudes soudés laser  
Laser gesoldeerde bochten

| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007726 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 50 pces/st              |
| 220007780 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 50 pces/st              |

# Tuyaux ronds

tronconiques soudés

# Ronde buizen

gesoldeerd conisch

## Colliers

## Scharnierhaken



| Code      | Aspect          | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------|-------------------------|
| 220007291 | Galva           | 80    | 25 pces/st              |
| 220007292 | Galva           | 100   | 25 pces/st              |
| 220007294 | Noir/Zwart      | 80    | 25 pces/st              |
| 220007295 | Noir/Zwart      | 100   | 25 pces/st              |
| 220007296 | Inox/RVS        | 80    | 25 pces/st              |
| 220007297 | Inox/RVS        | 100   | 25 pces/st              |
| 220007804 | Inox Noir/Zwart | 80    | 25 pces/st              |
| 220007805 | Inox Noir/Zwart | 100   | 25 pces/st              |

## Colliers avec tige 20 cm

## Scharnierhaken met pin 20 cm



| Code      | Aspect          | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|-------|-------------------------|
| 220008104 | Galva           | 80    | 25 pces/st              |
| 220008107 | Galva           | 100   | 25 pces/st              |
| 220008103 | Noir/Zwart      | 80    | 25 pces/st              |
| 220008108 | Noir/Zwart      | 100   | 25 pces/st              |
| 220008105 | Inox/RVS        | 80    | 25 pces/st              |
| 220008109 | Inox/RVS        | 100   | 25 pces/st              |
| 220008119 | Inox Noir/Zwart | 80    | 25 pces/st              |
| 220008120 | Inox Noir/Zwart | 100   | 25 pces/st              |

## Set de vis supplémentaires

## Extra set vitsjes

| Code      | Aspect | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------|-------------------------|
| 220005068 | Galva  | 25 pces/st              |

# Tuyaux ronds

tronconiques soudés

## Ronde buizen

gesoldeerd conisch

Bagues autobloquantes  
Zelfblokkerende beugels



|  | Code       | Aspect             |       | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------|--------------------|-------|-------|-------------------------|
|  | 220010727  | Naturel/Natuurlijk | (M10) | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220010730  | Naturel/Natuurlijk | (M10) | 100   | 10 pces/st              |
|  | 220010728  | QUARTZ-ZINC        | (M10) | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220010731  | QUARTZ-ZINC        | (M10) | 100   | 10 pces/st              |
|  | 220010729  | ANTHRA-ZINC        | (M10) | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220010732  | ANTHRA-ZINC        | (M10) | 100   | 10 pces/st              |
|  | 220007301* | Cuivre/Koper       | (M7)  | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220007302* | Cuivre/Koper       | (M7)  | 100   | 10 pces/st              |

\* Les vis sont également livrées.

\*Vijzen worden meegeleverd.



# Tuyaux carrés

soudés bord-à-bord

## Vierkante buizen

naadloos gesoldeerd

Tuyaux carrés soudés bord-à-bord  
Vierkante buizen naadloos gesoldeerd

|  | Code       | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Type<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220005341  | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 80 × 80      | 1000                    | 4 pces/st               |
|  | 220004661  | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 80 × 80      | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220005348  | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 80 × 80      | 3000                    | 4 pces/st               |
|  | 220005349  | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 80 × 80      | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220005352  | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 100 × 100    | 1000                    | 4 pces/st               |
|  | 220004408  | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 100 × 100    | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220005353  | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 100 × 100    | 3000                    | 4 pces/st               |
|  | 220005354  | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 100 × 100    | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220020451* | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 80 × 80      | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220020453* | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 80 × 80      | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220020458* | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 100 × 100    | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220020460* | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 100 × 100    | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220020452* | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 80 × 80      | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220020456* | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 80 × 80      | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220020459  | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 100 × 100    | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220020461* | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 100 × 100    | 2000                    | 4 pces/st               |

|  | Code      | Aspect       | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Type<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220005361 | Cuivre/Koper | 0,7                     | 80 × 80      | 1000                    | 4 pces/st               |
|  | 220005362 | Cuivre/Koper | 0,7                     | 80 × 80      | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220005360 | Cuivre/Koper | 0,7                     | 80 × 80      | 3000                    | 4 pces/st               |
|  | 220005363 | Cuivre/Koper | 0,8                     | 80 × 80      | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220005367 | Cuivre/Koper | 0,7                     | 100 × 100    | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220005364 | Cuivre/Koper | 0,8                     | 100 × 100    | 2000                    | 4 pces/st               |

Coudes 72°  
Bochten 72°



|  | Code       | Aspect             | Type<br>(mm). | Emballage<br>Verpakking |
|--|------------|--------------------|---------------|-------------------------|
|  | 220023596  | Naturel/Natuurlijk | 80 × 80       | 25 pces/st              |
|  | 220023356  | Naturel/Natuurlijk | 100 × 100     | 25 pces/st              |
|  | 220023597  | QUARTZ-ZINC        | 80 × 80       | 25 pces/st              |
|  | 220023357  | QUARTZ-ZINC        | 100 × 100     | 25 pces/st              |
|  | 220023598  | ANTHRA-ZINC        | 80 × 80       | 25 pces/st              |
|  | 220023358  | ANTHRA-ZINC        | 100 × 100     | 25 pces/st              |
|  | 220023355  | Cuivre/Koper       | 80 × 80       | 25 pces/st              |
|  | 2200023359 | Cuivre/Koper       | 100 × 100     | 25 pces/st              |

# Tuyaux carrés

soudés bord à bord

# Vierkante buizen

naadloos gesoldeerd



## Colliers Scharnierhaken

| Code      | Aspect          | Type (mm). | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|------------|-------------------------|
| 220007329 | Galva           | 80 × 80    | 25 pces/st              |
| 220007330 | Galva           | 100 × 100  | 25 pces/st              |
| 220007331 | Noir/Zwart      | 80 × 80    | 25 pces/st              |
| 220007332 | Noir/Zwart      | 100 × 100  | 25 pces/st              |
| 220007333 | Inox/RVS        | 80 × 80    | 25 pces/st              |
| 220007334 | Inox/RVS        | 100 × 100  | 25 pces/st              |
| 220007806 | Inox Noir/Zwart | 80 × 80    | 25 pces/st              |
| 220007807 | Inox Noir/Zwart | 100 × 100  | 25 pces/st              |
| 220007335 | Cuivre/Koper    | 80 × 80    | 25 pces/st              |
| 220007336 | Cuivre/Koper    | 100 × 100  | 25 pces/st              |

## Colliers avec tige 20 cm Scharnierhaken met pin 20 cm



| Code      | Aspect          | Type (mm). | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-----------------|------------|-------------------------|
| 220008111 | Galva           | 80 × 80    | 25 pces/st              |
| 220008112 | Galva           | 100 × 100  | 25 pces/st              |
| 220008113 | Noir/Zwart      | 80 × 80    | 25 pces/st              |
| 220008114 | Noir/Zwart      | 100 × 100  | 25 pces/st              |
| 220008115 | Inox/RVS        | 80 × 80    | 25 pces/st              |
| 220008116 | Inox/RVS        | 100 × 100  | 25 pces/st              |
| 220008121 | Inox Noir/Zwart | 80 × 80    | 25 pces/st              |
| 220008122 | Inox Noir/Zwart | 100 × 100  | 25 pces/st              |
| 220008117 | Cuivre/Koper    | 80 × 80    | 25 pces/st              |
| 220008118 | Cuivre/Koper    | 100 × 100  | 25 pces/st              |

## Set de vis supplémentaires Extra set vijsjes

| Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------------------------|
| 220005068 | Galva        | 25 pces/st              |
| 220005067 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

## Manchons Moffen



| Code      | Aspect             | Type (mm). | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|------------|-------------------------|
| 220025597 | Naturel/Natuurlijk | 80 × 80    | 5 pces/st               |
| 220025601 | Naturel/Natuurlijk | 100 × 100  | 5 pces/st               |
| 220025598 | QUARTZ-ZINC        | 80 × 80    | 5 pces/st               |
| 220025602 | QUARTZ-ZINC        | 100 × 100  | 5 pces/st               |
| 220025600 | ANTHRA-ZINC        | 80 × 80    | 5 pces/st               |
| 220025604 | ANTHRA-ZINC        | 100 × 100  | 5 pces/st               |
| 220025599 | Cuivre/Koper       | 80 × 80    | 5 pces/st               |
| 220025603 | Cuivre/Koper       | 100 × 100  | 5 pces/st               |



# Tuyaux carrés

agrafés

## Vierkante buizen

aangehaakt

Tuyaux carrés agrafés  
Vierkante aangehaakte buizen

|  | Code      | Aspect             | Épais.<br>Dikte<br>(mm) | Type<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 220021125 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 120 × 120    | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220021126 | QUARTZ-ZINC        | 0,8                     | 120 × 120    | 2000                    | 4 pces/st               |
|  | 220021127 | ANTHRA-ZINC        | 0,8                     | 120 × 120    | 2000                    | 4 pces/st               |

Colliers  
Scharnierhaken



|  | Code      | Aspect          | Type<br>(mm). | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-----------------|---------------|-------------------------|
|  | 220007341 | Galva           | 120 × 120     | 25 pces/st              |
|  | 220008004 | Noir/Zwart      | 120 × 120     | 25 pces/st              |
|  | 220008005 | Inox/RVS        | 120 × 120     | 25 pces/st              |
|  | 220008006 | Inox Noir/Zwart | 120 × 120     | 25 pces/st              |

Set de vis supplémentaires  
Extra set vijnsjes

|  | Code      | Aspect       | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------|-------------------------|
|  | 220005068 | Galva        | 25 pces/st              |
|  | 220005067 | Cuivre/Koper | 25 pces/st              |

# Accessoires Toebehoren



Bague spirale sans bord  
Spiraalring zonder bord

| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 211671000 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 60 pces/st              |
| 211673000 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 45 pces/st              |



Bague simple sans bord  
Enkele ring zonder bord

| Code      | Aspect             | Type<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 220007347 | Naturel/Natuurlijk | 80 × 80      | 25 pces/st              |
| 220007348 | Naturel/Natuurlijk | 100 × 100    | 25 pces/st              |



Coudes ronds «S»  
Kniestukken

| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220018675 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 10 pces/st              |
| 220018680 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 10 pces/st              |
| 220018676 | QUARTZ-ZINC        | 80    | 10 pces/st              |
| 220018681 | QUARTZ-ZINC        | 100   | 10 pces/st              |
| 220018677 | ANTHRA-ZINC        | 80    | 10 pces/st              |
| 220018682 | ANTHRA-ZINC        | 100   | 10 pces/st              |
| 220004836 | Cuivre/Koper       | 80    | 10 pces/st              |
| 220004873 | Cuivre/Koper       | 100   | 10 pces/st              |



Moignons  
Tapbuizen

| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220007227 | Naturel/Natuurlijk | 60    | 25 pces/st              |
| 220007204 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
| 220007214 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
| 220007228 | Cuivre/Koper       | 60    | 25 pces/st              |
| 220007205 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
| 220007215 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |

# Accessoires Toebehoren

## Moignons Gebogen tapbuizen



|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220007253 | Naturel/Natuurlijk | 60    | 25 pces/st              |
|  | 220007255 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 25 pces/st              |
|  | 220007257 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 25 pces/st              |
|  | 220007254 | Cuivre/Koper       | 60    | 25 pces/st              |
|  | 220007256 | Cuivre/Koper       | 80    | 25 pces/st              |
|  | 220007258 | Cuivre/Koper       | 100   | 25 pces/st              |

## Branchement Y 72° Y-aansluitstuk 72°



|  | Code      | Aspect      | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|-------------|-------|-------------------------|
|  | 220018481 | QUARTZ-ZINC | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220018479 | QUARTZ-ZINC | 100   | 5 pces/st               |
|  | 220018483 | ANTHRA-ZINC | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220018480 | ANTHRA-ZINC | 100   | 5 pces/st               |

## Pièce de jonction pour descente Verbindingsstuk



|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220021756 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 10 pces/st              |
|  | 220021760 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 10 pces/st              |
|  | 220021757 | QUARTZ-ZINC        | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220021761 | QUARTZ-ZINC        | 100   | 5 pces/st               |
|  | 220021758 | ANTHRA-ZINC        | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220021762 | ANTHRA-ZINC        | 100   | 5 pces/st               |

# Accessoires Toebehoren

## Naissances universelles Universele uitlopen



|  | Code      | Aspect             | Type    | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|---------|-------------------------|
|  | 220018726 | Naturel/Natuurlijk | 280/80  | 10 pces/st              |
|  | 220018733 | Naturel/Natuurlijk | 333/100 | 10 pces/st              |
|  | 220018727 | QUARTZ-ZINC        | 280/80  | 4 pces/st               |
|  | 220018734 | QUARTZ-ZINC        | 333/100 | 10 pces/st              |
|  | 220018728 | ANTHRA-ZINC        | 280/80  | 4 pces/st               |
|  | 220018735 | ANTHRA-ZINC        | 333/100 | 4 pces/st               |

## Collecteur d'eau Regenwatertap



|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220018903 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 2 pces/st               |
|  | 220018904 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 2 pces/st               |
|  | 220018905 | QUARTZ-ZINC        | 80    | 2 pces/st               |
|  | 220018906 | QUARTZ-ZINC        | 100   | 2 pces/st               |
|  | 220018907 | ANTHRA-ZINC        | 80    | 2 pces/st               |
|  | 220018908 | ANTHRA-ZINC        | 100   | 2 pces/st               |

## Récupérateurs d'eau Regenwaterklep



|  | Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
|  | 220002783 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220002784 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 5 pces/st               |
|  | 220004098 | QUARTZ-ZINC        | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220004099 | QUARTZ-ZINC        | 100   | 5 pces/st               |
|  | 220015307 | ANTHRA-ZINC        | 80    | 5 pces/st               |
|  | 220015308 | ANTHRA-ZINC        | 100   | 5 pces/st               |
|  | 220003444 | Cuivre/Koper       | 80    | 1 pces/st               |
|  | 220003445 | Cuivre/Koper       | 100   | 1 pces/st               |

# Accessoires Toebehoren

## Crapaudines Bolroosters



| Code      | Aspect       | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------|-------|-------------------------|
| 220005035 | Galva        | 80    | 50 pces/st              |
| 220005036 | Galva        | 100   | 50 pces/st              |
| 220005037 | Galva        | 120   | 25 pces/st              |
| 220005050 | Inox/RVS     | 80    | 50 pces/st              |
| 220005058 | Inox/RVS     | 100   | 50 pces/st              |
| 220005059 | Inox/RVS     | 120   | 25 pces/st              |
| 220008062 | Inox/RVS     | 150   | 25 pces/st              |
| 220005060 | Cuivre/Koper | 80    | 50 pces/st              |
| 220005065 | Cuivre/Koper | 100   | 50 pces/st              |

## Cuvettes avec ourlet Vergaarbakken met kraal



| Code      | Aspect              | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------|-------------------------|
| 220021362 | Naturel/Natuurlijk  | 80    | 6 pces/st               |
| 220021363 | Naturel/Natuurlijk  | 100   | 6 pces/st               |
| 220021364 | QUARTZ-ZINC         | 80    | 6 pces/st               |
| 220021365 | QUARTZ-ZINC         | 100   | 6 pces/st               |
| 220021366 | ANTHRA-ZINC         | 80    | 6 pces/st               |
| 220021367 | ANTHRA-ZINC         | 100   | 6 pces/st               |
| 220025280 | PIGMENTO vert/groen | 80    | 6 pces/st               |
| 220025284 | PIGMENTO vert/groen | 100   | 6 pces/st               |
| 220025278 | PIGMENTO rouge/rood | 80    | 6 pces/st               |
| 220025282 | PIGMENTO rouge/rood | 100   | 6 pces/st               |
| 220025279 | PIGMENTO bleu/blauw | 80    | 6 pces/st               |
| 220025283 | PIGMENTO bleu/blauw | 100   | 6 pces/st               |
| 220025281 | PIGMENTO brun/bruin | 80    | 6 pces/st               |
| 220025285 | PIGMENTO brun/bruin | 100   | 6 pces/st               |
| 220007356 | Cuivre/Koper        | 80    | 1 pce/st                |
| 220007360 | Cuivre/Koper        | 100   | 1 pce/st                |

## Cuvettes sans ourlet Vergaarbakken zonder kraal



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220021368 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 6 pces/st               |
| 220021369 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 6 pces/st               |
| 220021370 | QUARTZ-ZINC        | 80    | 6 pces/st               |
| 220021371 | QUARTZ-ZINC        | 100   | 6 pces/st               |
| 220021372 | ANTHRA-ZINC        | 80    | 6 pces/st               |
| 220021373 | ANTHRA-ZINC        | 100   | 6 pces/st               |
| 220007364 | Cuivre/Koper       | 80    | 1 pce/st                |
| 220007368 | Cuivre/Koper       | 100   | 1 pce/st                |

# Accessoires Toebehoren

## Cuvettes carrées ARC Vierkante ARC vergaarbakken



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220024138 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 6 pces/st               |
| 220024139 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 6 pces/st               |
| 220024140 | QUARTZ-ZINC        | 80    | 6 pces/st               |
| 220024141 | QUARTZ-ZINC        | 100   | 6 pces/st               |
| 220024142 | ANTHRA-ZINC        | 80    | 6 pces/st               |
| 220024143 | ANTHRA-ZINC        | 100   | 6 pces/st               |

## Cuvettes rondes Ronde vergaarbakken



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 205976000 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 5 pces/st               |
| 220019388 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 5 pces/st               |
| 220003448 | Cuivre/Koper       | 80    | 1 pce/st                |
| 220003449 | Cuivre/Koper       | 100   | 1 pce/st                |

## Cuvettes rondes d'angle Ronde hoekvergaarbakken



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 205979000 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 1 pce/st                |
| 220019391 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 1 pce/st                |

## Cuvettes de branchements Aansluitingskommen



| Code      | Aspect             | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 220010747 | Naturel/Natuurlijk | 80    | 20 pces/st              |
| 220010772 | Naturel/Natuurlijk | 100   | 15 pces/st              |
| 220010769 | QUARTZ-ZINC        | 80    | 5 pces/st               |
| 220010773 | QUARTZ-ZINC        | 100   | 5 pces/st               |
| 220010771 | ANTHRA-ZINC        | 80    | 5 pces/st               |
| 220003450 | Cuivre/Koper       | 80    | 1 pce/st                |
| 220003451 | Cuivre/Koper       | 100   | 1 pce/st                |

# Accessoires Toebehoren

Cuvettes carrées  
Vierkante vergaarbakken



| Code      | Aspect              | Diam. | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------|-------|-------------------------|
| 220020697 | Naturel/Natuurlijk  | 80    | 4 pces/st               |
| 220020698 | Naturel/Natuurlijk  | 100   | 4 pces/st               |
| 220020693 | QUARTZ-ZINC         | 80    | 1 pce/st                |
| 220020695 | QUARTZ-ZINC         | 100   | 1 pce/st                |
| 220020694 | ANTHRA-ZINC         | 80    | 1 pce/st                |
| 220020696 | ANTHRA-ZINC         | 100   | 1 pce/st                |
| 220025288 | PIGMENTO vert/groen | 80    | 1 pce/st                |
| 220022453 | PIGMENTO vert/groen | 100   | 1 pce/st                |
| 220025286 | PIGMENTO rouge/rood | 80    | 1 pce/st                |
| 220022455 | PIGMENTO rouge/rood | 100   | 1 pce/st                |
| 220025287 | PIGMENTO bleu/blauw | 80    | 1 pce/st                |
| 220025290 | PIGMENTO bleu/blauw | 100   | 1 pce/st                |
| 220025289 | PIGMENTO brun/bruin | 80    | 1 pce/st                |
| 220025291 | PIGMENTO brun/bruin | 100   | 1 pce/st                |



# ACCESSOIRES TOEBEHOREN

- Ventilation pour toiture
- Jonctions
- Finitions du faîtage

- Ventilatie van het dak
- Aansluitingen
- Nokafwerkingen



De ventilation pour toitures en zinc

En zinc pour toitures en ardoises

En zinc pour toitures en tuiles

Divers

Voor ventilatie van zinken daken p. 182

In zink voor leien daken p. 183

In zink voor pannendaken p. 184

Diversen p. 186

# Accessoires

de ventilation pour toitures en zinc

# Toebehoren


ventilatiekappen voor zinken daken

## Chatières triangulaires Ventilatiekappen driehoek



|                                                                                   | Code      | Aspect             | Référence<br>Referentie | Emballage<br>Verpakking |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | 206024000 | Naturel/Natuurlijk | CH4T                    | 12 pces/st              |
|  | 211035000 | QUARTZ-ZINC        | QCH4T                   | 5 pces/st               |
|  | 206159000 | ANTHRA-ZINC        | PCH4T                   | 12 pces/st              |

## Chatières demi-rondes Ventilatiekappen half rond



|                                                                                     | Code      | Aspect               | Référence<br>Referentie | Emballage<br>Verpakking |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 206038000 | Naturel / Natuurlijk | CH4R                    | 12 pces/st              |
|  | 220003830 | QUARTZ-ZINC          | QCH4R                   | 4 pces/st               |
|  | 206162000 | ANTHRA-ZINC          | PCH4R                   | 12 pces/st              |

# Accessoires

pour toitures en ardoises

# Toebehoren

voor leien daken



## INTEGRA®

Sorties de ventilation pour combles - Ventilatie-opening voor zolders

| Code      | Aspect      | Sortie de ventilation<br>Ventilatie-opening<br>(cm <sup>2</sup> ) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 210679000 | ANTHRA-ZINC | 60*                                                               | 12 pces/st              |

\* Pour pentes supérieures à 31% (17°). Voor dakhellingen vanaf 31% (17°)

## INTEGRA® (pour VMC - voor MGv)

Sorties de ventilation ou pour ventilation mécanique contrôlée

Ventilatie-opening of voor mechanische gecontroleerde ventilatie

| Code      | Aspect      | Sortie de ventilation<br>Ventilatie-opening<br>(cm <sup>2</sup> ) | diamètre<br>diameter | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 220015168 | ANTHRA-ZINC | 145**                                                             | Ø125                 | 6 pces/st               |
| 220015169 | ANTHRA-ZINC | 200**                                                             | Ø160***              | 1 pce/st                |

\*\* Pour pentes supérieures à 40% (22°). Voor dakhellingen vanaf 40% (22°)

\*\*\* Réducteur plastique pour Ø125 mm fourni. Bijgeleverd met passtuk Ø125 mm



## PV INTEGRA®

Sorties de ventilation fournies avec manchon

Ventilatie-opening met bijgeleverd passtuk

| Code      | Aspect      | Fourni avec manchon<br>Bijgeleverd met passtuk | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 211129000 | ANTHRA-ZINC | Ø 100/80 mm                                    | 4 pces/st               |


## Châtières traditionnelles

Ventilatiekappen

| Code      | Aspect      | Description<br>Omschrijving | Sortie de vent.<br>Vent.opening<br>(cm <sup>2</sup> ) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 211736000 | ANTHRA-ZINC | triangulaires/<br>driehoek  | 85                                                    | 12 pces/st              |
| 211738000 | ANTHRA-ZINC | demi-rondes<br>half rond    | 85                                                    | 12 pces/st              |

Sortie de ventilation primaire - Uitlaat voor primaire ventilatie

| Code      | Aspect      | Description<br>Omschrijving | Sortie de vent.<br>Vent.opening<br>(cm <sup>2</sup> ) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 206157000 | ANTHRA-ZINC | SVP 791                     | 85                                                    | 4 pces/st               |





# Accessoires

pour toitures en tuiles

# Toebehoren

voor pannendaken

Faîtage zinc-plomb

Nok zink-lood



| Code      | Teinte<br>bavette<br>Kleur slab | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Long. utile<br>Nuttige lengte<br>(mm) | Bavette<br>plomb<br>Loden slab<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 220023419 | naturel/<br>natuurlijk          | 2                       | 1,95                                  | 90                                     | 6 pces/st               |
| 220007771 | brun/bruin                      | 2                       | 1,95                                  | 90                                     | 6 pces/st               |
| 220007773 | brique/<br>baksteen             | 2                       | 1,95                                  | 90                                     | 6 pces/st               |
| 220023420 | naturel/<br>natuurlijk          | 2                       | 1,95                                  | 120                                    | 6 pces/st               |
| 220007764 | brun/bruin                      | 2                       | 1,95                                  | 120                                    | 6 pces/st               |
| 220007762 | brique/<br>baksteen             | 2                       | 1,95                                  | 120                                    | 6 pces/st               |
| 220007765 | rosé/roze                       | 2                       | 1,95                                  | 120                                    | 6 pces/st               |
| 220023421 | naturel/<br>natuurlijk          | 2                       | 1,95                                  | 140                                    | 6 pces/st               |
| 220007766 | brique/<br>baksteen             | 2                       | 1,95                                  | 140                                    | 6 pces/st               |
| 220007769 | rosé/roze                       | 2                       | 1,95                                  | 140                                    | 6 pces/st               |

# Accessoires

pour toitures en tuiles

# Toebehoren

voor pannendaken

Bande de solin zinc-plomb

Zink-lood slab



| Code      | Teinte bavette<br>Kleur slab | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Long. utile<br>Nuttige<br>lengte (mm) | Bavette<br>plomb<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 220023422 | naturel                      | 2                       | 1,95                                  | 200                      | 8 pces/st               |
| 220018580 | brun                         | 2                       | 1,95                                  | 200                      | 8 pces/st               |
| 220018581 | brique                       | 2                       | 1,95                                  | 200                      | 8 pces/st               |
| 220018582 | rosé                         | 2                       | 1,95                                  | 200                      | 8 pces/st               |

Bande de solin zinc-plomb plissée

Zink-lood slab met gerekt zink



| Code      | Teinte bavette<br>Kleur slab | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Long. utile<br>Nuttige<br>lengte (mm) | Bavette<br>plomb<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 220023423 | naturel                      | 2                       | 1,95                                  | 200                      | 8 pces/st               |
| 220018584 | brun                         | 2                       | 1,95                                  | 200                      | 8 pces/st               |
| 220018585 | brique                       | 2                       | 1,95                                  | 200                      | 8 pces/st               |
| 220018586 | rosé                         | 2                       | 1,95                                  | 200                      | 8 pces/st               |

Raccords sur mur frontal ou latéral

Aansluiting tegen kopse muur



| Code      | Teinte bavette<br>Kleur slab | Long.<br>Lengte<br>(mm) | Long. utile<br>Nuttige<br>lengte (mm) | Bavette<br>plomb<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 220023424 | naturel                      | 2                       | 1,95                                  | 90                       | 8 pces/st               |
| 220018573 | brun                         | 2                       | 1,95                                  | 90                       | 8 pces/st               |
| 220018574 | brique                       | 2                       | 1,95                                  | 90                       | 8 pces/st               |
| 220023425 | naturel                      | 2                       | 1,95                                  | 120                      | 8 pces/st               |
| 220018576 | brun                         | 2                       | 1,95                                  | 120                      | 8 pces/st               |
| 220018577 | brique                       | 2                       | 1,95                                  | 120                      | 8 pces/st               |
| 220018578 | rosé                         | 2                       | 1,95                                  | 120                      | 8 pces/st               |

Crochet de fixation pour tuiles de faîtage et d'arêtier

Dakhaken voor nokken en hoekkepers



| Code      | Aspect   |
|-----------|----------|
| 206301000 | Inox/RVS |

# Divers

produits complémentaires

# Diversen

aanvullende producten



## Zinn 7

| Code      | Contenu<br>Inhoud              | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|
| 220021148 | Bidon d'1 litre/Flacon 1 liter | 12 pces/st              |




## Deca VMZINC

| Code      | Contenu<br>Inhoud            | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|------------------------------|-------------------------|
| 220019631 | Bidon de 250ml/Flacon 250 ml | 12 pces/st              |



## Brosse de décapage 3M Decapeerborstel 3M

| Code      | Description<br>Omschrijving   | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|
| 220018464 | Brosse/Borstel                | 40 pces/st              |
| 220018465 | Support de brosse/Steunschijf | 5 pces/st               |



## Tracette Traceerplaatje

| Code      | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|-------------------------|
| 205733000 | 1 pce/st                |



## Gabarit gouttière hollandaise Verstekhulp Nederlandse goot

| Code      | Aspect   | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|----------|-------------------------|
| 220019443 | Inox/RVS | 1 pce/st                |



## Joint de dilatation Uitzetvoeg

| Code      | Aspect             | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Emballage<br>Verpakking |
|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 220000765 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 5 pces/st               |
| 220005158 | Cuivre/Koper       | 0,7                     | 5 pces/st               |
| 220000774 | Naturel/Natuurlijk | 0,8                     | 5 pces/st               |
| 220003029 | Naturel/Natuurlijk | 1                       | 5 pces/st               |

Largeur / breedte: 260 mm, longueur / lengte: 3000 mm

# Divers

accessoires Grand-Dûché de Luxembourg

# Diversen

toebehoren Groot-Hertogdom Luxemburg

## Bande de recouvrement

|  | Code      | Aspect             | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220000707 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 165                                   | 3000                    |
|  | 220000721 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 200                                   | 3000                    |
|  | 220000708 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 165                                   | 3000                    |
|  | 220001728 | QUARTZ-ZINC        | 0,7                     | 200                                   | 3000                    |
|  | 220000706 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 165                                   | 3000                    |
|  | 220000722 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 200                                   | 3000                    |

## Faîtage

|  | Code      | Aspect             | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220000719 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 200                                   | 3000                    |
|  | 220000720 | ANTHRA-ZINC        | 0,7                     | 200                                   | 3000                    |

## Cornière

|  | Code      | Aspect             | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220000675 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 200                                   | 3000                    |

## Bande doublis

|  | Code      | Aspect             | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220000718 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 200                                   | 3000                    |

## Bande de solins bis

|  | Code      | Aspect             | Epais.<br>Dikte<br>(mm) | Développement<br>Ontwikkeling<br>(mm) | Long.<br>Lengte<br>(mm) |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  | 220000695 | Naturel/Natuurlijk | 0,7                     | 100                                   | 3000                    |





# ORNEMENTS

# ORNAMENTEN

- Épis
- Compositions
- Girouettes
- Gouttières estampées
- Profils lisses
- Éléments de couverture
- Oeils-de-boeuf
- Lucarnes

- Dakspitsen
- Siergoten
- Windwijzers
- Samengestelde dakelementen
- Kroonlijstbekleding
- Dakelementen
- Ossenogen
- Dakkappen



Nouvelle gamme

Nieuw gamma

p. 190

Gamme traditionnelle

Traditioneel gamma

p. 193




# Épis Spitsen

## Épis Spitsen

Tous les épis sont livrés avec une tige à tirefond.

Alle spitsen worden geleverd met een draadstang ter bevestiging.



Tige à tirefond acier  
Draadstang met hout-  
schroef

| Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| 220008286 | Épi/Spits 101               | 30                        |
| 220008272 | Épi/Spits 101               | 30                        |
| 220008287 | Épi/Spits 101               | 40                        |
| 220008273 | Épi/Spits 101               | 40                        |
| 220008288 | Épi/Spits 101               | 50                        |
| 220008274 | Épi/Spits 101               | 50                        |
| 220008289 | Épi/Spits 101               | 65                        |
| 220008275 | Épi/Spits 101               | 65                        |
| 220008290 | Épi/Spits 101               | 80                        |
| 220008276 | Épi/Spits 101               | 80                        |
| 220008285 | Épi/Spits 101               | 100                       |
| 220008271 | Épi/Spits 101               | 100                       |
| 220008291 | Épi/Spits 102               | 50                        |
| 220008277 | Épi/Spits 102               | 50                        |
| 220008292 | Épi/Spits 102               | 70                        |
| 220008278 | Épi/Spits 102               | 70                        |
| 220008293 | Épi/Spits 103               | 55                        |
| 220008279 | Épi/Spits 103               | 55                        |
| 220008294 | Épi/Spits 103               | 75                        |
| 220008280 | Épi/Spits 103               | 75                        |
| 220008295 | Épi/Spits 103               | 90                        |
| 220008281 | Épi/Spits 103               | 90                        |
| 220008296 | Épi/Spits 104               | 50                        |
| 220008282 | Épi/Spits 104               | 50                        |
| 220008297 | Épi/Spits 104               | 65                        |
| 220008283 | Épi/Spits 104               | 65                        |
| 220010711 | Épi/Spits 104               | 75                        |
| 220010710 | Épi/Spits 104               | 75                        |
| 220008298 | Épi/Spits 104               | 95                        |
| 220008284 | Épi/Spits 104               | 95                        |
| 220003902 | Épi/Spits 105               | 38                        |
| 220003895 | Épi/Spits 105               | 38                        |
| 220003903 | Épi/Spits 105               | 45                        |
| 220003896 | Épi/Spits 105               | 45                        |
| 220003904 | Épi/Spits 105               | 52                        |
| 220003897 | Épi/Spits 105               | 52                        |
| 220003905 | Épi/Spits 105               | 61                        |
| 220003898 | Épi/Spits 105               | 61                        |


# Épis Spitsen

## Pomme de pin Dennenappel

Tous les épis sont livrés avec une tige à tirefond.

Alle spitsen worden geleverd met een draadstang ter bevestiging.

| Code      | Description<br>Omschrijving  | Hauteur<br>Breedte<br>(cm) | Diamètre<br>Diameter<br>(cm) |
|-----------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 220017101 | Pomme de pin/Dennenappel 106 | 50                         | 17,5                         |
| 220017100 | Pomme de pin/Dennenappel 106 | 50                         | 17,5                         |





# Compositions Samengestelde dakelementen

## Compositions: base épis + Motif girouette

Compositions vendues en kit (épi + girouette + points cardinaux + tige). A la commande, veuillez préciser le modèle d'épi et le motif de girouette.

## Samengestelde dakelementen: basis spits + windwijzer

Samengestelde dakelementen verkocht in kitvorm (spits + windroos + wind-richtingen + draadstang). Bij bestelling, gelieve het model van spits en het windroostype te vermelden.

### 1 Base épis Basis spits



| Description<br>Omschrijving              | Hauteur /Hoogte<br>(cm) |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Composition base épi 101/basis spits 101 | 80                      |
| Composition base épi 102/basis spits 102 | 70                      |
| Composition base épi 104/basis spits 104 | 75                      |

### 2 Motifs girouettes Windwijzers



## Composition coq 209 à monter

## Samengestelde dakelementen haan 209 om te monteren


| Code      | Description<br>Omschrijving                                                 | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) | Envergure totale<br>Totale omvang<br>(cm) | Diamètre embase<br>circulaire<br>Diameter rond voetstuk<br>(cm) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 220017092 | Composition coq 209 zinc/<br>Samengestelde dakelementen<br>haan 209 zink    | 94                        | 48                                        | 19,5                                                            |
| 220017091 | Composition coq 209 cuivre/<br>Samengestelde dakelementen<br>haan 209 koper | 94                        | 48                                        | 19,5                                                            |





Coq et Oie estampés : modèles déposés  
Vormgeperste haan en gans:  
gedeponeerde modellen

# Girouettes Windwijzers




## Coq estampé 301

Les girouettes sont à monter sur un épi 101, 102 ou 104 de la gamme VMZINC (hauteur 70 cm ou plus). Épis vendus séparément.

## Haan 301

De windwijzer wordt gemonteerd op een dakversiering 101, 102 of 104 van het gamma VMZINC (hoogte 70 cm of meer). De spitsen worden afzonderlijk verkocht.

| Code      | Description<br>Omschrijving           | Envergure<br>Omvang<br>(cm) |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 220017097 | Coq estampé 301 zinc/Haan 301 zink    | 42                          |
| 220017096 | Coq estampé 301 cuivre/Haan 301 koper | 42                          |



## Oie estampée 302 Gans 302

| Code      | Description<br>Omschrijving           | Envergure<br>Omvang<br>(cm) |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 220017095 | Oie estampée 302 zinc/Gans 301 zink   | 42                          |
| 220017093 | Oie estampé 302 cuivre/Gans 301 koper | 42                          |

Oie équipée d'une bague anti-soulèvement  
Gans met ring tegen het loskomen

Les girouettes sont livrées avec les points cardinaux 902 (zinc ou cuivre).

De windwijzers worden geleverd met de windrichtingen 902 (zink of koper)






Modèle déposé  
Gedeponeerd model

# Gouttières estampées Siergoten

Gouttière estampée 501 feuilles de lierre  
Dakgoot 501 klimopblad



| Code      | Aspect      | Description<br>Omschrijving                     | Longueur utile<br>Nuttige lengte<br>(cm) | Développé<br>Ontwikkeling<br>(cm) |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 220018774 | QUARTZ-ZINC | Gouttière demi-ronde 501/<br>Halfronde goot 501 | 192                                      | 25                                |

- Gouttière compatible avec les accessoires de type 25 de la gamme INC®

- 1 crochet discret tous les 40 cm.

- Livrée en carton de 5 longueurs avec les crochets discrets nécessaires à leur pose.



Gouttière demi-ronde de 25 à pince ornée de feuilles de lierre.  
Halfronde dakgoot gedecoreerd met klimopbladmotief

- Dakgoot in combinatie met de hulpstukken van het type 25 uit het gamma van INC




- 1 discrete haak om de 40 cm

- Geleverd in een kartonverpakking van 5 lengtes met de nodige discrete haken voor de plaatsing.



# Épis traditionnels Traditionele spitsen

Épis traditionnels  
Traditionele spitsen



|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|
|  | 220003716 | Épi/Spits 3412              | 90                        |
|  | 220003590 | Épi/Spits 3412              | 90                        |
|  | 220003717 | Épi/Spits 3412              | 180                       |
|  | 220003591 | Épi/Spits 3412              | 180                       |
|  | 220003725 | Épi/Spits 3463              | 45                        |
|  | 220003597 | Épi/Spits 3463              | 45                        |
|  | 220003726 | Épi/Spits 3463              | 60                        |
|  | 220003598 | Épi/Spits 3463              | 60                        |
|  | 220003727 | Épi/Spits 3463              | 90                        |
|  | 220003599 | Épi/Spits 3463              | 90                        |
|  | 220003728 | Épi/Spits 3463              | 120                       |
|  | 220003600 | Épi/Spits 3463              | 120                       |
|  | 220008347 | Épi/Spits 3701              | 100                       |
|  | 220008348 | Épi/Spits 3701              | 100                       |
|  | 220008349 | Épi/Spits 3701              | 150                       |
|  | 220008350 | Épi/Spits 3701              | 150                       |
|  | 220008351 | Épi/Spits 3701              | 190                       |
|  | 220008352 | Épi/Spits 3701              | 190                       |
|  | 220008353 | Épi/Spits 4015              | 100                       |
|  | 220008354 | Épi/Spits 4015              | 100                       |
|  | 220008355 | Épi/Spits 4015              | 160                       |
|  | 220008356 | Épi/Spits 4015              | 160                       |

# Épis traditionnels

## Traditionele spitsen

Tous les épis à partir de 40 cm doivent être posés sur tige. Tous les épis jusqu'à une hauteur de 1,20 m sont livrés avec un tirefond 4503.

Alle spitsen vanaf 40 cm moeten op een houtschroef geplaatst worden. Alle spitsen tot een hoogte van 1,20 m zijn geleverd met een draadstang.



4060

### Épis traditionnels 4060

### Traditionele spits 4060

| Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| 220003739 | Épi/Spits 4060              | 30                        |
| 220003607 | Épi/Spits 4060              | 30                        |
| 220003740 | Épi/Spits 4060              | 40                        |
| 220003608 | Épi/Spits 4060              | 40                        |
| 220003741 | Épi/Spits 4060              | 50                        |
| 220003609 | Épi/Spits 4060              | 50                        |
| 220003742 | Épi/Spits 4060              | 60                        |
| 220003610 | Épi/Spits 4060              | 60                        |
| 220003743 | Épi/Spits 4060              | 80                        |
| 220006636 | Épi/Spits 4060              | 80                        |
| 220003744 | Épi/Spits 4060              | 100                       |
| 220006635 | Épi/Spits 4060              | 100                       |



4062

### Épis traditionnels 4062

### Traditionele spits 4062

| Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| 220003745 | Épi/Spits 4062              | 50                        |
| 220003611 | Épi/Spits 4062              | 50                        |
| 220003746 | Épi/Spits 4062              | 70                        |
| 220003612 | Épi/Spits 4062              | 70                        |
| 220003747 | Épi/Spits 4062              | 90                        |
| 220003613 | Épi/Spits 4062              | 90                        |



4063

### Épis traditionnels 4063

### Traditionele spits 4063

| Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| 220003748 | Épi/Spits 4063              | 45                        |
| 220003614 | Épi/Spits 4063              | 45                        |
| 220003749 | Épi/Spits 4063              | 70                        |
| 220003615 | Épi/Spits 4063              | 70                        |
| 220003750 | Épi/Spits 4063              | 90                        |
| 220003616 | Épi/Spits 4063              | 90                        |
| 220003751 | Épi/Spits 4063              | 120                       |
| 220003617 | Épi/Spits 4063              | 120                       |

# Épis traditionnels Traditionele spitsen

4064



Épis traditionnels 4064  
Traditionele spits 4064

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|
|  | 220003752 | Épi/Spits 4064              | 120                       |
|  | 220003618 | Épi/Spits 4064              | 120                       |
|  | 220003753 | Épi/Spits 4064              | 145                       |
|  | 220003619 | Épi/Spits 4064              | 145                       |
|  | 220003754 | Épi/Spits 4064              | 175                       |
|  | 220003620 | Épi/Spits 4064              | 175                       |

4067




Épis traditionnels 4067  
Traditionele spits 4067

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|
|  | 220003755 | Épi/Spits 4067              | 100                       |
|  | 220003621 | Épi/Spits 4067              | 100                       |
|  | 220003756 | Épi/Spits 4067              | 120                       |
|  | 220006637 | Épi/Spits 4067              | 120                       |
|  | 220003757 | Épi/Spits 4067              | 150                       |
|  | 220003622 | Épi/Spits 4067              | 150                       |

# Épis traditionnels


## Traditionele spitsen

### Épis carrés Vierkante spits



|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|
|  | 220003729 | Épi/Spits 3481              | 80                        |
|  | 220006625 | Épi/Spits 3481              | 80                        |
|  | 220003730 | Épi/Spits 3481              | 100                       |
|  | 220003536 | Épi/Spits 3481              | 100                       |
|  | 220003731 | Épi/Spits 3481              | 125                       |
|  | 220006622 | Épi/Spits 3481              | 125                       |
|  | 220006624 | Épi/Spits 3481              | 150                       |
|  | 220006623 | Épi/Spits 3481              | 150                       |
|  | 220003758 | Épi/Spits 4115              | 65                        |
|  | 220006626 | Épi/Spits 4115              | 65                        |

### Épis pinacles Spits dennenappel



|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|
|  | 220003733 | Épi/Spits 3601              | 40                        |
|  | 220003537 | Épi/Spits 3601              | 40                        |
|  | 220003759 | Épi/Spits 4146              | 60                        |
|  | 220006630 | Épi/Spits 4146              | 60                        |

# Épis traditionnels Traditionele spitsen




Épis standard avec embase modifiée  
Standaard spits met aangepast voetstuk



| Code      | Description<br>Omschrijving                           |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 320006632 | Épi avec embase modifiée/Spits met aangepast voetstuk |
| 320006631 | Épi avec embase modifiée/Spits met aangepast voetstuk |

Tous les épis standard sont réalisables avec une embase spéciale. Précisez les côtés en mm si vous souhaitez les commander.

Alle standaard spitsen kunnen gerealiseerd worden met een speciaal voetstuk. Gelieve bij bestelling de zijden in mm te specificeren.



Tiges pour épis  
Draadstang voor spits

|             | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) |
|-------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| acier/staal | 220003772 | tige/draadstang 4501        | 50                        |
| acier/staal | 220003773 | tige/draadstang 4501        | 100                       |
| acier/staal | 220003774 | tige/draadstang 4501        | 120                       |
| acier/staal | 220003775 | tige/draadstang 4501        | 150                       |
| acier/staal | 220003776 | tige/draadstang 4501        | 175                       |
| acier/staal | 220003777 | tige/draadstang 4501        | 200                       |
| acier/staal | 220003778 | tige/draadstang 4503        | 50                        |
| acier/staal | 220003779 | tige/draadstang 4503        | 100                       |

# Girouettes Windwijzers



## Coqs estampés Vormgeperste hanen

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte<br>(cm) |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|
|  | 320006524 | Coq/Haan 2336               | 40                        |
|  | 320006523 | Coq/Haan 2336               | 40                        |
|  | 320006526 | Coq/Haan 2336               | 55                        |
|  | 320006525 | Coq/Haan 2336               | 55                        |
|  | 320006528 | Coq/Haan 2336               | 70                        |
|  | 320006527 | Coq/Haan 2336               | 70                        |
|  | 320006530 | Coq/Haan 2333               | 40                        |
|  | 320006529 | Coq/Haan 2333               | 40                        |
|  | 320006532 | Coq/Haan 2333               | 55                        |
|  | 320006531 | Coq/Haan 2333               | 55                        |
|  | 320006534 | Coq/Haan 2333               | 70                        |
|  | 320006533 | Coq/Haan 2333               | 70                        |
|  | 320006536 | Coq/Haan 2242               | 50                        |
|  | 320006535 | Coq/Haan 2242               | 50                        |

# Girouettes

traditionnelles


# Windwijzers

traditionele

Montage des coqs estampés

Montage van de vormgeperste hanen

| Type | Code      | Description<br>Omschrijving      |
|------|-----------|----------------------------------|
| A    | 320006807 | voir ci-dessous<br>zie hieronder |
| B    | 320006809 | voir ci-dessous<br>zie hieronder |
| C    | 320006808 | voir ci-dessous<br>zie hieronder |
| D    | 320006810 | voir ci-dessous<br>zie hieronder |




**A** Montage sur fourreau non traversant avec bille de verre.

Coq d'envergure < 70 cm posé sur tige. Nous préciser le diamètre de la tige.

Montage voor draadstang.

Haan breedte < 70 cm. Gelieve de diameter van de draadstang te vermelden.




**B** Montage sur fourreau traversant avec un galet.

Coq d'envergure < 70 cm posé sur tige avec ou sans paratonnerre. Nous préciser le diamètre de la tige.

Montage voor draadstang. Bevestiging met wiellager.

Haan breedte < 70 cm. Met of zonder bliksemafleider. Gelieve de diameter van de draadstang te vermelden.




**C** Montage sur fourreau traversant avec bille de verre.

Coq d'envergure < 70 cm posé sur un épi d'hauteur ≥ 145 cm. Nous préciser le modèle d'épi.

Montage voor spits.

Haan breedte < 70 cm. Spits ≥ 145 cm. Gelieve de referentie van de spits te vermelden.



**D** Montage sur fourreau traversant avec 2 galets.

Coq d'envergure ≥ 70 cm posé sur tige avec ou sans paratonnerre. Nous préciser le diamètre de la tige.

Montage voor draadstang. Bevestiging met dubbele wiellager.

Haan breedte ≥ 70 cm met of zonder bliksemafleider. Gelieve de diameter van de draadstang te vermelden.



# Girouettes

traditionnelles

# Windwijzers

traditionele



2211

Girouette estampée 2211  
Windwijzer 2211

| Code      | Description<br>Omschrijving | envergure<br>breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003647 | chimère/ draak              | 55 cm                |
| 220006677 | chimère/ draak              | 55 cm                |



4161

Girouette estampée 4161  
Windwijzer 4161


| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220006679 | chimère/ draak              | 55 cm                |
| 220006678 | chimère/ draak              | 55 cm                |



4159

Girouette estampée 4159  
Windwijzer 4159

| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220006682 | pigeon/ duif                | 35 cm                |
| 220006681 | pigeon/ duif                | 35 cm                |



2609

Girouette estampée 2609  
Windwijzer 2609

| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003688 | cheval/ paard               | 55 cm                |
| 220003562 | cheval/ paard               | 55 cm                |



2650

Girouette estampée 2650  
Windwijzer 2650

| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220008335 | lion/ leeuw                 | 69 cm                |
| 220008336 | lion/ leeuw                 | 69 cm                |

# Girouettes

traditionnelles

# Windwijzers

traditionele



Girouette estampée 2151  
Windwijzer 2151

| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003642 | carvelle/ karveel           | 60 cm                |
| 220006661 | carvelle/ karveel           | 60 cm                |



Girouette estampée 2159  
Windwijzer 2159

| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220006668 | couvreur/ dakwerker         | 72 cm                |
| 220006667 | couvreur/ dakwerker         | 72 cm                |



Girouette estampée 4169  
Windwijzer 4169

| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003760 | coq/ haan                   | 58 cm                |
| 220006666 | coq/ haan                   | 58 cm                |

Girouette sur mesure  
Windwijzer op maat

| Code      | Description<br>Omschrijving             |
|-----------|-----------------------------------------|
| 320006658 | Girouette sur mesure/windwijzer op maat |
| 320006657 | Girouette sur mesure/windwijzer op maat |

Veuillez indiquer le modèle de l'épi et des points cardinaux.


Gelieve het model van de spits en de windroos door te geven.

# Girouettes

traditionnelles

# Windwijzers

traditionele



2947

Girouette estampée 2947  
Windwijzer 2947


| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003706 | drapeau/ vlag               | 45 cm                |
| 220003582 | drapeau/ vlag               | 45 cm                |



2948

Girouette estampée 2948  
Windwijzer 2948


| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003707 | drapeau/ vlag               | 55 cm                |
| 220003583 | drapeau/ vlag               | 55 cm                |



2949

Girouette estampée 2949  
Windwijzer 2949


| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220008337 | drapeau/ vlag               | 48 cm                |
| 220008338 | drapeau/ vlag               | 48 cm                |



2950

Girouette estampée 2950  
Windwijzer 2950

| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220008339 | drapeau/ vlag               | 40 cm                |
| 220008340 | drapeau/ vlag               | 40 cm                |



2944

Girouette estampée 2944  
Windwijzer 2944

| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003703 | flèche / pijl               | 40 cm                |
| 220003581 | flèche / pijl               | 40 cm                |
| 220003704 | flèche / pijl               | 50 cm                |
| 220006683 | flèche / pijl               | 50 cm                |
| 220003705 | flèche / pijl               | 60 cm                |
| 220006684 | flèche / pijl               | 60 cm                |

# Girouettes

traditionnelles

# Windwijzers

traditionele


2968



Points cardinaux 2968  
Windroos 2968

| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003708 | points cardinaux/windroos   | 50 cm                |
| 220003584 | points cardinaux/windroos   | 50 cm                |
| 220003709 | points cardinaux/windroos   | 60 cm                |
| 220003585 | points cardinaux/windroos   | 60 cm                |
| 220006887 | points cardinaux/windroos   | 70 cm                |
| 220006886 | points cardinaux/windroos   | 70 cm                |


2969



Points cardinaux 2969  
Windroos 2969

| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003710 | points cardinaux/windroos   | 55 cm                |
| 220003587 | points cardinaux/windroos   | 55 cm                |

2970



Points cardinaux 2970  
Windroos 2970

| Code      | Description<br>Omschrijving | Envergure<br>Breedte |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220008341 | points cardinaux/windroos   | 40 cm                |
| 220008342 | points cardinaux/windroos   | 40 cm                |
| 220019861 | points cardinaux/windroos   | 50 cm                |
| 220019862 | points cardinaux/windroos   | 50 cm                |

Indiquez la référence de l'épi support.

Geef ook de keuze van spits door.

# Compositions référencées

traditionnelles

## Samengestelde windwijzers

traditionele



3440

Compositions référencées 3440

Samengestelde windwijzers 3440

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|
|  | 220003721 | composition/compositie      | 100 cm            |
|  | 220003593 | composition/compositie      | 100 cm            |
|  | 220003722 | composition/compositie      | 150 cm            |
|  | 220003594 | composition/compositie      | 150 cm            |



3480

Compositions référencées 3480

Samengestelde windwijzers 3480

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|
|  | 220006517 | composition/compositie      | 240 cm            |
|  | 220006516 | composition/compositie      | 240 cm            |



4055

Compositions référencées 4055

Samengestelde windwijzers 4055

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|
|  | 220003738 | composition/compositie      | 155 cm            |
|  | 220006518 | composition/compositie      | 155 cm            |



4090

Compositions référencées 4090

Samengestelde windwijzers 4090

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|
|  | 220006520 | composition/compositie      | 120 cm            |
|  | 220006519 | composition/compositie      | 120 cm            |




4126

Compositions référencées 4126

Samengestelde windwijzers 4126

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|
|  | 220006522 | composition/compositie      | 320 cm            |
|  | 220006521 | composition/compositie      | 320 cm            |



# Profils droits lisses


membrons

## Kroonlijstbekleding

kniklijst

### Membron 1235


#### Kniklijst 1235



| Code      | Description<br>Omschrijving | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 320006770 | membron/kniklijst           | 250-333-400-500-600-650              |
| 320006769 | membron/kniklijst           | 250-333-400-500-600-650              |
| 320006767 | membron/kniklijst           | 250-333-400-500-600-650              |
| 320006768 | membron/kniklijst           | 250-333-400-500-600-650              |

### Membron 1236


#### Kniklijst 1236



| Code      | Description<br>Omschrijving | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 320006774 | membron/kniklijst           | 250-333-400-500-600-650              |
| 320006773 | membron/kniklijst           | 250-333-400-500-600-650              |
| 320006771 | membron/kniklijst           | 250-333-400-500-600-650              |
| 320006772 | membron/kniklijst           | 250-333-400-500-600-650              |

### Membron 1237


#### Kniklijst 1237



| Code      | Description<br>Omschrijving | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 320006778 | membron/kniklijst           | 333-400-500-600-650                  |
| 320006777 | membron/kniklijst           | 333-400-500-600-650                  |
| 320006775 | membron/kniklijst           | 333-400-500-600-650                  |
| 320006776 | membron/kniklijst           | 333-400-500-600-650                  |

### Membron 1238


#### Kniklijst 1238



| Code      | Description<br>Omschrijving | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 320006782 | membron/kniklijst           | 333-400-500-600                      |
| 320006781 | membron/kniklijst           | 333-400-500-600                      |
| 320006779 | membron/kniklijst           | 333-400-500-600                      |
| 320006780 | membron/kniklijst           | 333-400-500-600                      |

### Bague - Beugel

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006502 | bague/beugel                |
| 320006501 | bague/beugel                |
| 320006499 | bague/beugel                |
| 320006500 | bague/beugel                |



# Profils droits lisses


devant de chéneau

## Kroonlijstbekleding

bakgootlijst

Devant de chéneau 1231


Bakgootlijst 1231



| Code      | Description<br>Omschrijving    | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 320006585 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |
| 320006584 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |
| 320006582 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |
| 320006583 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |

Devant de chéneau 1232


Bakgootlijst 1232



| Code      | Description<br>Omschrijving    | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 320006589 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |
| 320006588 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |
| 320006586 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |
| 320006587 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |

Devant de chéneau 1233


Bakgootlijst 1233



| Code      | Description<br>Omschrijving    | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 320006593 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |
| 320006592 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |
| 320006590 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |
| 320006591 | devant de chéneau/bakgootlijst | 333-400-500                          |

Devant de chéneau 1234

Bakgootlijst 1234




| Code      | Description<br>Omschrijving    | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 320006597 | devant de chéneau/bakgootlijst | 400-500-600                          |
| 320006596 | devant de chéneau/bakgootlijst | 400-500-600                          |
| 320006594 | devant de chéneau/bakgootlijst | 400-500-600                          |
| 320006595 | devant de chéneau/bakgootlijst | 400-500-600                          |

Bague - Beugel

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006494 | bague/beugel                |
| 320006493 | bague/beugel                |
| 320006491 | bague/beugel                |
| 320006492 | bague/beugel                |





# Profils droits lisses

main courante

## Kroonlijstbekleding

kroonlijst

Main courante 1227

Kroonlijst 1227

1227



| Code      | Description<br>Omschrijving | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 320006739 | main courante/kroonlijst    | 200-250                              |
| 320006738 | main courante/kroonlijst    | 200-250                              |
| 320006736 | main courante/kroonlijst    | 200-250                              |
| 320006737 | main courante/kroonlijst    | 200-250                              |

Main courante 1228

Kroonlijst 1228

1228



| Code      | Description<br>Omschrijving | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 320006743 | main courante/kroonlijst    | 250-333                              |
| 320006742 | main courante/kroonlijst    | 333-400-500                          |
| 320006740 | main courante/kroonlijst    | 333-400-500                          |
| 320006741 | main courante/kroonlijst    | 333-400-500                          |

Main courante 1229

Kroonlijst 1229

1229



| Code      | Description<br>Omschrijving | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 320006747 | main courante/kroonlijst    | 333-400-500                          |
| 320006746 | main courante/kroonlijst    | 333-400-500                          |
| 320006744 | main courante/kroonlijst    | 333-400-500                          |
| 320006745 | main courante/kroonlijst    | 333-400-500                          |

Main courante 1230

Kroonlijst 1230

1230



| Code      | Description<br>Omschrijving | Développement/<br>Ontwikkeling<br>mm |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 320006751 | main courante/kroonlijst    | 400-500-600                          |
| 320006750 | main courante/kroonlijst    | 400-500-600                          |
| 320006748 | main courante/kroonlijst    | 400-500-600                          |
| 320006749 | main courante/kroonlijst    | 400-500-600                          |


Bague - Beugel

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006498 | bague/beugel                |
| 320006497 | bague/beugel                |
| 320006495 | bague/beugel                |
| 320006496 | bague/beugel                |

# Profils cintrés lisses

## Gebogen kroonlijstbekleding

### Membron cintré Gebogen kniklijst



|  | Code      | Description<br>Omschrijving      |
|--|-----------|----------------------------------|
|  | 320006786 | membron cintré/gebogen kniklijst |
|  | 320006785 | membron cintré/gebogen kniklijst |
|  | 320006783 | membron cintré/gebogen kniklijst |
|  | 320006784 | membron cintré/gebogen kniklijst |

### Devants de chéneau cintré GebogenKroonlijstbekleding



|  | Code      | Description<br>Omschrijving                   |
|--|-----------|-----------------------------------------------|
|  | 320006601 | devant de chéneau cintré/gebogen bakgootlijst |
|  | 320006600 | devant de chéneau cintré/gebogen bakgootlijst |
|  | 320006598 | devant de chéneau cintré/gebogen bakgootlijst |
|  | 320006599 | devant de chéneau cintré/gebogen bakgootlijst |

### Main courante cintrée Gebogen kroonlijstbekleding



|  | Code      | Description<br>Omschrijving             |
|--|-----------|-----------------------------------------|
|  | 320006755 | main courante cintrée/gebogenKroonlijst |
|  | 320006754 | main courante cintrée/gebogenKroonlijst |
|  | 320006752 | main courante cintrée/gebogenKroonlijst |
|  | 320006753 | main courante cintrée/gebogenKroonlijst |

### Gouttière cintrée Gebogen goot



|  | Code      | Description<br>Omschrijving    |
|--|-----------|--------------------------------|
|  | 320006690 | gouttière cintrée/gebogen goot |
|  | 320006689 | gouttière cintrée/gebogen goot |
|  | 320006687 | gouttière cintrée/gebogen goot |
|  | 320006688 | gouttière cintrée/gebogen goot |

# Profils cintrés lisses

## Gebogen kroonlijstbekleding

### Chéneau carré cintré Gebogen vierkante bakgoten



| Code      | Description<br>Omschrijving                    |
|-----------|------------------------------------------------|
| 320006514 | chéneau carré cintré/gebogen vierkante bakgoot |
| 320006513 | chéneau carré cintré/gebogen vierkante bakgoot |
| 320006511 | chéneau carré cintré/gebogen vierkante bakgoot |
| 320006512 | chéneau carré cintré/gebogen vierkante bakgoot |

### Autres profils cintrés Andere gebogen profielen

| Code      | Description<br>Omschrijving                     |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 320006506 | autres profils cintrés/andere gebogen profielen |
| 320006505 | autres profils cintrés/andere gebogen profielen |
| 320006503 | autres profils cintrés/andere gebogen profielen |
| 320006504 | autres profils cintrés/andere gebogen profielen |

Merci de nous préciser pour les profils cintrés:

- le développement
- la longueur
- avec ou sans bague
- le rayon R de cintrage au dossieret

Gelieve volgende informatie door te geven bij uw bestelling:

- de ontwikkeling
- de lengte
- met of zonder beugel
- de straal

# Profils estampés

traditionnels

## Gestanste kniklijst

traditionele

2257



Membron estampé 2257  
Gestanste kniklijst 2257

|  | Code      | Description<br>Omschrijving         | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003650 | membron estampé/gestanste kniklijst | 1005 mm                          | 21 cm             |
|  | 220006791 | membron estampé/gestanste kniklijst | 1005 mm                          | 21 cm             |
|  | 220003657 | membron estampé/gestanste kniklijst | 865 mm                           | 27 cm             |
|  | 220006792 | membron estampé/gestanste kniklijst | 865 mm                           | 27 cm             |
|  | 220003658 | membron estampé/gestanste kniklijst | 1020 mm                          | 33 cm             |
|  | 220006793 | membron estampé/gestanste kniklijst | 1020 mm                          | 33 cm             |

4244



Membron estampé 4244  
Gestanste kniklijst 4244

|  | Code      | Description<br>Omschrijving         | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003761 | membron estampé/gestanste kniklijst | 980 mm                           | 25 cm             |
|  | 220006796 | membron estampé/gestanste kniklijst | 980 mm                           | 25 cm             |


4251



Membron estampé 4251  
Gestanste kniklijst 4251

|  | Code      | Description<br>Omschrijving         | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003762 | membron estampé/gestanste kniklijst | 995 mm                           | 27 cm             |
|  | 220006797 | membron estampé/gestanste kniklijst | 995 mm                           | 27 cm             |

4272



Devant de chéneau 4272  
Gestanste bakgootlijst 4272

|  | Code      | Description<br>Omschrijving              | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003764 | devant de chéneau/gestanste bakgootlijst | 975 mm                           | 32 cm             |
|  | 220003623 | devant de chéneau/gestanste bakgootlijst | 975 mm                           | 32 cm             |

4273



Devant de chéneau 4273  
Gestanste bakgootlijst 4273

|  | Code      | Description<br>Omschrijving              | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003765 | devant de chéneau/gestanste bakgootlijst | 995 mm                           | 41 cm             |
|  | 220006606 | devant de chéneau/gestanste bakgootlijst | 995 mm                           | 41 cm             |

# Motifs estampés

double

## Gestanst motief

dubbelzijdig

2085



Motif estampé 2085  
Gestanst motief 2085

| Code      | Description<br>Omschrijving      | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003640 | faitage double/dubbelzijdige nok | 950 mm                           | 27 cm             |
| 220003541 | faitage double/dubbelzijdige nok | 950 mm                           | 27 cm             |

2255



Motif estampé 2255  
Gestanst motief 2255

| Code      | Description<br>Omschrijving      | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003649 | faitage double/dubbelzijdige nok | 980 mm                           | 30 cm             |
| 220006638 | faitage double/dubbelzijdige nok | 980 mm                           | 30 cm             |

2506



Motif estampé 2506  
Gestanst motief 2506

| Code      | Description<br>Omschrijving      | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003678 | faitage double/dubbelzijdige nok | 770 mm                           | 40 cm             |
| 220003559 | faitage double/dubbelzijdige nok | 770 mm                           | 40 cm             |

2615



Motif estampé 2615  
Gestanst motief 2615

| Code      | Description<br>Omschrijving      | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003689 | faitage double/dubbelzijdige nok | 960 mm                           | 21,5 cm           |
| 220003563 | faitage double/dubbelzijdige nok | 960 mm                           | 21,5 cm           |
| 220003690 | faitage double/dubbelzijdige nok | 960 mm                           | 35 cm             |
| 220006639 | faitage double/dubbelzijdige nok | 960 mm                           | 35 cm             |

2710



Motif estampé 2710  
Gestanst motief 2710

| Code      | Description<br>Omschrijving      | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220008343 | faitage double/dubbelzijdige nok | 885 mm                           | 38 cm             |
| 220008344 | faitage double/dubbelzijdige nok | 885 mm                           | 38 cm             |

# Motifs estampés

double

## Gestanst motief

dubbelzijdig



4020

Motif estampé 4020  
Gestanst motief 4020

| Code      | Description<br>Omschrijving      | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003734 | faitage double/dubbelzijdige nok | 960 mm                           | 90 cm             |
| 220006640 | faitage double/dubbelzijdige nok | 960 mm                           | 90 cm             |



4022

Motif estampé 4022  
Gestanst motief 4022

| Code      | Description<br>Omschrijving      | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003735 | faitage double/dubbelzijdige nok | 1140 mm                          | 70 cm             |
| 220003901 | faitage double/dubbelzijdige nok | 1140 mm                          | 70 cm             |



4033

Motif estampé 4033  
Gestanst motief 4033

| Code      | Description<br>Omschrijving      | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003736 | faitage double/dubbelzijdige nok | 945 mm                           | 50 cm             |
| 220003606 | faitage double/dubbelzijdige nok | 945 mm                           | 50 cm             |



4042

Motif estampée 4042  
Gestanst motief 4042

| Code      | Description<br>Omschrijving      | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003737 | faitage double/dubbelzijdige nok | 960 mm                           | 30 cm             |
| 220006641 | faitage double/dubbelzijdige nok | 960 mm                           | 30 cm             |

# Motifs estampés

simple

## Gestanst motief

enkelvoudig

1675



Galerie estampée 1675  
Gestanste galerie 1675

| Code      | Description<br>Omschrijving        | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003631 | galerie estampée/gestanste galerie | 990 mm                           | 15 cm             |
| 220003538 | galerie estampée/gestanste galerie | 990 mm                           | 15 cm             |

1850



Galerie estampée 1850  
Gestanste galerie 1850

| Code      | Description<br>Omschrijving        | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003632 | galerie estampée/gestanste galerie | 965 mm                           | 13 cm             |
| 220006651 | galerie estampée/gestanste galerie | 965 mm                           | 13 cm             |

2045



Galerie estampée 2045  
Gestanste galerie 2045

| Code      | Description<br>Omschrijving        | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003639 | galerie estampée/gestanste galerie | 950 mm                           | 8 cm              |
| 220006652 | galerie estampée/gestanste galerie | 950 mm                           | 8 cm              |

2185



Galerie estampée 2185  
Gestanste galerie 2185

| Code      | Description<br>Omschrijving        | longueur utile<br>nuttige lengte | hauteur<br>hoogte |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003646 | galerie estampée/gestanste galerie | 1065 mm                          | 14 cm             |
| 220003545 | galerie estampée/gestanste galerie | 1065 mm                          | 14 cm             |

2241



Galerie estampée 2241  
Gestanste galerie 2241

| Code      | Description<br>Omschrijving        | longueur utile<br>nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003648 | galerie estampée/gestanste galerie | 1060 mm                          | 12 cm             |
| 220006653 | galerie estampée/gestanste galerie | 1060 mm                          | 12 cm             |

4676



Galerie estampée 4676  
Gestanste galerie 4676

| Code      | Description<br>Omschrijving        | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 220003781 | galerie estampée/gestanste galerie | 985 mm                           | 18 cm             |
| 220006654 | galerie estampée/gestanste galerie | 985 mm                           | 18 cm             |



# Motifs estampés

lambrequins et marquises

## Gestanste kroonlijsten

lambrisering en markiezen

2834



Lambrequin 2834  
Lambrisering 2834

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003691 | lambrequins/lambrisering    | 1037 mm                          | 35 cm             |
|  | 220003564 | lambrequins/lambrisering    | 1037 mm                          | 35 cm             |

4668



Lambrequin 4668  
Lambrisering 4668

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003780 | lambrequins/lambrisering    | 987 mm                           | 40 cm             |
|  | 220006697 | lambrequins/lambrisering    | 987 mm                           | 40 cm             |


2155



Marquise 2155  
Markies 2155

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003643 | marquise/markies            | 1010 mm                          | 19 cm             |
|  | 220003542 | marquise/markies            | 1010 mm                          | 19 cm             |

2178



Marquise 2178  
Markies 2178

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003644 | marquise/markies            | 987 mm                           | 22 cm             |
|  | 220003544 | marquise/markies            | 987 mm                           | 22 cm             |

2179



Marquise 2179  
Markies 2179

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003645 | marquise/markies            | 953 mm                           | 32 cm             |
|  | 220006764 | marquise/markies            | 953 mm                           | 32 cm             |

# Motifs estampés

cordes d'arêtier

## Gestanste kroonlijsten

geprofileerde lijsten met kabelmotief

2427



Corde d'arêtier 2427

Geprofileerde lijst met kabelmotief 2427

|  | Code      | Description<br>Omschrijving         | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003670 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1060 mm                          | 13 cm             |
|  | 220006537 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1060 mm                          | 13 cm             |
|  | 220003671 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1065 mm                          | 15 cm             |
|  | 220006538 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1065 mm                          | 15 cm             |
|  | 220003672 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1030 mm                          | 19,5 cm           |
|  | 220006539 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1030 mm                          | 19,5 cm           |

2507



Corde d'arêtier 2507

Geprofileerde lijst met kabelmotief 2507

|  | Code      | Description<br>Omschrijving         | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003679 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1065 mm                          | 3 cm              |
|  | 220006540 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1065 mm                          | 3 cm              |
|  | 220006544 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 910 mm                           | 6,5 cm            |
|  | 220006543 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 910 mm                           | 6,5 cm            |
|  | 220003682 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1020 mm                          | 9 cm              |
|  | 220006545 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1020 mm                          | 9 cm              |

2508



Corde d'arêtier 2508

Geprofileerde lijst met kabelmotief 2508

|  | Code      | Description<br>Omschrijving         | Longueur utile<br>Nuttige lengte | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | 220003763 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1065 mm                          | 5 cm              |
|  | 220006548 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1065 mm                          | 5 cm              |
|  | 220003685 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1005 mm                          | 7 cm              |
|  | 220003561 | corde d'arêtier/geprofileerde lijst | 1005 mm                          | 7 cm              |

# Motifs estampés

rosaces

## Gestanste motief

rozetten

3097



Rosace 3097  
Rozet 3097

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|
|  | 220003711 | rosace/rozet                | 7 cm              |
|  | 220006891 | rosace/rozet                | 7 cm              |
|  | 220003712 | rosace/rozet                | 10 cm             |
|  | 220006890 | rosace/rozet                | 10 cm             |

3098



Rosace 3098  
Rozet 3098

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|
|  | 220003713 | rosace/rozet                | 18 cm             |
|  | 220003588 | rosace/rozet                | 18 cm             |

3099



Rosace 3099  
Rozet 3099

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|
|  | 220003714 | rosace/rozet                | 11 cm             |
|  | 220006892 | rosace/rozet                | 11 cm             |
|  | 220003715 | rosace/rozet                | 14 cm             |
|  | 220003589 | rosace/rozet                | 14 cm             |
|  | 220006894 | rosace/rozet                | 16 cm             |
|  | 220006893 | rosace/rozet                | 16 cm             |

4451



Rosace 4451  
Rozet 4451

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|
|  | 220003770 | rosace/rozet                | 16 cm             |
|  | 220006897 | rosace/rozet                | 16 cm             |

# Motifs estampés

feuilles, têtes, écussons

## Gestanste motief

hoekbladen, hoofden, schilden



2270

Feuille 2270  
Hoekblad 2270

| Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| 220003656 | feuille/hoekblad            | 72 cm             |
| 220006644 | feuille/hoekblad            | 72 cm             |



2288

Feuille 2288  
Hoekblad 2288

| Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| 220003686 | feuille/hoekblad            | 17 cm             |
| 220006646 | feuille/hoekblad            | 17 cm             |
| 220003687 | feuille/hoekblad            | 23 cm             |
| 220006647 | feuille/hoekblad            | 23 cm             |
| 220003908 | feuille/hoekblad            | 50 cm             |
| 220006645 | feuille/hoekblad            | 50 cm             |



4329

Tête 4329  
Hoofd 4329

| Code      | Description<br>Omschrijving | Hauteur<br>Hoogte |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| 220006902 | tête/hoofd                  | 23 cm             |
| 220006901 | tête/hoofd                  | 23 cm             |



4333

Tête 4333  
Hoofd 4333

| Code      | Description<br>Omschrijving | hauteur<br>hoogte |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
| 220003766 | tête/hoofd                  | 16 cm             |
| 220006900 | tête/hoofd                  | 16 cm             |



4395

Écusson 4395  
Schild 4395

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 220006610 | écusson/schild              |
| 220006609 | écusson/schild              |


# Éléments de couverture

panneaux écailles, tuyaux et cuvette

## Dakelementen

panelen met schubvorm, afvoerbuizen en ontvanger

1965



Panneau écaille 1965

Paneel met schubvorm 1965

|  | Code      | Description<br>Omschrijving           | Mesures<br>afmetingen |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
|  | 220003636 | panneau horizontal/horizontaal paneel | 200 x 50 cm           |
|  | 220006869 | panneau horizontal/horizontaal paneel | 200 x 50 cm           |

2313



Panneau écaille 2313

Paneel met schubvorm 2313

|  | Code      | Description<br>Omschrijving           | Mesures<br>Afmetingen |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
|  | 220003662 | panneau horizontal/horizontaal paneel | 200 x 50 cm           |
|  | 220006871 | panneau horizontal/horizontaal paneel | 200 x 50 cm           |

4700



Tuyau ornementé 4700

Afvoerbuis ornament 4700

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Largeur<br>Breedte |
|--|-----------|-----------------------------|--------------------|
|  | 220003782 | tuyau/afvoerbuïs            | 14 cm              |
|  | 220003630 | tuyau/afvoerbuïs            | 14 cm              |

1873



Tuyau ornementé 1873

Afvoerbuïs ornament 1873

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | largeur<br>Breedte |
|--|-----------|-----------------------------|--------------------|
|  | 220003633 | tuyau/afvoerbuïs            | 8 cm               |
|  | 220003539 | tuyau/afvoerbuïs            | 8 cm               |
|  | 220003634 | tuyau/afvoerbuïs            | 10 cm              |
|  | 220003540 | tuyau/afvoerbuïs            | 10 cm              |

2279



Cuvette ornementé 2279

Ontvanger ornament 2279

|  | Code      | Description<br>Omschrijving | Diamètre<br>Diameter |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------|
|  | 220004080 | cuvette/ontvanger           | 8 cm                 |
|  | 220006579 | cuvette/ontvanger           | 8 cm                 |
|  | 220003659 | cuvette/ontvanger           | 10 cm                |
|  | 220006576 | cuvette/ontvanger           | 10 cm                |

# Éléments de couverture

coudes et gargouilles

## Dakelementen

bochten en spuwers

2457



Coude 2457

Bocht 2457

| Code      | Description<br>Omschrijving | Diamètre<br>Diameter |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003673 | coude/bocht                 | 8 cm                 |
| 220003886 | coude/bocht                 | 8 cm                 |
| 220003674 | coude/bocht                 | 10 cm                |
| 220003556 | coude/bocht                 | 10 cm                |

2458



Coudes 2458

Bocht 2458

| Code      | Description<br>Omschrijving | Diamètre<br>Diameter |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003676 | coude/bocht                 | 8 cm                 |
| 220003557 | coude/bocht                 | 8 cm                 |
| 220003677 | coude/bocht                 | 10 cm                |
| 220003558 | coude/bocht                 | 10 cm                |

1148



Gargouille 1148

Spuwer 1148

| Code      | Description<br>Omschrijving | Diamètre<br>Diameter |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003652 | gargouille/spuwer           | 6 cm                 |
| 220003547 | gargouille/spuwer           | 6 cm                 |

2262




Gargouille 2262

Spuwer 2262

| Code      | Description<br>Omschrijving | Diamètre<br>Diameter |
|-----------|-----------------------------|----------------------|
| 220003651 | gargouille/spuwer           | 4 cm                 |
| 220003546 | gargouille/spuwer           | 4 cm                 |
| 220003653 | gargouille/spuwer           | 8 cm                 |
| 220003548 | gargouille/spuwer           | 8 cm                 |
| 220003654 | gargouille/spuwer           | 10 cm                |
| 220003549 | gargouille/spuwer           | 10 cm                |

# Oeils-de-boeuf


## Ossenogen



3021

Oeil-de-boeuf 3021  
Ossenoog 3021


| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006818 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006817 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006815 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006816 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |



3022

Oeil-de-boeuf 3022  
Ossenoog 3022


| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006822 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006821 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006819 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006820 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |



3023

Oeil-de-boeuf 3023  
Ossenoog 3023

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006826 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006825 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006823 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006824 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |



3025


Oeil-de-boeuf 3025  
Ossenoog 3025

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006834 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006833 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006831 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006832 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |



# Oeils-de-boeuf


## Ossenogen



3026

Oeil-de-boeuf 3026  
Ossenoog 3026


| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006838 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006837 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006835 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006836 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |



3065

Oeil-de-boeuf 3065  
Ossenoog 3065


| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006842 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006841 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006839 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006840 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |



3066

Oeil-de-boeuf 3066  
Ossenoog 3066

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006846 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006845 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006843 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006844 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |




3067

Oeil-de-boeuf 3067  
Ossenoog 3067

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006850 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006849 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006847 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |
| 320006848 | oeil-de-boeuf/ossenoog      |

# Oeils-de-boeuf


## Ossenogen



4205

Oeil-de-boeuf 4205  
Ossenooq 4205


|  | Code      | Description<br>Omschrijving |
|--|-----------|-----------------------------|
|  | 320006854 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |
|  | 320006853 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |
|  | 320006851 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |
|  | 320006852 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |



4206

Oeil-de-boeuf 4206  
Ossenooq 4206

|  | Code      | Description<br>Omschrijving |
|--|-----------|-----------------------------|
|  | 320006858 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |
|  | 320006857 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |
|  | 320006855 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |
|  | 320006856 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |



4211

Oeil-de-boeuf 4211  
Ossenooq 4211

|  | Code      | Description<br>Omschrijving |
|--|-----------|-----------------------------|
|  | 320006862 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |
|  | 320006861 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |
|  | 320006859 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |
|  | 320006860 | oeil-de-boeuf/ossenooq      |

1



2

Oeil-de-boeuf vitrage  
Raamwerk ossenooq

|   | Code      | Description<br>Omschrijving          |
|---|-----------|--------------------------------------|
| 1 | 320006801 | ouvrant à la française/ opendraaiend |
| 2 | 320006802 | basculant/ openkippend               |



Toutes les menuiseries sont vendues exclusivement avec œils-de-boeuf auxquels elles sont destinées.

Het raamwerk wordt enkel verkocht met bijhorend ossenooq.

# Oeils-de-boeuf

demande de devis

# Ossenogen

offerteaanvraag

## 1. Informations chantier

Référence chantier:.....  
Nom de l'entreprise:.....  
Téléphone de l'entreprise:.....  
Nom personne de contact:.....

## 2. Informations Oeil-de-boeuf

0 Oeil-de-boeuf du catalogue (préciser la réf.):.....  
0 Reproduction au modèle. Joindre impérativement à votre demande des photographies de bonne qualité montrant le plus de détails possibles.


Quantité:.....

### Métal:

0 Zinc naturel  
0 ANTHRA-ZINC  
0 QUARTZ-ZINC  
0 Cuivre

### Mise à la pente:

0 Sur rampant droit (préciser côté A):  
0 Sur couverture cintrée  
0 Sur dôme  
0 En façade seul



### Attention côté A

Ne mentionner ni degré, ni pourcentage à la pente.  
Indiquer la profondeur horizontale A pour une hauteur de 1 mètre. Exemple: profondeur de 40 cm pour 1 mètre vertical.


### Matériaux de couverture:

0 Ardoise  
0 Métal  
0 Tuile  
0 Autres (préciser): .....


## 3. Dimensions Oeil-de-boeuf (en mm)

Profondeur (B):.....  
Largeur ouverture (C):.....  
Hauteur ouverture (D):.....  
Largeur hors tout (E):.....  
Hauteur hors tout (F):.....

### Vue de profil



### Vue de face



# Oeils-de-boeuf

Demande de devis

## Ossenogen

Offerteaanvraag

### 1. Informatie over de werf

Naam van de werf:.....

Naam van het bedrijf (uitvoerder):.....

Telefoonnummer:.....

Naam contactpersoon:.....

### 2. Informatie over het ossenoog

0 Referentie ossenoog uit catalogus:.....

0 Reproductie van een bestaand ossenoog. Voeg aan uw aanvraag enkele kwalitatieve foto's toe die ons een gedetailleerd beeld geven van het model.

Aantal:.....

Oppervlakteaspect:

0 Natuurlijk zink

0 ANTHRA-ZINC

0 QUARTZ-ZINC

0 Koper


Plaatsing tov de helling:

0 Op rechte helling (preciseer de zijde A):

0 Op een gebogen dak

0 Op koepel

0 Voor gevel



Opgelet zijde A

Gelieve noch de graden noch het percentage van de helling te vermelden. Geef de horizontale diepte A aan voor een hoogte van 1 m.

Vb: diepte van 40 cm voor 1 m verticaal.

Dakmaterialen:

0 Leien

0 Metaal

0 Dakpannen

0 Andere (welke?):.....

### 3. Afmetingen ossenoog (in mm)

Diepte (B):.....


Breedte opening (C):.....

Hoogte opening (D):.....


Totale breedte (E):.....

Totale hoogte (F):.....

Zijaanzicht



Vooraanzicht




# Lucarnes

## Dakkappellen



Lucarne 3005  
Dakkappel 3005

| Code                                                                                        | Description<br>Omschrijving |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  320006703 | lucarne/dakkappel           |
|  320006702 | lucarne/dakkappel           |
|  320006700 | lucarne/dakkappel           |
|  320006701 | lucarne/dakkappel           |




Lucarne 3011  
Dakkappel 3011

| Code                                                                                          | Description<br>Omschrijving |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  320006707 | lucarne/dakkappel           |
|  320006706 | lucarne/dakkappel           |
|  320006704 | lucarne/dakkappel           |
|  320006705 | lucarne/dakkappel           |



Lucarne 3012  
Dakkappel 3012


| Code                                                                                          | Description<br>Omschrijving |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  320006711 | lucarne/dakkappel           |
|  320006710 | lucarne/dakkappel           |
|  320006708 | lucarne/dakkappel           |
|  320006709 | lucarne/dakkappel           |



Lucarne 3015  
Dakkappel 3015

| Code                                                                                          | Description<br>Omschrijving |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  320006715 | lucarne/dakkappel           |
|  320006714 | lucarne/dakkappel           |
|  320006712 | lucarne/dakkappel           |
|  320006713 | lucarne/dakkappel           |

# Lucarnes Dakkappen



Lucarne 3460  
Dakkappel 3460

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006719 | lucarne/dakkappel           |
| 320006718 | lucarne/dakkappel           |
| 320006716 | lucarne/dakkappel           |
| 320006717 | lucarne/dakkappel           |



Lucarne 3494  
Dakkappel 3494

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006723 | lucarne/dakkappel           |
| 320006722 | lucarne/dakkappel           |
| 320006720 | lucarne/dakkappel           |
| 320006721 | lucarne/dakkappel           |



Lucarne 4203  
Dakkappel 4203

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006727 | lucarne/dakkappel           |
| 320006726 | lucarne/dakkappel           |
| 320006724 | lucarne/dakkappel           |
| 320006725 | lucarne/dakkappel           |



Lucarne 4204  
Dakkappel 4204

| Code      | Description<br>Omschrijving |
|-----------|-----------------------------|
| 320006731 | lucarne/dakkappel           |
| 320006730 | lucarne/dakkappel           |
| 320006728 | lucarne/dakkappel           |
| 320006729 | lucarne/dakkappel           |

# Lucarnes

demande de devis

## Dakkappellen

offerteaanvraag

### 1. Informatie over de werf

Naam van de werf:.....

Naam van het bedrijf (uitvoerder):.....

Telefoonnummer:.....

Naam contactpersoon:.....

### 2. Informatie over de dakkappel

☐ Referentie dakkappel uit catalogus:.....

☐ Reproductie van een bestaande dakkappel. Voeg aan uw aanvraag enkele kwalitatieve foto's toe die ons een gedetailleerd beeld geven van het model.

Aantal:.....

Oppervlakteaspect:

☐ Natuurlijk zink

☐ ANTHRA-ZINC

☐ QUARTZ-ZINC

☐ Koper


Plaatsing tov de helling:

☐ Op rechte helling (preciseer de zijde A):

☐ Op een gebogen dak

☐ Op koepel

☐ Voor gevel



Opgelet zijde A

Gelieve noch de graden noch het percentage van de helling te vermelden. Geef de horizontale diepte A aan voor een hoogte van 1 m.

Vb: diepte van 40 cm voor 1 m verticaal.

Dakmaterialen:

☐ Leien

☐ Metaal

☐ Dakpannen

☐ Andere (welke?):.....

### 3. Afmetingen dakkappel (in mm)

Diepte (B):.....


Breedte opening (C):.....

Hoogte opening (D):.....


Totale breedte (E):.....

Totale hoogte (F):.....

Zijaanzicht



Vooraanzicht





# Lucarnes

Demande de devis

# Dakkappellen

Offerteaanvraag

## 1. Informations chantier

Référence chantier:.....

Nom de l'entreprise:.....

Téléphone de l'entreprise:.....

Nom personne de contact:.....

## 2. Informations lucarne

0 Lucarne du catalogue (préciser la réf.):.....

0 Reproduction au modèle. Joindre impérativement à votre demande des photographies de bonne qualité montrant le plus de détails possibles.

Quantité:.....

### Métal:

0 Zinc naturel

0 ANTHRA-ZINC

0 QUARTZ-ZINC

0 Cuivre


### Mise à la pente:

0 Sur rampant droit (préciser côté A):

0 Sur couverture cintrée

0 Sur dôme

0 En façade seul



Attention côté A

Ne mentionner ni degré, ni pourcentage à la pente.

Indiquer la profondeur horizontale A pour une hauteur de 1 mètre. Exemple: profondeur de 40 cm pour 1 mètre vertical.

### Matériaux de couverture:

0 Ardoise

0 Métal

0 Tuile

0 Autres (préciser): .....

## 3. Dimensions lucarne (en mm)

Profondeur (B):.....


Largeur ouverture (C):.....

Hauteur ouverture (D):.....


Largeur hors tout (E):.....

Hauteur hors tout (F):.....

Vue de profil



Vue de face



# Autres produits

## Andere producten

### Boule 2 coquilles 2911

Bol bestaande uit 2 halve bollen 2911

| Code      | Description<br>Omschrijvin       | Diamètre<br>Diameter |
|-----------|----------------------------------|----------------------|
| 220003692 | boule 2 coquilles/2 halve bollen | 30 cm                |
| 220003569 | boule 2 coquilles/2 halve bollen | 30 cm                |
| 220008365 | boule 2 coquilles/2 halve bollen | 35 cm                |
| 220008361 | boule 2 coquilles/2 halve bollen | 35 cm                |
| 220008366 | boule 2 coquilles/2 halve bollen | 40 cm                |
| 220003570 | boule 2 coquilles/2 halve bollen | 40 cm                |
| 220008367 | boule 2 coquilles/2 halve bollen | 50 cm                |
| 220003571 | boule 2 coquilles/2 halve bollen | 50 cm                |
| 220003693 | boule 2 coquilles/2 halve bollen | 60 cm                |
| 320003572 | boule 2 coquilles/2 halve bollen | 60 cm                |

### Boule soudée 2913

Gesoldeerde bol 2913

| Code      | Description<br>Omschrijvin    | Diamètre<br>Diameter |
|-----------|-------------------------------|----------------------|
| 220003694 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 5 cm                 |
| 220003573 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 5 cm                 |
| 220003695 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 6 cm                 |
| 220008364 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 6 cm                 |
| 220003696 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 7 cm                 |
| 220003574 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 7 cm                 |
| 220003697 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 10 cm                |
| 220003575 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 10 cm                |
| 220003698 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 12 cm                |
| 220003576 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 12 cm                |
| 220003699 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 15 cm                |
| 220003577 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 15 cm                |
| 220003700 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 18 cm                |
| 220003578 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 18 cm                |
| 220003701 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 20 cm                |
| 220003579 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 20 cm                |
| 220003702 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 25 cm                |
| 220003580 | Boule soudée/ gesoldeerde bol | 25 cm                |

**Note**

Des améliorations pouvant être apportées à tout instant, VM Building Solutions Benelux se réserve le droit de modifier sans avertissement les caractéristiques de ses produits.

Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne sur [www.vmpzinc.be](http://www.vmpzinc.be) - [www.vmpzinc.lu](http://www.vmpzinc.lu) pour obtenir la dernière mise à jour.

**Nota**

Met het oog op een continu kwaliteitsverbetering behoudt VM Building Solutions Benelux het recht voor de kenmerken van zijn producten en systemen te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

De recentste versie van de catalogus kan u steeds raadplegen op [www.vmpzinc.be](http://www.vmpzinc.be) en [www.vmpzinc.nl](http://www.vmpzinc.nl).

**VM Building Solutions Benelux nv**

Havendoklaan 12b

B-1800 Vilvoorde

Tel. : +32 (0)2 712 52 11

Fax. : +32 (0)2 712 52 00

[vmzinc.benelux@vmbuildingsolutions.com](mailto:vmzinc.benelux@vmbuildingsolutions.com)  
[www.vmpzinc.be](http://www.vmpzinc.be) - [www.vmpzinc.nl](http://www.vmpzinc.nl)

**VM BUILDING SOLUTIONS**